

An aerial photograph of a clear, fast-flowing river with many rocks. The water is a vibrant turquoise color. A person is standing in the river on the right side, fishing. The surrounding area is lush with green trees and vegetation.

It's Wonderful Fishing

2018 Fishing Tackle Catalogue

SHIMANO



VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KATALOGU SHIMANO 2018

Vítejte na stránkách katalogu Shimano 2018, který zákazníkům představuje kompletní produkci značky Shimano, určené pro evropský trh. Představované výrobky zcela jistě vyhoví všem požadavkům moderního rybolovu. Můžeme vás ujistit, že vám nabídnou maximální výkon i nejlepší vlastnosti a přinesou potěšení z vašeho rybolovu.

Důležitou motivací ve vývoji nových výrobků je použití technologicky pokročilých materiálů. Skvělým dokladem tohoto tvrzení je například ultralehký rotor Magnumlite. Je lehký, pevnější a mnohem lépe vyvážený než jakýkoli předchozí rotor. Rotor Magnumlite najdete například na navijáku Twin Power XD, který již získal řadu prestižních ocenění. Nové větší velikosti navijáků, speciálně navržené pro kaprový a surfcastingový rybolov, využívají technologii Super Slow Oscillation. Superpomalá oscilace se již neoddiskutovatelně stala novým vyšším standardem v pokládce vlasce u navijáků pro extrémně dlouhé odhazování, stejně jako konstrukce Parallel Body, která zajišťuje rovnoběžnost vlasce s osou prutu při odhazování. Jedinečný program Hagane od Shimano je nyní aplikován do mnohem většího počtu navijáků, a to včetně produktové řady Sedona FI, která nabízí neuvěřitelnou volbu ve své cenové kategorii. Určitě zapůsobí na každého, kdo s tímto navijákem bude chytat.

Mnoho nových prutů již využívá exkluzivní kompozitové konstrukce blanku, které jsme v Shimano vyvinuli přímo v Japonsku pod názvy Spiral X a Hi-Power X. Tyto pokročilé technologie zlepšují pevnost blanku prutu, snižují jeho hmotnost a zlepšují dynamické chování celého prutu.

Výsledkem je výrazné zlepšení vlastností, které se projeví v úspěšnosti rybolovu. Tyto výrobní technologie naleznete již u mnoha produktových řad, od lehkých přívlačových prutů až po dlouhé kaprové speciály a surfcastingové pruty. Kolekce oblečení pro sezónu jaro / léto 2018 obsahuje skutečné skvosty, které vyhoví požadavkům rybářů. Program zavazadel představuje to nejlepší z celosvětové produkce Shimano. Každé zavazadlo přispívá ke zvýšení obliby značky Shimano. Jistě u rybářů nezůstane bez povšimnutí další zvýšení kvality.

Na posledních stránkách katalogu můžete nalézt kolekci prutů G.Loomis. Představované pruty byly pečlivě vybrány tak, aby vyhověly požadavkům rybolovných technik, praktikovaných v Evropě. Přitom reprezentují americký design a kvalitu, která zvládně souboje s dravci i trofejními rybami.

Vztahy s rybáři jako koncovými uživateli jsou pro nás závazkem, stejně jako vztahy s našimi významnými prodejci. Proto jsme se rozhodli vybudovat síť specializovaných prodejen Shimano, které prezentujeme pod názvem X-Store. Cílem tohoto projektu je usnadnit zájemcům výběr vybavení značky Shimano a učinit rozhodování o koupi snadnějším a mnohem příjemnějším. Pro nalezení značkové prodejny X-Store můžete vyzkoušet aplikaci Fish Shimano, které navíc nabídně i celou řadu dalších funkcí, užitečných pro váš rybolov. Informace o prodejnách X-Store a aplikaci Fish Shimano najdete na stranách 234 a 235.

Tento katalog představuje vyčerpávající přehled výrobků Shimano. Jsme proto přesvědčeni, že zcela jistě najdete vhodné vybavení, díky kterému se stane vaše rybaření v roce 2018 ještě příjemnějším a úspěšnějším.



VÍTĚZ
Willem Stolk, Profesionální tým Shimano,
vítěz World Crank Cup 2017



VÍTĚZOVÉ
Johannes Dietel a Dustin Schöne,
Profesionální tým Shimano, Vítězný tým
World Predator Classic 2017

Seznamte se s jejich vybavením, se kterým soutěžili. Vybavení najdete na stranách 14, 64, 65, 93, 95 a 96.



VÍTĚZOVÉ
Tým Shimano (Frank Wijnands a Jan
Jaap Hiemstra),
vítězný tým World Carp Masters 2017

OBSAH

04 Přehled použitých symbolů

NAVIJÁKY

05-09 Technologie navijáků
10-27 Navijáky s přední brzdou
28-35 Navijáky se zadní brzdou
36-45 Navijáky Baitrunner®
46-60 Big Pit / Surfové navijáky
61-69 Baitcastingové navijáky
70-77 Mořské přívlačové navijáky
78-87 Multiplikátory

PRUTY

90-91 Technologie prutů
92-113 Přívlačové pruty
114-119 Program Yasei
120-131 Specimen kaprové pruty
132-140 Plavačkové a feederové pruty
141-143 Pruty pro placená loviště
144-145 Biče
146-157 Teleskopické pruty
158-159 Pstruhové pruty
160-171 Mořské přívlačové pruty
172-181 Lodní pruty
182-191 Surfové pruty

PŘÍSLUŠENSTVÍ

192-210 Zavazadla
211-215 Oblečení
216-217 Sluneční brýle
218-227 Vlasce a šňůry

G.LOOMIS

228-233 G.Loomis

234 Shimano X-Store

235 Aplikace Fish Shimano

PŘEHLED POUŽITÝCH SYMBOLŮ

Popis všech prutů a navijáků v tomto katalogu doplňuje přehledná tabulka, která vám napomůže při správném výběru konkrétního výrobku.

PARAMETRY NAVIJÁKŮ

Kód produktu	Převodový poměr		Kapacita vlasce (mm/m)	Ložiska	Maximální nastavení brzdy (kg)		
	Hmotnost (g)				Návin vlasce		Náhradní cívka
STL1000FE	175	5,0:1	0,20mm-130m	14 + 1	63	3	RD15000
STL2500FE	225	5,2:1	0,20mm-210m	14 + 1	76	10	RD15000
STL3000FE	225	6,0:1	0,30mm-130m	14 + 1	88	10	RD15000
STL4000SFE	270	5,2:1	0,30mm-120m	14 + 1	80	11	RD15000

Kód produktu

Kód produktu používají všichni obchodníci pro přesné určení konkrétního výrobku. Číslo (např. 1000) popisuje velikost navijáku.

Hmotnost (g)

Hodnota představuje hmotnost navijáku v gramech.

Převodový poměr

Převodový poměr udává počet otáček cívky rotoru na jednu otáčku kličky.

Kapacita vlasce (mm/m)

Kapacita cívky je charakterizována průměrem vlasce (mm) a jeho délkou (m).

Ložiska

Popis udává počet a typ kuličkových ložisek.

Návin vlasce

Hodnota představuje délku vlasce (cm), která je navinuta na cívku při jedné otočce kličkou.

Maximální nastavení brzdy (kg)

Hodnota udává maximální brzdovou sílu (kg), kterou je možné na brzdě nastavit.

Náhradní cívka

Mnohé navijáky jsou dodávány s náhradní cívkou. Hodnota udává kód náhradní cívky a v popisu k navijáku jejich počet.

PARAMETRY PRUTŮ

Kód produktu	Délka (m)	Převodní délka (cm)	Hmotnost (g)	Počet oček	Počet dílů	Odhozovací hmotnost	Pevnost vlasce	Testovací křivka	Hmotnost jigu
SANTDX21ML	2.10	108	133	9	2	7-21	20-30	2.00	150
SANTDX21M	2.10	108	146	9	2	10-30	25-40	2.00	150
SANTDX24L	2.40	123	142	10	2	3-14	20-30	2.50	200
SANTDX24ML	2.40	123	152	10	2	7-21	25-40	2.50	250

Kód produktu

Kód produktu používají všichni obchodníci pro přesné určení konkrétního výrobku.

Délka (m)

Hodnota udává délku prutu v plné sestavě.

Převodní délka (cm)

Hodnota udává délku prutu v rozloženém stavu.

Hmotnost (g)

Hodnota udává hmotnost prutu v gramech.

Počet oček

Hodnota udává počet oček na prutu.

Počet dílů

Hodnota udává počet sekcí prutu.

Odhozovací hmotnost

Hodnota udává optimální hmotnost při odhozu, při které se chová prut správně.

Vlasec

Pro mořské pruty je pevnost vlasce uváděna v librách.

Testovací křivka

Pro specimen pruty je testovací křivka uváděna v librách.

Hmotnost jigu

Pro jiggové pruty je ideální jiggová hmotnost uváděna v gramech.

TECHNOLOGIE NAVIJÁKŮ

Shimano je ve světě pověstné mimořádným technologickým umem a inovačními přístupy. Představme si nejdůležitější technologie, materiály a konstrukční prvky, použité v konstrukci navijáků.

PŘEVODOVKY A LOŽISKA MATERIÁLY



Hnací kolo HAGANE je vyrobeno Shimano technologií kování zastudena, bez potřeby dodatečného obrábění. Tato technologie zaručuje dlouhodobý hladký chod, pevnost, lehkost a výkon každého navijáku. Ve srovnání s HAGANE je tradiční technologie tlakového liti a následné obrábění převodů méně odolná, což se projeví zvláště při velkém zatížení.



Řešení převodovky X-Ship díky kombinaci jedinečných konstrukčních řešení nabízí výrazně vyšší účinnost přenosu výkonu. Umístěním pastorku blíž k ose velkého hnacího kola je přenášen mnohem větší výkon od kličky k rotoru. Pastorek je uložen ve dvojici kuličkových ložisek Shimano A-RB. Díky tomu je naviják velmi kompaktní a pevný.

A-RB

Tajemství dlouhotrvající rotace cívky spočívá v ochraně všech prvků navijáku před rzí, projevu koroze nebo oxidací ložisek. Řešením jsou speciální kuličková ložiska A-RB, která jsou standardní součástí většiny sladkovodních a naprosto všech mořských navijáků.

S A-RB

Naše ložisko S A-RB je vysoce odolné korozivzdorné kuličkové ložisko A-RB, opatřené speciálním krytem, který chrání ložisko před průnikem soli, pisku nebo prachu. Ložiska S A-RB jsou součástí všech mořských navijáků.

HYPERGEAR

Hlavní jemnomechanická převodovka Hypergear přenáší větší kroutící moment z kličky na rotor s účinností až 90,3 %. Díky malým tolerancím v převodech je k tomu třeba menší síly a snižuje se i opotřebením jednotlivých součástí převodu.



EASY MAINTENANCE

Easy Maintenance je malý servisní otvor, který umožňuje promazat součásti navijáku ověřeným mazivem Shimano, a to bez nutnosti demontáže. Některé špičkové navijáky Shimano mají mazací soupravu jako součást výbavy.

MAGNESIUM

Shimano využívá hořčíkové slitiny u vybraných nejkvalitnějších navijáků, kde je úspora hmotnosti klíčovým požadavkem. Užitím hořčíkových slitin lze ušetřit až 10 % hmotnosti ve srovnání s hliníkem.

ALUMINIUM

Shimano využívá hliník v mnoha podobách. Tlakově litý hliník naleznete v mnoha typech navijáků, především na tělech a rotorech nejběžnějších navijáků s pevnou cívkou.

Zastudena kovaný hliník je použit na některých navijácích s kruhovým profilem, na muškařských navijácích a také na mnoha typech cívek. Kování zastudena z jediného kusu hliníku totiž přináší jedinečnou pevnost výkovku.

Obráběný hliník se používá pro nejlepší multiplikátory, u nichž jsou přesnost, pevnost a lehkost mimořádně důležité.

Hybridní těla vznikají kombinací hliníku a kompozitního materiálu XT7.

CI4+

CI4+ je vylepšenou verzí původního materiálu CI4. Tento vysoce technologicky náročný materiál je 2,5krát tužší než CI4. Je využit v konstrukci mnoha špičkových navijáků Shimano, protože je lehčí. Užitím CI4+ ve výrobě těla a rotoru se výrazně zlepšuje účinnost navijáku a roste tuhost konstrukce.

CI4

CI4 je exkluzivním materiálem, který vznikl fúzí uhlíkových kompozitů a polyamidu. Je téměř stejně pevný jako kov, ale lehký jako uhlíkový kompozit. CI4 je použit ve výrobě těla a rotoru mnoha navijáků Shimano.

XGT-7

XGT-7 je vylepšenou verzí našeho vyzkoušeného a osvědčeného kompozitního materiálu XT-7. Využívá se v konstrukci nejnovějších navijáků střední cenové úrovně. Materiál XGT-7 je lehký a tuhý.

XT-7

XT-7 je kompozitním materiálem z původní produkce Shimano. Využívá se pro výrobu navijáků a cívek střední a nižší cenové úrovně. Materiál XT-7 je pevný, robustní a lehký.

POKLÁDKA VLASCE A PÉČE O NĚJ



Aero Wrap a jeho pokrokovější verze X Aero Wrap je oscilační systém, který díky speciálnímu šnekovému kolu generuje dvě optimální oscilační rychlosti pro pokládku vlasce. Těsné paralelní náviny snižují ztráty energie při odhozu. Aero Wrap II je považován za jeden z nejlepších systémů pokládky vlasce na světě.



Oscilační systém Varispeed a jeho novější verze VariSpeed II generuje dvě rozdílné rychlosti pokládky vlasce na cívku, čímž vytváří plochou a hladkou vrstvu. Díky této pokládky vlasce jsou odhozy na velké vzdálenosti ještě delší a bezproblémové. Varispeed patří do výbavy navijáků v nižší a střední cenové relaci.

Aerowave

Oscilační systém Aerowave je používán u některých mořských přívlačových navijáků. Ačkoliv je naprosto jednoduchý, skvěle zvládá pokládku monofilního vlasce i spletané šňůry.



AR-C je patentovanou cívkou Shimano. Speciálně tvarovaný okraj cívky umožňuje hladké odvíjení vlasce s menším třecím odporem a v menších smyčkách, což vede k delším a přesnějším odhozům. Cívky AR-C snižují riziko zamotání vlasce či spletané šňůry při odvíjení. V současnosti patří cívky AR-C již k běžnému standardu téměř všech navijáků Shimano.

Oscillation

Jednorychlostní oscilace – cívka se pohybuje stále stejnou rychlostí.

Dvourychlostní oscilace – cívka se pohybuje dvěma rozdílnými rychlostmi.

Slow Oscillation – cívka se pohybuje pomalu a rovnoměrně navíjí.

Super Slow Oscillation – cívka se pohybuje velmi pomalu a umožňuje tak paralelní pokládku vlasce



HQV

HAGANE

SPIRIT

TECHNOLOGIE



ULOŽENÍ PŘEVODOVKY
X-SHIP UMOŽŇUJE
ODOLÁVAT VELKÉMU
SILOVÉMU PŮSOBENÍ



MIKROMODULÁRNÍ
PŘEVODOVKA S VELICE
JEMNÝMI ZUBY PRO
ULTRAHLADKÝ CHOD



TĚLO NAVIJÁKU **HAGANE** SLOUŽÍ
PRO DLOUHODOBOU OCHRANU
VŠECH VNITŘNÍCH KOMPONENTŮ



PŘEVODOVKA **HAGANE** JE PRO
HLADKÝ CHOD A VELIKOU PEVNOST
ZHOTOVENA PŘESNÝM KOVÁNÍM
ZASTUDENA

NÁŠ CÍL: VĚČNĚ HLADKÉ NAVÍJENÍ

HAGANE je konstrukční program výroby navijáků, jejichž cílem je věčně jemný a hladký chod. Využili jsme naše jedinečné technologie zpracování kovů včetně přesného kování zastudena. Přesnost zpracování dosáhla takové úrovně, kterou dnes zvládá pouze Shimano. Navijáky se díky impozantní hladkosti chodu a ohromující pevnosti konstrukce na dlouhá léta jistě stanou oblíbenými především mezi náročnými rybáři. Čím více je budete používat, tím lépe poznáte skutečnou hodnotu HAGANE. Tyto navijáky věrně odrážejí neoblomnou tendenci určovat směr a závazek znamenitého díla.




**PARALLEL
BODY**

Technologie Parallel Body je nový konstrukční prvek, který slouží ke zlepšení trajektorie pohybu vlasce při odvíjení z cívky do průchodu prvním očkem. U většiny navijáků je osa cívky zakloněna vzhůru k ose prutu, kdežto konstrukce Parallel Body zajišťuje rovnoběžnost obou os. Výsledkem je snadnější a hladší průchod vlasce očkem bez rizika vytváření velkých smyček a častého kontaktu vlasce s očkem.

OSCILACE


BEZKONKURENČNÍ ŘEŠENÍ OD SHIMANO

Pomalejší oscilace při ukládání vlasce snižuje při odhazování rychlost pohybu vlasce na cívce. Výsledkem je menší tření vlasce na cívce a nižší odpor v pohybu zátěže na vlasci. Tím se prodlužuje odhazovací vzdálenost a přesnost odhozu. Oscilace SHIMANO STANDARD (kolem 20 otoček na cyklus) překonává běžný průmyslový standard. Oscilace SHIMANO SLOW OSCILLATION (kolem 30 otoček na cyklus) překonává téměř vše, co jste kdy viděli. Přesto Shimano nyní přichází na trh s dalšími dvěma novými superpomalými oscilačními systémy – SUPER SLOW 5 (kolem 50 otoček) a SUPER SLOW 10 (kolem 100 otoček).




STANDARD

STANDARDNÍ OSCILACE
Do 20 otoček




SLOW

POMALÁ OSCILACE
35 - 40 otoček



SUPER SLOW 5


SUPER POMALÁ OSCILACE 5
45-55 otoček



SUPER SLOW 10

SUPER POMALÁ OSCILACE 10
95-105 otoček

MGL ROTOR



BUDOUCNOST JE TADY... NOVÝ ROTOR MAGNUMLITE

Konstrukční evoluce přináší novou úroveň výkonu v kategorii lehkých navijáků.


SETRVAČNOST ROTACE SE SNÍŽILA O 14 %.

RYCHLÁ REAKCE JE PROTO JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ

Přepracovaná konstrukce rotoru Magnumlite má mechanismus překláपěče umístěný na opačné straně proti rolničce, což zlepšilo vyvážení pohyblivých částí a snížilo celkovou hmotnost.

**ODOLNOST PROTI DEFORMACI. VYLEPŠENÁ
PEVNOST ROTORU. ZLEPŠENÍ AŽ O 30 %**


Vývoj konstrukce rotoru nepřinesl pouze nižší moment setrvačnosti a vyšší citlivost. Důležitým hlediskem je také deformační odolnost na straně rolničky, která přispívá ke zlepšení vlastností brzdy. Nově navržená konstrukce rotoru Magnumlite vylepšuje deformační odolnost v maximální zátěži až o 30 %.



FREE BODY

Smyslem tohoto konstrukčního řešení je posun těžiště navijáku blíže k ose prutu. Proto jsme posunuli o 19 mm směrem k patě navijáku celý mechanismus převodu, který převádí rotační kliky navijáku do předozadního pohybu cívky. Řešení výrazně redukuje únavu při lovu a zlepšuje komfort odhazování.

X PROTECT



VODOTĚSNÁ OCHRANA ROTORU PRO EXTRÉMNI PODMÍNKY MOŘSKÉHO RYBOLOVU


Technologie X-Protect je kombinovaná ochrana proti průniku vody do navijáku. Využívá trojici pryžových těsnění a další konstrukční prvky. První hrana lemu těsnění rotační volnoběžky a speciální mazivo mezi druhým a třetím těsněním zabraňují průniku vody do prostoru mezi rotorem a tělem. Celkovou dlouhodobou odolnost ještě zvyšuje speciální labyrintová struktura spojů. Kompletní ochrana nemá vliv na hladký pohyb rotoru a rolničky.

Ochrana X-Protect chrání válečkovou volnoběžku a rolničku navijáku před průnikem vody. Tato vylepšená technika ochrany proti vodě zvyšuje odolnost a životnost navijáku i v případě extrémních podmínek mořského rybolovu. Díky ní si naviják zachovává svoje vynikající parametry po velmi dlouhou dobu, bez ovlivnění hladkého chodu navijáku.

COREPROTECT

Účelem konceptu COREPROTECT je zajistit vodotěsnost navijáku bez ztíženého chodu a obtížnější rotace. Při ochraně navijáku proti vodě je nutné řešit tři konstrukční celky.

1. Řešení brzdy: Provedení brzdy patří mezi nejnáročnější úkoly. Brzda musí řešit protichůdné požadavky vodotěsnosti a skvělých provozních parametrů. Aby byla zajištěna vodotěsnost beze ztráty lehkého a hladkého chodu, je povrch brzdy opatřen speciální ochrannou vrstvou, na níž se vytváří kapičky vody. Díky tomu voda nevztlíná po povrchu a nedostává se do mikroskopických spár, které se i přes vysokou přesnost v mechanismu objevují.
2. Řešení těla navijáku: K zajištění vodotěsnosti těla COREPROTECT využívá 12 různých těsnění a speciální povrchovou úpravu plochých přesných spojů na těle navijáku. K dosažení lepší ochrany byly také odstraněny přebytečné prvky s prostupy.
3. Rolnička: Rolnička využívá jednodílnou konstrukci, která se postará o vodotěsnost při minimální údržbě. Hermetické uzavření rolničky nevyžaduje mazání během pravidelné údržby.





NOVINKA




STELLA FJ

- Nová vlnková loď v kategorii navijáků s přední brzdou je předurčena pro sladkovodní i mořský rybolov
- Naviják využívá nejnovější technologie Shimano v těle z hořčíkových slitin
- Tělo zajišťuje maximální pevnost konstrukce a dlouhodobou životnost při minimální vlastní hmotnosti
- Díky technologickým novinkám – převodovce Micro Module II a aplikaci Silent Drive – naviják nastavuje hladkost chodu do nové vyšší kategorie
- Malý model 1000 je ideální pro lov pstruhů, candátů a menších ropušnic
- Střední velikosti 2500 a 3000 jsou předurčeny pro univerzální lov dravých ryb
- Větší velikosti 4000 a 5000 jsou skvělé pro lov největších sladkovodních dravých ryb a pro pobřežní mořský rybolov, především pro lov mořských okounů, lufar dravých a mořských pstruhů

CHARAKTERISTIKA

- 12 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z hořčíkových slitin
- Jednoduchá klička s povrchovou úpravou E.I.
- Vodotěsná brzda
- Cívka z hliníku kovaného zastudena s titanovým prstencem
- Úchop kličky ze septonu (velikost 5000 z hliníku)

CORESOLID SERIES



STL1000FJ	170	5,1:1	0.18mm-170m	12+1	64	3	RD18877
STL2500FJ	205	5,3:1	0.18mm-290m	12+1	78	9	RD18712
STL2500HGFJ	205	6,0:1	0.18mm-290m	12+1	89	9	RD18765
STL2500SHGFJ	205	6,1:1	0.16mm-150m	12+1	89	4	RD18772
STLC3000FJ	210	5,3:1	0.25mm-210m	12+1	78	9	RD18774
STLC3000XGFJ	210	6,4:1	0.25mm-210m	12+1	94	9	RD18780
STL4000FJ	255	5,3:1	0.25mm-260m	12+1	87	11	-
STL4000XGFJ	255	6,2:1	0.25mm-260m	12+1	101	11	-
STLC5000XGFJ	260	6,2:1	0.30mm-240m	12+1	101	11	-

Product coding denotes: S = Shallow Spool · C = Compact Body · HG = High Gear · XG = Extra High Gear



NOVINKA

EXSENCE

- Velmi lehký, ale ohromně silný naviják, využívající nejnovější špičkové technologie a materiály
- Naviják určený pro sladkovodní rybolov, který však díky hladkému chodu snadno zvládne i náročné podmínky mořského rybolovu
- Model velikosti 3000 váží sice pouhých 220 g, ale i přesto je vybaven mimořádně silnou vodotěsnou brzdou s nastavením až 9 kg brzdné síly
- Kombinace mikromodulární převodovky a konstrukce těla G Free Body umožnila vytvořit velmi silný naviják s hladkým chodem, který prokazuje skvělé vyvážení i při navijení velkou rychlostí
- Naviják je vhodný pro různé techniky rybolovu, ale ideálně se hodí především pro přívlačový lov s umělou nástrahou, kde je cílovou rybou štika, candát a bolen



CHARAKTERISTIKA

- 11 kuličkových ložisek + 1 ložisko válečkové
- Tělo z hořčíkové slitiny
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Vodotěsná brzda
- Floating Shaft II



LIGHTWEIGHT SERIES



EXSC3000MHG	220	6,0:1	0.25 mm-125 m	11+1	88	9	RD18650
EXS4000MXG	245	6,2:1	0.30 mm-110 m	11+1	99	11	RD18472

Kód výrobku: HG = Vysokorychlostní převod · XG = Extrémně vysoký převod



“ Vanquish FA posouvá kategorii lehkých navijáků na novou úroveň

Vanquish FA

- Nejlepší naviják z programu LIGHTWEIGHT Series, který zaujme mimořádně lehkou váhou
- Uložení převodů X-Ship kombinované s mikromodulární převodovkou Hagane s hladkým chodem
- Nový asymetrický rotor Magnumlite přispívá k lehké rotaci
- Konstrukce G Free Body vylepšuje vyvážení v sestavě s lehkými pruty
- Lehké tělo z hořčíkových slitin a ochrana proti vodě Coreprotect
- Jednoduchá kompozitová klička
- Nová konstrukce přední brzdy a snadné nastavení maticí brzdy



CHARAKTERISTIKA

- 11, 12 nebo 13 kuličkových ložisek (podle modelu) + 1 ložisko válečkové
- Tělo z hořčíkové slitiny
- Jednoduchá karbonová klička
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Vodotěsná brzda

LIGHTWEIGHT SERIES



VANQC2000SFA	155	5,1:1	0,16 mm-105 m	12+1	67	3	RD17723
VANQC2000HGSA	155	6,1:1	0,16 mm-105 m	12+1	80	3	RD17723
VANQC2500HGSA	175	6,0:1	0,18 mm-120 m	11+1	81	2,5	RD17802
VANQ2500SFA	180	5,3:1	0,18 mm-120 m	11+1	77	4	RD17456
VANQC3000FA	185	5,3:1	0,25 mm-210 m	11+1	77	9	RD17492
VANQC3000HGFA	185	6,0:1	0,25 mm-210 m	11+1	88	9	RD17492
VANQC3000SDHFA	195	5,3:1	0,18 mm-120 m	13+1	77	9	RD17497
VANQ4000HGFA	230	5,8:1	0,30 mm-180 m	12+1	93	11	RD17748
VANQ4000XGFA	240	6,2:1	0,30 mm-180 m	12+1	99	11	RD17748

Kód výrobku: S = Mělká cívka - C = Kompaktní tělo
DH = Dvojitá klička - HG = Vysokorychlostní převod - XG = Extrémně vysoký převod







TWIN POWER XD

- Zvýšená pevnost mikromodulární převodovky HAGANE zvládne i extrémní zatížení
- Tělo Hagane s pokročilým systémem G-Free zajišťuje ochranu a torzní odolnost
- X-Protect brání průniku vody do rolničky a ložiska
- Odolná karbonová brzda pro lepší kontrolu chování navijáku při zdolávání ryby
- Uložení převodovky X-Ship zlepšuje přenos síly a umožňuje hladší chod i při silném zatížení
- Excelentní pokládka vlasce Aero Wrap
- Mimořádně lehký rotor Magnumlite pro hladší navijení
- Lehká cívka AR-C z hliníku kovaného zastudena



CHARAKTERISTIKA

- 9 kuličkových ložisek + 1 ložisko válečkové
- Tělo z tlakové litého hliníku
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Jednodílný překlápeč z titanu
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Vodotěsná brzda
- Super Stopper II
- Rotor z kompozitu C14+



LIGHTWEIGHT SERIES



	9	10	11	12	13	14	15
TPXDC3000HG	235	6,0:1	0,25 mm-210 m	9+1	88	9	RD18179
TPXDC3000XG	235	6,4:1	0,25 mm-210 m	9+1	93	9	RD18159
TPXD4000XG	290	6,2:1	0,30 mm-180 m	9+1	99	11	RD18182
TPXDC5000XG	300	6,2:1	0,35 mm-175 m	9+1	103	11	RD18197

Kód výrobku: C = Kompaktní tělo · HG = Vysokorychlostní převod · XG = Extrémně vysoký převod

NOVÉ
MODELY



“...Twin Power je špičkový nástroj jemnomechanické konstrukce, plný nejnovějších technologií



TWIN POWER

- Převodovka Hagane a tělo Hagane pro velkou výdrž i v nejnáročnějších podmínkách
- Uložení převodů X-Ship pro zlepšení přenosu výkonu při navijení a hladkou rotaci i při velkém zatížení
- Pokládky vlasce Aero Wrap pro dokonalé ukládání vlasce
- Konstrukce G-Free Body pro zlepšení vyvážení sestavy s prutem
- Lehká AR-C cívka z hliníku kovaného zastudena
- Technologie Coreprotect na ochranu proti vniknutí vody

CHARAKTERISTIKA

- 9 kuličkových ložisek + 1 ložisko válečkové
- Tělo z tlakové lité hliníku
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Vodotěsná brzda

CORESOLID
SERIES



5SE53B019	2000S	195	5,0:1	0,16 mm-105 m	9+1	67	3	RD17510	NOVINKA
TP2500S	2500S	240	5,2:1	0,18 mm-120 m	9+1	76	4	RD17543	
TPC3000	C3000	245	5,2:1	0,25 mm-210 m	9+1	76	9	RD17569	
5SE53E032	3000HG	245	6,0:1	0,25 mm-210 m	9+1	88	9	RD17569	NOVINKA
TP4000HG	4000HG	290	5,8:1	0,30 mm-180 m	9+1	99	11	RD17576	
TP4000PG	4000PG	290	4,4:1	0,30 mm-180 m	9+1	70	11	RD17576	NOVINKA

Kód výrobku: S = Mělká cívka · C = Kompaktní tělo · HG = Vysokorychlostní převod · PG = Power Gear





“ Sustain FI je lehoučkový, ale přesto neuvěřitelně pevný naviják s mimořádně odolnou převodovkou Hagane, karbonovou brzdou Cross Carbon Drag a ochranou proti vodě X-Protect

NOVINKA



SUSTAIN FI

- Univerzální přívlačový naviják s přední brzdou s celou řadou úžasných nových technologií a parametrů
- Technologie X-Protect chrání tělo navijáku před průnikem vody a prachu díky hydrofobnímu přípravku a speciální labyrintové struktuře kontaktních ploch
- Silnější převod ve srovnání s předchozí modelovou řadou
- Karbonové podložky brzdy Cross Carbon jsou předurčeny pro náročné použití
- Konstrukce těla G Free Body přináší lepší vyvážení v kombinaci s prutem a menší únavu při dlouhodobém rybolovu
- Doporučeno v sestavě s přívlačovým prutem Sustain AX

CHARAKTERISTIKA

- 8 kuličkových ložisek + 1 ložisko válečkové
- Tělo z tlakové litého hliníku
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Vodotěsná brzda
- Floating Shaft II



LIGHTWEIGHT SERIES



SA2500FI	235	5,0:1	0,20 mm-240 m	8 + 1	73	9	RD18205
SA2500HGFI	235	6,0:1	0,20 mm-240 m	8 + 1	88	9	RD18227
SAC3000HGFI	225	6,0:1	0,30 mm-130 m	8 + 1	88	9	RD18229
SA3000XGFI	235	6,2:1	0,30 mm-130 m	8 + 1	91	9	RD18386
SA4000FI	280	4,8:1	0,30 mm-180 m	8 + 1	77	11	RD18362
SA4000XGFI	285	6,2:1	0,30 mm-180 m	8 + 1	99	11	RD18376
SAC5000XGFI	285	6,2:1	0,35 mm-175 m	8 + 1	103	11	RD18379

Kód výrobku: C = Kompaktní tělo · HG = Vysokorychlostní převod · XG = Extrémně vysoký převod



“ Stradic CI4+ je perfektním navijákem pro moderní lehké pruty

STRADIC C14+ FB ULTRALEHKÉ AKCE DOSLOVA DÁVÁ ŽIVOT UMĚLÝM NÁSTRAHÁM. RYBAŘENÍ S NÍM SE STÁVÁ MNOHEM ÚČINNĚJŠÍM, EFEKTIVNĚJŠÍM A TAKÉ ZÁBAVNĚJŠÍM.

VÝHODY LEHKÝCH NAVIJÁKŮ

Užitím velmi lehkých materiálů a dokonalou jemnomechanickou konstrukcí posunuli vývojoví pracovníci Shimano pojem "lehký naviják" na novou úroveň. Naše přívlačové navijáky z materiálů C14+ (Vanquish, Twinpower XD, Sustain, Stradic) a castingové navijáky z C14+ (Metanium MGL, Chronarch MGL, Aldebaran BFS XG) zavedly nový standard v této kategorii.

Shimano má skutečně dost důvodů nabídnout rybářům tyto superlehké navijáky. Lehčí naviják v ruce skoro necítíte, a proto se můžete více soustředit na rybolov. Tyto špičkové výrobky se doslova stávají vaší prodlouženou rukou. Dokonce i na konci celodenního chytání budete mít stále dost sil na odhazování na extrémní vzdálenosti a na souboj s trofejní rybou. Neztratíte cit při záběru, budete cítit chování nástrahy ve vodě i rychlé výpady ostrážitých ryb. Naše lehké navijáky skvěle ladí s našimi pruty programu JDM, s pruty, jako jsou Zodias, Poison Adrena nebo Expride. Se sedlem navijáku z C14+, špičkovými mikroočky, karbonovým úchopem Mono-Grip (u prutu Poison Adrena) a extrémně lehkým a výkonným blankem, využívajícím technologie Spiral X a Hi-Power X, najdete sestavu, která vám dá poznat, co je ultralehké čtění. A to dokonce i u modelů MH či H. Naše špičkové lehké navijáky celou koncepci výrazně podporují.



STRADIC C14+

- Naviják z programu LIGHTWEIGHT Series vykazuje úžasnou lehkost
- Uložení převodů X-Ship a výkonná převodovka Hagane
- Nový asymetrický rotor Magnumlite pro lehkou rotaci
- Konstrukce G Free Body zlepšuje vyvážení sestavy navijáku s lehkým prutem
- Tělo Hagane s technologií Coreprotect proti vniknutí vody
- Lehká AR-C cívka s pokládkou vlasce Aero Wrap
- Nová konstrukce přední brzdy a snadné nastavení maticí brzdy

CHARAKTERISTIKA


- 6 kuličkových ložisek + 1 ložisko válečkové
- Vodotěsná brzda
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena

LIGHTWEIGHT
SERIES



STCI41000FB	160	5,0:1	0,20 mm-140 m	6+1	66	3	RD17775
STCI41000HGFB	160	6,0:1	0,20 mm-140 m	6+1	79	3	RD17775
STCI42500FB	190	5,0:1	0,20 mm-240 m	6+1	73	9	RD17665
STCI42500HGFB	190	6,0:1	0,20 mm-240 m	6+1	88	9	RD17665
STCI4C3000FB	190	5,0:1	0,20 mm-240 m	6+1	73	9	RD17713
STCI4C3000HGFB	190	6,0:1	0,30 mm-130 m	6+1	88	9	RD17713
STCI44000FB	230	4,8:1	0,30 mm-180 m	6+1	77	11	RD17811
STCI44000XGFB	230	6,2:1	0,30 mm-180 m	6+1	99	11	RD17811

Kód výrobku: HG = Vysokorychlostní převod - C = Kompaktní tělo - XG = Extrémně vysoký převod





STRADIC FK


- Převodovka Hagane pro velkou výdrž i v nejnáročnějších podmínkách
- Uložení převodů X-Ship pro hladký chod a účinný přenos síly v zátěži
- Vynikající pokládka vlasce Aero Wrap
- Konstrukce G-Free Body pro zlepšení rovnováhy
- Lehká AR-C cívka z hliníku kovaného zastudena
- Vodotěsná brzda
- Jednoduchý překlápěč pro hladké vedení vlasce

CHARAKTERISTIKA

- 8 kuličkových ložisek a 1 válečkové ložisko
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Tělo z tlakové litého hliníku
- Vodotěsná brzda
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Floating Shaft II



CORESOLID SERIES



	g	Ratio	Line Length	Spool	Retainer	Weight	Model
ST1000HGFK	240	5,0:1	0,18 mm-145 m	8 + 1	79	3	RD17275
ST2500HGFK	280	4,8:1	0,20 mm-240 m	8 + 1	88	9	RD17185
STC3000HGFK	300	4,8:1	0,25 mm-210 m	8 + 1	88	9	RD17226
ST4000XGFK	280	6,2:1	0,30 mm-180 m	6 + 1	99	11	RD17238
STC5000XGFK	320	6,2:1	0,30 mm-240 m	6 + 1	105	11	RD17268

Kód výrobku: HG = Vysokorychlostní převod · C = Kompaktní tělo · XG = Extrémně vysoký převod



Soare BB

- Naviják z programu LIGHTWEIGHT Series
- Uložení převodů X-Ship pro hladký chod a účinný přenos výkonu
- Rotor Magnumlite z kompozitu C14+ pro lehkou rotaci
- Lehká mělká AR-C cívka z hliníku kovaného zastudena
- Jednodílný překlápěč pro hladké vedení tenkých vlasců
- Skvělé vyvážení v kombinaci s pruty pro lehkou přívlač



CHARAKTERISTIKA

- 5 kuličkových ložisek a 1 válečkové ložisko
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Tělo z kompozitu C14+
- Vodotěsná brzda
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Floating Shaft II

LIGHTWEIGHT
SERIES



1350BBC20PGS

190

4,3:1

0,14 mm-115 m

5+1

57

3

0307-0008

Kód výrobku: C = Kompaktní tělo · PG = Silný převod · S = Super mělká cívka



“ Nová Ultegra FB obsahuje exkluzivní technologie Shimano, které přinášejí důvěru a maximálně zlepšují rybářův výkon

ULTEGRA FB

- Převodovka Hagane zvládne nejdřívější provozní podmínky
- Uložení převodovky X-Ship zlepšuje přenos výkonu a přináší hladkou rotaci i při silném zatížení
- Tělo G-Free zlepšuje vyváženost navijáku a snižuje rybářovu únavu
- Excelentní pokládka vlasce Aero Wrap zvládá monofilní vlasce i ultratenké splétané šňůry
- COREPROTECT brání průniku vody
- Lehká cívka AR-C z hliníku kovaného zastudena
- Vodotěsná brzda

CHARAKTERISTIKA

- 5 kuličkových ložisek a 1 válečkové ložisko
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Tělo z XGT-7
- Vodotěsná brzda
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku



CORESOLID SERIES



ULT1000FB	200	5,0:1	0,18 mm-170 m	5 + 1	66	3	RD18110
ULT1000HGFB	200	6,0:1	0,18 mm-170 m	5 + 1	79	3	RD18110
ULT2500FB	240	5,0:1	0,18 mm-290 m	5 + 1	73	9	RD18037
ULT2500HGFB	240	6,0:1	0,18 mm-290 m	5 + 1	88	9	RD18037
ULTC3000FB	240	5,0:1	0,25 mm-210 m	5 + 1	73	9	RD18050
ULTC3000HGFB	240	6,0:1	0,25 mm-210 m	5 + 1	88	9	RD18050
ULT4000FB	285	4,8:1	0,25 mm-260 m	5 + 1	77	11	RD18089
ULT4000XGFB	285	6,2:1	0,25 mm-260 m	5 + 1	99	11	RD18089
ULTC5000XGFB	285	6,2:1	0,30 mm-240 m	5 + 1	105	11	RD18100

Kód výrobku: HG = Vysokorychlostní převod · XG = Extrémně vysoký převod · C = Kompaktní tělo

“ Naviják Nasci FB je vybavený technologiemi, které naleznete na nejlepších navijácích Shimano

NOVÝ
MODEL



NASCI_{FB}

- Špičkový naviják s převodovkou Hagane, nabitý nejnovějšími technologiemi
- Uložení převodovky X-Ship pro maximální účinnost přenosu výkonu
- 4 kuličková ložiska a 1 válečkové ložisko nabízejí úžasně hladký chod
- Konstrukce G Free Body nabízí optimální vyvážení v sestavě s prutem
- Pokládkla vlasce Varispeed II a cívka AR-C výrazně vylepšují odhazovací parametry
- Technologie Coreprotect jako ochrana proti vniknutí vody

CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 válečkové ložisko
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Dělený překlápěč
- Vodotěsná brzda
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



NAS500FB	175	5,6:1	0,20mm-100m	4+1	69	2,5	RD18688
NAS1000FB	215	5,0:1	0,18 mm-170 m	4+1	66	3	RD17959
NASC2000SFB	220	5,0:1	0,16 mm-105 m	4+1	66	3	RD17974
NASC2000HGSFB	220	6,0:1	0,16 mm-105 m	4+1	79	3	RD17974
NAS2500FB	250	5,0:1	0,20 mm-240 m	4+1	73	9	RD17848
NAS2500HGSFB	250	6,2:1	0,18 mm-120 m	4+1	91	4	RD17848
NASC3000FB	250	5,0:1	0,25 mm-210 m	4+1	73	9	RD17867
NASC3000HGSFB	250	6,2:1	0,25 mm-210 m	4+1	91	9	RD17871
NASC3000DHFB	280	5,0:1	0,25 mm-210 m	4+1	73	9	RD17867
NAS4000FB	295	4,7:1	0,30 mm-180 m	4+1	75	11	RD17933
NAS4000XGFB	295	6,2:1	0,30 mm-180 m	4+1	99	11	RD17933
NASC5000XGFB	300	6,2:1	0,35 mm-175 m	4+1	105	11	RD17953

Kód výrobku: S = Mělká cívka - HG = Vysokorychlostní převod
XG = Extrémně vysoký převod - DH = Dvojitá klička



SAHARA FI

- Převodovka Hagane zvládne nejdřívější provozní podmínky
- Uložení převodovky X-Ship zlepšuje přenos výkonu a přináší hladkou rotaci i při silném zatížení
- 4 nerezová kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové zajišťují hladký chod
- Tělo G-Free zlepšuje vyvážení navijáku a snižuje rybářovu únavu
- Pokládky vlasce Varispeed II a cívka AR-C zlepšují odhazovací parametry

CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 válečkové ložisko
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Dělený překlápeč
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



SH1000FI	215	5,0:1	0,18 mm-170 m	4+1	66	3	RD18061
SHC2000SFI	220	5,0:1	0,14 mm-145 m	4+1	66	3	RD18071
SHC2000HGFI	220	6,0:1	0,14 mm-145 m	4+1	79	3	RD18071
SH2500FI	250	5,0:1	0,18 mm-290 m	4+1	73	9	RD18017
SH2500HGFI	250	6,2:1	0,16 mm-150 m	4+1	91	4	RD18028
SHC3000FI	250	5,0:1	0,25 mm-210 m	4+1	73	9	RD18030
SHC3000HGFI	250	6,2:1	0,25 mm-210 m	4+1	91	9	RD18030
SHC3000DHFI	280	5,0:1	0,25 mm-210 m	4+1	73	9	RD18030
SH4000FI	295	4,7:1	0,25 mm-260 m	4+1	75	11	RD18074
SH4000XGFI	295	6,2:1	0,25 mm-260 m	4+1	99	11	RD18074
SHC5000XGFI	300	6,2:1	0,30 mm-240 m	4+1	105	11	RD18084

Kód výrobku: S = Mělká cívka · HG = Vysokorychlostní převod
XG = Extrémně vysoký převod · C = Kompaktní tělo · DH = Dvojitá klíčka



NOVÉ
MODELY



SEDONA FI

- Cenově nejdostupnější naviják Shimano s převodovkou Hagane
- 3 nerezová kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové zajišťují hladký chod
- Pokládky vlasce Varispeed II zlepšuje odhazovací vlastnosti
- Lehká cívka AR-C z hliníku kovaného zastudena
- Široké spektrum modelů vyhovuje mnoha rozličným metodám rybolovu a osobním preferencím
- Jedinečné špičkové technologie za skvělou cenu

CHARAKTERISTIKA

- 3 kuličková ložiska a 1 válečkové ložisko
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Dělený překlápeč
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



SE1000FI	215	5,0:1	0,18 mm-170 m	3+1	66	3	RD18122
SEC2000SFI	215	5,0:1	0,14 mm-145 m	3+1	66	3	RD18128
SEC2000HGFI	215	6,0:1	0,14 mm-145 m	3+1	79	3	RD18128
SE2500FI	245	5,0:1	0,18 mm-290 m	3+1	73	4	RD18132
SE2500HGFI	245	6,2:1	0,18 mm-290 m	3+1	91	4	RD18132
SE2500SFI	245	5,0:1	0,16 mm-150 m	3+1	73	4	RD18138
SEC3000FI	250	5,0:1	0,25 mm-210 m	3+1	73	9	RD18141
SEC3000HGFI	250	6,2:1	0,25 mm-210 m	3+1	91	9	RD18141
SEC3000DHFI	275	5,0:1	0,25 mm-210 m	3+1	73	9	RD18141
SE4000FI	295	4,7:1	0,25 mm-260 m	3+1	75	11	RD18147
SE4000XGFI	295	6,2:1	0,25 mm-260 m	3+1	99	11	RD18147
SEC5000XGFI	300	6,2:1	0,30 mm-240 m	3+1	105	11	RD18154
SE6000FI	425	4,6:1	0,33 mm-240 m	3+1	83	10	RD18331
SE8000FI	615	4,9:1	0,37 mm-275 m	3+1	94	11	RD18346

Kód výrobku: S = Mělká cívka · HG = Vysokorychlostní převod
XG = Extrémně vysoký převod · C = Kompaktní tělo · DH = Dvojitá klíčka

NOVINKA
NOVINKA

NEXAVE FE

- Modernizovaná verze velmi oblíbeného navijáku Nexave FD
- Ideální naviják pro všechny techniky sladkovodního rybolovu
- Dokonale přesně nastavitelná brzda pomůže při bezproblémovém zdolávání houževnatě bojujících velkých ryb
- Cenově dostupný naviják pro začínající rybáře, kteří chtějí získat zkušenost s kvalitou značky Shimano

CHARAKTERISTIKA

- 3 nebo 4 kuličková ložiska (dle modelu) a 1 válečkové ložisko
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Dělený překlápěč
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



NEX1000FE	215	5,0:1	0.18 mm-170 m	3+1	61	3	RD18533
NEX2500FE	255	5,0:1	0.18 mm-290 m	3+1	71	4	RD18545
NEX2500HGFE	255	6,2:1	0.18 mm-290 m	3+1	88	4	RD18556
NEXC3000FE	260	5,0:1	0.25 mm-210 m	3+1	71	8.5	RD18557
NEXC3000HGFE	260	6,2:1	0.25 mm-210 m	4+1	88	8.5	RD18560
NEX4000FE	325	5,2:1	0.25 mm-260 m	4+1	82	8.5	RD18561
NEX4000HGFE	325	5,8:1	0.25 mm-260 m	3+1	91	8.5	RD18567
NEXC5000HGFE	320	5,8:1	0.30 mm-240 m	3+1	93	8.5	RD18568

Kód výrobku: C = Kompaktní tělo - HG = Vysokorychlostní převod



NOVINKA

AR-C
SPOOL

VARISPEED
II

CATANA FC

- Skvěle vybavený naviják s přední brzdou v agresivně červeném provedení zaujme lehkým tělem z kompozitu XT7
- 2 kuličková ložiska a 1 válečkové ložisko nabízejí úžasně hladký chod
- Špičková multidisková přední brzda vyhoví požadavkům celé řady rybolovných technik
- Pokládky vlasce Varispeed II a cívka AR-C výrazně vylepšují odhazovací parametry
- Model 3000SFC je vybaven velmi mělkou cívkou pro použití tenkých vlasců a šňůr

CHARAKTERISTIKA

- 2 kuličková ložiska a 1 válečkové ložisko
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klička
- Dělený překlápěč
- Převodovka z tlakově litého zinku

NÁHRADNÍ
CÍVKA

AR-C
SPOOL

VARISPEED
II



CAT1000FC	215	5,2:1	0,20 mm-140 m	2+1	64	2	RD16196
CAT2500FC	260	5,2:1	0,25 mm-160 m	2+1	74	3	RD16188
CAT3000SFC	265	5,2:1	0,20 mm-220 m	2+1	74	3	RD16194
CAT4000FC	350	5,1:1	0,30 mm-180 m	2+1	81	6	RD16203

Kód výrobku: S = Mělká cívka

SIENNA FE

- Lehké tělo M-Compact z kompozitu XGT-7
- 1 kuličkové ložisko SSS a jedno ložisko válečkové pro úžasně hladký chod, výjimečný v této cenové kategorii
- Pokládky vlasce Varispeed II a cívka AR-C výrazně vylepšují odhazovací parametry

CHARAKTERISTIKA

- 1 kuličkové ložisko a 1 válečkové ložisko
- Tělo M-Compact z kompozitu XGT-7
- Jednoduchá klička
- Dělený překlápěč
- Cívka z tlakově litého hliníku



SN1000FE	210	5,0:1	0,18 mm-170 m	1+1	61	3	RD17371
SN2500FE	260	5,0:1	0,20 mm-240 m	1+1	71	4	RD17388
SN4000FE	335	5,2:1	0,25 mm-260 m	1+1	82	8.5	RD17397



“ Pro začátečníka je AX FB špičkovým navijákem první volby

AX[®] FB

- Naviják v základní cenové kategorii charakterizuje klasický vzhled a špičkové technologie
- Pokládky vlasce Varispeed chrání šňůry a vlasce před zamotáním
- Vynikající užitná hodnota Shimano



CHARAKTERISTIKA

- 1 kuličkové ložisko a 1 válečkové ložisko
- Jednoduchá klička
- Super Stopper II



AX1000FB	206	5,2:1	0,20 mm-140 m	1+1	64	2	RD13665
AX2500FB	252	5,2:1	0,25 mm-160 m	1+1	74	3	RD13666
AX4000FB	354	5,2:1	0,25 mm-260 m	1+1	84	6	RD13667

NEXAVE FC

- Kvalitní naviják s přední brzdou v charakteristickém modrém provedení má lehké tělo z kompozitu XT-7
- 2 kuličková ložiska a 1 válečkové ložisko pro úžasně hladký chod
- Špičková multidisková přední brzda vyhoví požadavkům celé řady rybolovných technik
- Pokládka vlasce Varispeed a cívka AR-C výrazně vylepšují odhazovací vzdálenost a přesnost

CHARAKTERISTIKA

- 2 kuličková ložiska a 1 válečkové ložisko
- Tělo z XT-7
- Převodovka z tlakově litého zinku
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Dělený překlápeč



NEX6000FC	600	4,9:1	0,35 mm-240 m	2+1	91	8	RD14629
NEX10000FC	595	4,9:1	0,40 mm-300 m	2+1	95	8	RD14638



ALIVIO FA

- Nádherný naviják s přední brzdou a mimořádným poměrem užité hodnoty a ceny je předurčen pro druhové a kaprové specialisty
- 1 kuličkové ložisko a 1 válečkové ložisko nabízí hladký chod odpovídající použití 3 až 4 standardních ložisek
- Pokládka vlasce Varispeed přináší delší a přesnější odhozy
- Převodový poměr 4,9:1 dává dostatečný výkon pro zdolávání i velkých ryb
- K dispozici jsou výkonné modely velikosti 6000 a 10000 pro specimen rybolov a lehký surfcasting

CHARAKTERISTIKA

- 1 kuličkové ložisko a 1 válečkové ložisko
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klíčka
- Dělený překlápeč
- Převodovka z tlakově litého zinku



ALV6000FA	590	4,9:1	0,35 mm-240 m	1+1	90	8	RD10715
ALV10000FA	580	4,9:1	0,35 mm-380 m	1+1	94	8	RD10725



POLOHA OVLADAČE
PRO NASTAVENÍ BRZDY
V ZADNÍ ČÁSTI NAVIJÁKU
USNADŇUJE NASTAVENÍ
BRZDY PŘI CHYTÁNÍ

NAVIJÁKY SE ZADNÍ BRZDOU

Pro všestranný rybolov (plavačkový, feederový, přívlačový) nabízí zadní brzda skvělou ohromnou přizpůsobivost. Poloha ovladače pro nastavení brzdy v zadní části navijáku usnadňuje nastavení brzdy při chytání. Mnohé navijáky Shimano se zadní brzdou mají také tzv. bojovou brzdou, která usnadňuje nastavení, a to dokonce i při zdolávání ryby.

Všechny navijáky Shimano se zadní brzdou mají na cívce uvolňovací tlačítko pro rychlou výměnu cívky, aniž by bylo třeba po výměně cívky znovu nastavovat brzdovou sílu. Přední hrana cívky AR-C slouží k dosažení delších odhozů a redukci rizika zamotání vlasce či šňůry.



STRADIC CI4+ RA

- Tělo z ultralehkého kompozitu CI4+ přispívá k výraznému snížení celkové hmotnosti
- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové zajišťují hladký chod
- Známa bojová brzda Fightin' Drag zajistí rychlé nastavení a snadnou obsluhu při zdolávání ryby
- Model velikosti 2500 má vysoký navíjecí poměr 6,0:1
- Pokládká vlasce Aero Wrap zlepšuje přesnost ukládání vlasce na cívku
- Náhradní cívka z hliníku kovaného zastudena

CHARAKTERISTIKA



- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z CI4+
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Servisní otvor
- Floating Shaft II



STCI42500RA	255	6,0:1	0,20 mm-240 m	5+1	98	2,5	RD17094
STCI44000RA	310	5,2:1	0,25 mm-260 m	5+1	93	3	RD17114

REDUKCE KAPACITY CÍVKY

2500	2x mělká redukce kapacity cívky	RD16808	0,18 mm-170 m
4000	2x mělká redukce kapacity cívky	RD17135	0,20 mm-110 m





BOJOVÁ BRZDA

Bojová brzda umožňuje v průběhu zdolávání ryby rychlé nastavení vhodného odporu brzdy s minimálním úsilím a soustředěním. To je zvláště důležité v případě, kdy klasická brzda není zcela správně nastavena a hrozí přetržení vlasce či šňůry, nebo když potřebujete vyvinout nátlak na rybu.

Jedním z nejspolehlivějších způsobů nastavení brzdy navijáku s pákou bojové brzdě je nastavit bojovou brzdou na maximum a pak nastavit zadní brzdou blízko meze pevnosti vlasce či šňůry. Pak přesuňte páku bojové brzdě do středové polohy. Nyní si můžete být jisti, že bojová brzda při maximálním nastavení nezpůsobí přetržení vlasce či šňůry.

Další výhodou bojové brzdě v nastavení do minima účinnosti je režim polovolnoběžné cívky, brání přetržení vlasce při záběru.




Bojová brzda umožňuje rychlé nastavení brzdě síly s minimálním úsilím v průběhu zdolávání ryby

STRADIC GTM-RC

- Klasický naviják Shimano se záviděníhodnou pověstí díky jeho vzhledu, kvalitě a výkonu
- Navijáky GTM mají superrychlý převod 6,0:1 nebo 5,8:1
- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové nabízejí hladký chod
- Známá bojová brzda Fightin' Drag zajistí rychlé nastavení a snadnou obsluhu při zdolávání ryby
- Perleťově bílé tělo z kompozitu XT-7, rotor i dvojitá klička upoutají stejně jako AR-C cívka z hliníku kovaného zastudena
- Modely velikostí 3000S a 4000S mají mělké cívky a mělké náhradní cívky



FIGHTIN'
DRAG



CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Jednoduchý překlápeč SR
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Servisní otvor
- Hypergear
- Floating Shaft II



STR1500GTMRC	310	6,0:1	0,18 mm-170 m	4 + 1	79	2,5	RD13162
STR2500GTMRC	315	6,0:1	0,20 mm-240 m	4 + 1	88	2,5	RD13148
STR3000SGTMRC	345	6,0:1	0,25 mm-140 m	4 + 1	92	2,5	RD13165
STR4000SGTMRC	390	5,8:1	0,30 mm-100 m	4 + 1	95	3	RD13134

Kód výrobku: S=Verze s mělkou cívkou



1 NÁHRADNÍ CÍVKA

SUPER GT-RD

- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové pro hladký chod
- Známa bojová brzda Fightin' Drag zajistí rychlé nastavení a snadnou obsluhu při zdolávání ryby
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku zlepšuje přenos výkonu
- Hliníková cívka AR-C pro zlepšení parametrů při odhazování
- Vynikající pokládka vlasce Aero Wrap
- Power Roller redukuje riziko zamotání vlasce



AR-C
SPOOL

X
AERO WRAP

FIGHTIN'
DRAG

REDUKCE KAPACITY CÍVKY

2500	2x mělká redukce kapacity cívky	RD16808	0,18 mm-170 m
4000	2x mělká redukce kapacity cívky	RD17135	0,20 mm-110 m



CHARAKTERISTIKA

- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Dělený překlápěč
- Servisní otvor
- Hypergear
- Floating Shaft II



SUP2500GTRD	290	5,0:1	0,20 mm-240 m	3+1	82	2,5	RD17300
SUP4000GTRD	355	4,8:1	0,25 mm-260 m	3+1	86	3	RD17312





NOVINKA

SAHARA

- Přívlačový naviják se zadní brzdou a s atraktivním vzhledem v nádherné kombinaci kovové platinové a zlaté barvy patří do střední cenové kategorie
- Špičková vícedisková zadní brzda s bojovou brzdou Fightin' Drag
- Pokládku vlasce s oscilací Varispeed zvládá dokonalou pokládku tenkých monofilních vlasců i splétaných šňůr i při silné zátěži
- Ideální naviják pro širokou škálu sladkovodních rybolovných technik bez ohledu, zda se jedná o lov štik na umělou nástrahu nebo soutěžní rybolov při chytání cejnů
- Pro soutěžní lov, lov na placených revírech a feederový lov doporučujeme k navijáku prut z nové řady Aernos Commercial
- Pro soutěžní rybolov je k dispozici také model velikosti 3000 s vysokorychlostním převodem (6,2:1)



**FIGHTIN'
DRAG**

 NÁHRADNÍ CÍVKA

**ARC
SPOOL**

VARISPEED

CHARAKTERISTIKA

- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z XT-7

- Dělený překlápěč
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



SH1000R	255	5,2:1	0,20 mm-140 m	3 + TVL	69	2	RD18273
SH2500R	275	5,2:1	0,25 mm-160 m	3 + TVL	76	2	RD18291
SH3000SR	280	5,2:1	0,25 mm-140 m	3 + TVL	76	2	RD18299
SH4000R	335	5,1:1	0,30 mm-180 m	3 + TVL	82	3	RD18307
DVOJITÁ KLIČKA							
SH2500DHR	320	5,2:1	0,25 mm-160 m	3 + TVL	76	2	RD18291
SH3000SSDHHGR	355	6,2:1	0,18 mm-130 m	3 + TVL	91	2	RD18302
SH4000DHR	375	5,1:1	0,30 mm-180 m	3 + TVL	82	3	RD18307

Kód výrobku: S=Verze s mělkou cívkou · SS = Super mělká cívka
DH = Dvojitá klička · HG = Vysokorychlostní převod





NOVINKA

CATANA RC

- Naviják Catana RC se zadní brzdou dokonale odpovídá potřebám rybářů, kteří hledají v základní cenové kategorii kvalitní naviják s hladkým chodem
- Ideální naviják pro sladkovodní rybolov, především pro bologneské techniky rybolovu, teleskopické pstruhové pruty a pro mladé rybáře, lovcí přívlačí okouny, štiky a candáty
- Brzda s velmi hladkým chodem nabízí dostatečnou sílu pro lov na placených lovištích a pro lov kaprů a dalších houževnatě bojujících ryb
- Kombinace mimořádně příznivé ceny, kvality Shimano a moderního vzhledu činí z navijáku perfektní nástroj jak pro začínající, tak i velmi zkušené rybáře



CHARAKTERISTIKA

- 2 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klíčka
- Dělený překlápěč
- Zinková tlakově litá převodovka



1 NÁHRADNÍ CÍVKA

VARISPEED

ARC SPOOL



CAT1000RC	270	5.2:1	0,18 mm-170 m	2+1	69	2	RD18627
CAT2500RC	300	5.2:1	0,20 mm-240 m	2+1	76	2	RD18635
CAT3000SRC	300	5.2:1	0,18 mm-240 m	2+1	76	2	RD18639
CAT4000RC	370	5.1:1	0,30 mm-180 m	2+1	82	3	RD18641

Kód výrobku: S=Verze s mělkou cívkou

ALIVIO RC

- Cenově velmi dostupný naviják se zadní brzdou, vybavený technologiemi, které jsou většinou k vidění u mnohem dražších navijáků
- 1 kuličkové ložisko a 1 ložisko válečkové svými vlastnostmi odpovídají provedení navijáků se třemi až čtyřmi ložisky
- Model velikosti 3000S má mělkou cívku, což je ideální pro soutěžní rybolov

CHARAKTERISTIKA

- 1 kuličkové ložisko a 1 ložisko válečkové
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klíčka
- Dělený překlápěč
- Zinková tlakově litá převodovka



ALV1000RC	235	4,6:1	0,18 mm-170 m	1+1	56	2	RD14527
ALV2500RC	275	4,6:1	0,20 mm-240 m	1+1	65	2.5	RD14518
ALV3000SRC	280	4,6:1	0,18 mm-240 m	1+1	68	2.5	RD14525
ALV4000RC	375	4,6:1	0,25 mm-260 m	1+1	72	2.8	RD14536

Kód výrobku: S=Verze s mělkou cívkou



HYPERLOOP RB

- Naviják základní cenové kategorie
- 1 kuličkové ložisko pro hladký chod
- Pokládky vlasce Varispeed zajistí spolehlivou manipulaci s tenkými monofilními vlasci a šňůrami
- Vynikající poměr užité hodnoty a ceny, jak známe u Shimano

CHARAKTERISTIKA

- 1 kuličkové ložisko pro hladký chod
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klíčka
- Dělený překlápěč
- Zinková tlakově litá převodovka



HL1000RB	210	4,6:1	0,18 mm-170 m	1	56	2	RD14609
HL2500RB	245	4,6:1	0,20 mm-240 m	1	65	2.5	RD14611
HL4000RB	330	4,6:1	0,25 mm-260 m	1	72	2.8	RD14612






BAITRUNNER® X-AERO: VÝVOJ POKRAČUJE

Již přes více než 25 let dominuje Baitrunner® od Shimano trhu navijáků s volnou cívkou. V roce 2015 vývoj navijáku Baitrunner® učinil obrovský skok vpřed, protože byla vyvinuta nová koncepce Baitrunner® X-Aero. Tyto nové navijáky kombinují tradiční jednoduchost navijáku Baitrunner® ového typu s mnohem větší cívkou programu Aero.

Výsledkem této evoluce jsou znatelně lepší vlastnosti navijáku při odhazování, blíží se parametrům některých Big Pit navijáků. To vše při lepších vlastnostech brzdy v průběhu zdolávání ryby. Navijáky Baitrunner® X-Aero jsou k dispozici ve třech velkých modelech se zadní brzdou a ve dvou menších modelech s přední brzdou.



“ ... Baitrunner® X-Aero je největším krokem vpřed ve vývoji navijáků s volnou cívkou



BAITRUNNER® X-AERO RA

- Naviják Baitrunner® s velkou cívkou Aero Concept pro zlepšení odhazovacích vlastností
- K dispozici ve velikostech 6000, 8000 a 10000
- Modely velikostí 8000 a 10000 mají jednoduchou kličku pro lepší přenos výkonu, model velikosti 6000 má vyváženou dvojitou kličku
- 6 kuličkových ložisek (8 ložisek v modelu 6000) a 1 válečkové ložisko pro hladší chod navijáku
- Převodový poměr 4,6:1 pro lepší přenos vyššího výkonu
- Pokládky vlasce Aero Wrap a dvourychlostní oscilace se starají o dokonalé ukládání vlasce
- Model velikosti 10000 navijí 99 cm vlasce na jednu otočku kličkou

CHARAKTERISTIKA

- 6 kuličkových ložisek (8 ložisek v modelu 6000) a 1 válečkové ložisko
- Hybridní tělo
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Servisní otvor
- Floating Shaft II
- Lisovaný překlápěč
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



1 NÁHRADNÍ CÍVKA



BTXAR6000RA	615	4,6:1	0,35 mm-240 m	8+1	96	5	RD16700
BTXAR8000RA	580	4,6:1	0,40 mm-200 m	6+1	96	5	RD16731
BTXAR10000RA	590	4,6:1	0,40 mm-260 m	6+1	99	5	RD16735



VYVÁŽENÁ SESTAVA

Je nezpochybnitelným faktem, že menší, kompaktní a dobře vyvážená sestava prutu a navijáku nabízí rybáři dokonalou kontrolu nad rybou v průběhu jejího zdolávání. Baitrunner® v kombinaci s lehkým prutem je toho příkladem. Taková sestava snižuje i pravděpodobnost uvolnění ryby z háčku a zlepšuje i přesnost odhazování na krátké vzdálenosti v náročném terénu, kde právě na přesnosti velmi záleží. Baitrunner® je pro tyto účely ideální. K tomu však ještě nabídne ovládání volné cívky, která zajistí okamžitý kontakt s rybou během jediné otočky klikou navijáku.

Nenechte se zmýlit, že by tyto navijáky byly určeny jen pro lov menších ryb. Ani náhodou! Baitrunner® spolehlivě a snadno zvládne souboj s kaprem trofejních rozměrů, proto se nemůžete divit, že ho naleznete ve výbavě každého zkušeného rybáře. S Baitrunner®em se uplatní nejen na malých vodních plochách, ale klidně i na jezerech střední velikosti, kde už budete uvažovat o nasazení mohutného Big Pit navijáku. Hedvábně hladký chod navijáku s menší klikou v kombinaci s prutem vhodné testovací křivky dává rybáři nejen velkou výhodu jistoty, ale i obratnosti a skvělého prožitku při lovu.



BAITRUNNER® XT-RB

- Skvělé a decentní provedení černého povrchu s chromovanými detaily
- Pokládka vlasce Aero Wrap a dvourychlostní oscilace přispívají k dokonalému ukládání vlasce a hladkému odhazování na velkou vzdálenost
- Cívka AR-C pro zlepšení parametrů při odhazování
- Hybridní tělo z kompozitu XT-7 a hliníkových slitin zůstává velmi odolné i při snížené hmotnosti
- 4 kuličková ložiska a 1 válečkové ložisko pro hladší chod navijáku
- Technologie Dynabalance zajišťuje vynikající vyvážení i při navijení vysokou rychlostí



CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 válečkové ložisko
- Hybridní tělo
- Jednoduchá klikka z obráběného hliníku
- Dělený překlápěč
- Servisní otvor
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



BTRXT600ORB	610	4,6:1	0,35 mm-240 m	4+1	85	6	RD15213
BTRXT800ORB	610	4,6:1	0,40 mm-200 m	4+1	87	6	RD15223
BTRXT1000ORB	610	4,6:1	0,40 mm-260 m	4+1	88	6	RD15227

BAITRUNNER® DL-RB

- Nádherné provedení povrchu ocení především příznivci specimen rybolovu
- Výkonný převod 4,6:1 umožňuje jedinečnou kontrolu při zdolávání úlovku
- 3 kuličková ložiska a 1 válečkové ložisko pro hladší chod navijáku
- Vyvážená dvojité klíčky u obou modelů
- AR-C cívka z hliníku kovaného zastudena
- Skvěle řešená pokládka vlasce Varispeed



CHARAKTERISTIKA

- 3 kuličková ložiska a 1 válečkové ložisko
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Dělený překlápěč
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



BTRDL6000RB	590	4,6:1	0,35 mm-240 m	3+1	85	6	RD17086
BTRDL10000RB	595	4,6:1	0,40 mm-250 m	3+1	87	6	RD17091



BAITRUNNER® ST-RB

- Navijáky Baitrunner® velikosti 6000 a 10000 patří do základní cenové kategorie
- Vyvážená dvojité klíčky u obou modelů
- Tělo a rotor z kompozitu XT-7 se chlubí nádherným nenápadně černým provedením povrchu
- 1 kuličkové ložisko a 1 ložisko válečkové jsou ekvivalentní standardním navijákům s pěti kuličkovými ložisky
- Výkonný převod 4,6:1 umožňuje jedinečnou kontrolu při zdolávání úlovku
- Super Stopper II slouží pro okamžité přepnutí a zabránění zpětnému chodu




“ Baitrunner® ST nabízí vynikající poměr ceny a výkonu

CHARAKTERISTIKA

- 1 kuličkové ložisko a 1 válečkové ložisko
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Dělený překlápěč



BTRST6000RB	550	4,6:1	0,35 mm-240 m	1+1	85	6	RD16818
BTRST10000RB	555	4,6:1	0,40 mm-250 m	1+1	87	6	RD16822





MINI BAITRUNNER®Y: ...MALÉ VELIKOSTÍ, VELKÉ VŠESTRANNOSTÍ

Mini Baitrunner®y se staly v uplynulých letech spolehlivými a oblíbenými navijáky rybářských specialistů a příznivců feederového lovu. Menší velikosti 2500 a 4000 se skvěle uplatní na téměř všech feederových prutech a také lehčích specimena a parmových prutech.

Mnozí rybáři chytají na placených lovištích kapry menší a střední velikosti. I pro ně jsou mini Baitrunner®y jasnou volbou. Jestliže jste vybaveni tímto navijákem, je téměř nemožné přetrhout vlasec, když ryba zabere. To je zvláště důležité při chytání na Method feeder, nebo na montáž typu bolt rig, kde jsou často samozřejmostí divoké výpady. Jsou stejně důležité i pro specialisty, chytající houževnaté a silné ryby, jako jsou parma nebo lín. Montáže typu bolt rig mohou být použity dokonce i nablízku, kde by bylo použití normálních navijáků velkým problémem. Baitrunner® je skvělý pro rybáře, lovíci dravce na mrtvou rybkou, protože nechává dravci čas chytit nástrahu a tahat ji několik metrů bez odporu. Výsledkem je úspěšnější zaseknutí a menší riziko ztráty ryby. Mini Baitrunner®y jsou tedy malé velikostí, ale skvělé dokonalým výkonem v celé řadě rybolovných technik.


BAITRUNNER® X-AERO FA

- Naviják Baitrunner® v základní cenové kategorii je k dispozici ve velikostech 6000 a 10000
- Vyvážená dvojité klíčka u obou modelů
- Tělo a rotor z kompozitu XT-7 se chlubí nádherným nenápadně černým provedením povrchu
- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové jsou ekvivalentní standardním navijákům s pěti kuličkovými ložisky
- Převodový poměr 4,6:1 pro lepší přenos vyššího výkonu
- Super Stopper II pro okamžité přepnutí a zabránění zpětnému chodu



CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Servisní otvor
- Floating Shaft II
- Lisovaný překlápeč
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



 NÁHRADNÍ CÍVKA



ARC
SPOOL

A-RB

VARI-SPEED

REDUKCE KAPACITY CÍVKY

2500	2x Matchová redukce cívky	0,20 mm-140 m
4000	2x Matchová redukce cívky	0,25 mm-140 m

BTXAR2500FA	380	4,8:1	0,20 mm-240 m	4+1	78	6	RD16871
BTXAR4000FA	415	4,8:1	0,25 mm-260 m	4+1	86	8	RD16511

BAITRUNNER® DL-FB

- Tělo a rotor z kompozitu XT-7 přispívají k výraznému snížení hmotnosti
- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové pro hladký chod
- Přesně vyvážená dvojitá klička pomáhá přenášet velký výkon
- Převodový poměr 4,8:1 a tlakově litá převodovka zvládnou i extrémní namáhání a přenos síly
- Ideální naviják pro menší specimen a speciální techniky rybolovu včetně lovu kaprů a parem, zvládne však také lov dravců na mrtvou rybkou



CHARAKTERISTIKA

- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku

- Dělený překlápeč
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



NÁHRADNÍ CÍVKA



BTRDL2500FB	360	4,8:1	0,25 mm-160 m	3+1	68	3	RD17056
BTRDL4000FB	415	4,8:1	0,35 mm-130 m	3+1	75	6	RD17063

“ ... Baitrunner® ST-RB nabízí skvělý poměr užitné hodnoty a ceny pro rybáře, kteří chtějí malý naviják Baitrunner®

BAITRUNNER® ST-FB

- Cenově velmi dostupný malý Baitrunner® v základní cenové kategorii je předurčen pro lov na placených lovištích a pro lov vybraných druhů ryb
- Pokládka vlasce Varispeed přispívá k lepšímu odhazování i hladšímu zdolávání úlovku
- Technologie Super Stopper II brání zpětnému chodu kličky při zaseknutí
- 1 kuličkové ložisko a 1 ložisko válečkové pro hladký chod
- Tělo a rotor z kompozitu XT-7 přispívají k výraznému snížení hmotnosti

CHARAKTERISTIKA

- 1 kuličkové ložisko a 1 ložisko válečkové
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klička

- Dělený překlápeč
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



BTRST2500FB	310	4,8:1	0,25 mm-160 m	1+1	68	3	RD16826
BTRST4000FB	355	4,8:1	0,35 mm-130 m	1+1	75	6	RD16830



“ Baitrunner® ve verzi Longcast kombinuje odhazovací parametry s výhodami Baitrunner®u s volnou cívkou a zadní brzdou



MEDIUM
BAITRUNNER® C14+
LONGCAST POSKYTUJE
VÝRAZNOU ÚSPORU
HMOTNOSTI
A NABÍZÍ JEDINEČNÉ
ODHAZOVACÍ
PARAMETRY

KDYŽ VĚTŠÍ JE LEPŠÍ

Baitrunner® ve verzi „Longcast“ kombinuje odhazovací parametry Big Pit navijáku s výhodami Baitrunner® u s volnou cívkou a zadní brzdou. To z něj činí skvělý naviják pro chytání kaprů na velké vzdálenosti.

Je k dispozici ve dvou verzích – standardní využívá tělo z XT-7 (Baitrunner® XT-B LC), odlehčená verze ultralehké tělo z C14+ (Baitrunner® C14+ XTR-A Longcast), přičemž obě verze jsou k dispozici ve dvou velikostech. Větší velikosti jsou určeny pro lov na mimořádně velké vzdálenosti, zatímco o něco menší středně velké navijáky slouží pro chytání na střední a velké vzdálenosti na vodních plochách střední a velké rozlohy.

Oba Baitrunner®y „Longcast“ jsou pro snadné nastavení vybaveny přední brzdou.



BAITRUNNER® C14+ XTR-A LONGCAST

- Historicky vůbec první naviják Baitrunner® C14+ přináší obrovskou úsporu hmotnosti a špičkové technologie Big Pit navijáku s úžasnými odhazovacími parametry
- Nepřekonatelné uložení převodů X-Ship nabízí jedinečný hladký chod a dokonalý přenos mohutného výkonu dokonce i v extrémní zátěži
- 6 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové pro hladký chod a trvalou spolehlivost
- Pokládka vlasce Aero Wrap v kombinaci s pomalou oscilací řeší špičkové přesné ukládání vlasce na cívku, což se projeví snadnými a dlouhými odhozy
- Cívka AR-C zlepšuje odhazovací parametry
- Okamžitá brzda Instant Drag na cívce přispívá ke spolehlivému zdolávání úlovku
- Lisovaný překlápěč vylučuje riziko zamotání vlasce

CHARAKTERISTIKA

- 6 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z C14+
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Lisovaný překlápěč
- Převodovka z hliníku kovaného zastužena
- Hypergear
- Servisní otvor
- Vodotěsná brzda
- Floating Shaft II



NÁHRADNÍ CÍVKA



MBTRC14XTRALC	505	5,3:1	0,30 mm-390 m	6+1	105	20	RD14677
BBTRC14XTRALC	640	4,6:1	0,40 mm-400 m	6+1	110	20	RD15305



“ Nejnovější přírůstek do rodiny Baitrunner®ů charakterizují úžasné výkony při odhazování a nádherný vzhled

NOVINKA

BAITRUNNER® XT-B LONGCAST

- Velká cívka AR-C s pomalou oscilací a s pokládkou vlasce Aero Wrap II zajišťuje dosažení maximálně možné vzdálenosti při odhazování
- Uložení převodovky X-Ship zajišťuje hladký přenos síly a stabilitu převodů díky dvoubodovému uchycení pastorku v kuličkových ložiscích
- Převodovka byla výrazně přepracována za účelem snížení tření a zvýšení účinnosti přenosu síly z dlouhé hliníkové klíčky na rotor. To umožňuje vyvinout vyšší krouticí moment a navíc sílu v záběru, takže zdolávání ryby je při lepší kontrole chování úlovku i snadnější
- Naviják je k dispozici ve dvou velikostech – Big BTR je perfektní volbou pro rozlehlá kaprová loviště, zatímco Medium BTR je pro středně velká kaprová loviště, kde odhazovací vzdálenost není nejdůležitějším požadavkem
- Návin vlasce na otočku klíčkou je u obou velikostí stejný – 105 cm
- Obě verze jsou dodávány s redukcemi kapacity cívky

CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Jednoduchá skládaná hliníková klíčka
- Tělo z kompozitu XT7
- Převodovka z hliníku kovaného zastudena



REDUKCE KAPACITY CÍVKY BIG BAITRUNNER®

3500	1 x Matchová redukce cívky	0,20mm-200m
10000	1 x Matchová redukce cívky	0,40mm-300m

REDUKCE KAPACITY CÍVKY MEDIUM BAITRUNNER®

3500	1 x Matchová redukce cívky	0,20mm-200m
4500	1 x Matchová redukce cívky	0,35mm-220m



BBTRXTBLC	720	4,6:1	0,40 mm-400 m	4 + 1	105	20	RD18426
MBTRXTBLC	560	5,3:1	0,35 mm-290 m	4 + 1	105	15	RD18394

BAITRUNNER® D

- Extrémně výkonný a robustní naviják Baitrunner® s přední brzdou je dostupný v celé řadě velikostí pro většinu rybolovných technik
- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové pro hladký chod a dostatečný výkon při navijení
- Tradiční plochá rukojeť ve tvaru písmene T je na modelech 4000D, 6000EU a 8000EU, rukojeť ve tvaru vajíčka je na modelech 6000D, 8000D a 12000D
- Jednoduchá biomechanická klička nabízí dostatečnou páku na přenos výkonu
- Cívka a převody z hliníku kovaného zastudena, vodotěsná brzda a servisní otvor

CHARAKTERISTIKA

- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Převodovka z tlakové litého zinku
- Hypergear
- Servisní otvor
- Vodotěsná brzda
- Floating Shaft II



BTR4000D	385	4,8:1	0,35 mm-130 m	3+1	71	7	RD13525
BTR6000D	570	4,8:1	0,40 mm-140 m	3+1	89	9	RD13238
BTR8000D	615	4,8:1	0,40 mm-230 m	3+1	91	9	RD13196
BTR12000D	850	4,4:1	0,45 mm-240 m	3+1	93	12	RD13575
EU MODEL							
BTR6000EU	550	4,8:1	0,40 mm-140 m	3+1	89	9	RD13238
BTR8000EU	600	4,8:1	0,45 mm-240 m	3+1	91	9	RD13196



BAITRUNNER® OC

- Cenově dostupný mimořádně výkonný a odolný naviják Baitrunner®
- Cívka AR-C s pokládkou vlasce Varispeed výrazně vylepšují parametry při odhazování
- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové pro hladký chod a dostatečný výkon při navijení
- Technologie Dynabalance redukuje chvění navijáku
- Model velikosti 12000 je vhodný pro lov sumců, modely velikosti 8000 a 6000 jsou ideální pro lov kaprů a model 4000 je předurčen především pro lov parem a okounů
- Vodotěsná brzda a servisní otvor

CHARAKTERISTIKA

- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z kompozitu XT7
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Dělený překlápěč
- Převodovka z tlakové litého zinku
- Hypergear
- Servisní otvor
- Vodotěsná brzda
- Floating Shaft II



BTR4000OC	380	4,8:1	0,35 mm-130 m	3+1	71	7	RD15103
BTR6000OC	545	4,8:1	0,40 mm-140 m	3+1	89	9	RD15112
BTR8000OC	590	4,8:1	0,40 mm-230 m	3+1	91	9	RD15123
BTR12000OC	825	4,4:1	0,45 mm-240 m	3+1	93	12	RD15133



TECHNOLOGIE PRO DLOUHÉ ODHAZOVÁNÍ

**PARALLEL
BODY**

Parallel Body je konstrukční prvek, který vylepšuje průchod vlasce očky prutu. U mnoha navijáků je osa rotace cívky vykloněna mírně směrem nahoru k prutu, ale provedení Parallel Body zajišťuje dokonalou rovnoběžnost osy rotace cívky s osou blanku. Výsledkem je snadnější průchod vlasce prvním očkem prutu s menší smyčkou při odvíjení.



KOMBINACE POMALÉ, RESP.
SUPERPOMALÉ OSCILACE
A PARALELNÍHO TĚLA NABÍZÍ
JEDINEČNÉ VLASTNOSTI
V ODHAZOVÁNÍ NA
EXTRÉMNÍ VZDÁLENOSTI

CASTING NA VELKÉ VZDÁLENOSTI – VÝHODY POMALÉ OSCILACE A KONSTRUKCE "PARALLEL BODY"

Na rozlehlých vodních plochách, kde extrémní odhazovací vzdálenost hraje nejdůležitější roli, získávají velkou výhodu rybáři s navijáky, které jsou vybaveny pomalou oscilací. Čím je oscilace pomalejší, tím přesněji se vlasec ukládá na cívku. To platí i obráceně – při odhazování se vlasec z navijáku uvolňuje mnohem hladčeji a plynuleji, s minimálním třením. Odhazování je pak účinnější, delší a přesnější.


Provedení "Parallel Body" představuje upravenou konstrukci navijáku, jejímž účelem je nastavit osu cívky s osou blanku rovnoběžně (paralelně). Poloha navijáku je proto vůči ose blanku mírně skloněna směrem k prutu. Díky tomu je při odhazování vlasec z cívky odvíjen mnohem plynuleji, hladce prochází očky s menším třením a sníženým rizikem zamotání. Odhazování je proto výrazně snadnější a efektivnější.



OSCILACE


BEZKONKURENČNÍ ŘEŠENÍ OD SHIMANO

Pomalejší oscilace při ukládání vlasce snižuje při odhazování rychlost pohybu vlasce na cívce. Výsledkem je menší tření vlasce na cívce a nižší odpor v pohybu zátěže na vlasci. Tím se prodlužuje odhazovací vzdálenost a přesnost odhozu. Oscilace SHIMANO STANDARD (kolem 20 otoček na cyklus) překonává běžný průmyslový standard. Oscilace SHIMANO SLOW OSCILLATION (kolem 30 otoček na cyklus) překonává téměř vše, co jste kdy viděli. Přesto Shimano přichází na trh s dalšími dvěma novými superpomalými oscilačními systémy – SUPER SLOW 5 (kolem 50 otoček) a SUPER SLOW 10 (kolem 100 otoček).




STANDARD

STANDARDNÍ OSCILACE
Do 20 otoček



SLOW

POMALÁ OSCILACE
35 - 40 otoček



SUPER SLOW 5

SUPER POMALÁ OSCILACE 5
45-55 otoček



SUPER SLOW 10

SUPER POMALÁ OSCILACE 10
95-105 otoček

AERO TECHNIUM MgS 12000XTB

- Tělo z hořčíkových slitin a rotor z kompozitu C14+ dramaticky snižují celkovou hmotnost navijáku na pouhých 500 g
- Uložení převodovky X-Ship zajišťuje efektivní a maximální přenos výkonu, a to dokonce i v extrémní zátěži
- Cívka AR-C zlepšuje odvíjení vlasce při odhazování
- Superpomalá oscilace (Super Slow Oscillation) se 100 otáčkami cívky na oscilaci a pokládka vlasce Aero Wrap představuje mimořádně kvalitní a přesnou manipulaci s vlascem, což se projeví v ohromujícím potenciálu při odhazování
- 8 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Cívka Baitrunner II zajistí přechod z režimu volné cívky během půl otáčky cívky
- Vynikající naviják pro kaprový rybolov s výbornou ochranou vlasce a lehkou štíhlou klíčkou

CHARAKTERISTIKA

- 8 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z hořčíku
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Převodovka z hliníku kovaného zastudena
- Rotor z C14+
- Servisní otvor
- Vodotěsná brzda
- Hypergear
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



ARTC12000XTBMGS 500 4,3:1 0,35 mm-430 m 8+1 102 16 RD15473




“ Aero Technium MgS má vše, co by si mohl přát kaprový specialista, lovcí na velké vzdálenosti... Mimořádnou lehkost, na trhu nejlepší pokládku vlasce a kultovní matně černý povrch

AERO TECHNIUM MgS 10000XSB

- Cenami ověřený naviják Aero Technium MgS XS-B
- Hladší chod, menší hmotnost a větší výkon než předchozí verze
- Tělo a rotor z hořčíkových slitin výrazně redukuje celkovou hmotnost navijáku až na neuvěřitelnou hodnotu 440 g
- Superpomalá oscilace (Super Slow Oscillation) se 100 otáčkami cívky na oscilaci poskytuje vlasce neuvěřitelný prostor, který se projevuje vynikajícím odhazovacím výkonem
- Okamžitá brzda Instant Drag umožňuje rychlé nastavení hodnoty brzdy a vynikající práci při odhazování a v záběru
- 9 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové s uložením převodovky X-Ship zajišťují nejhladší myslitelný chod i v extrémní zátěži
- Dlouhá a lehká klíčka skvěle přenáší mimořádný výkon při navijení
- K dispozici 1 náhradní cívka z hliníku kovaného zastudena

CHARAKTERISTIKA

- 9 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z hořčíkové slitiny
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Převodovka z hliníku kovaného zastudena
- Servisní otvor
- Vodotěsná brzda
- Hypergear
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Rotor z hořčíkové slitiny



ARTC10000XSBMGS 440 4,3:1 0,35 mm-390 m 9+1 102 16 RD14943






FLIEGEN 35SD

- Mimořádně lehký, vzhledově velmi atraktivní surfový naviják
- Technologie X-Protect chrání vnitřní součásti navijáku před průnikem vody díky hydrofobnímu přípravku a speciální labyrintové struktuře kontaktních ploch bez rizika snížení hladkosti chodu
- Naviják je vybaven uložením převodovky X-Ship, přepracovaným rotorem CI4+ a vysokorychlostní brzdou Hi-Speed
- Konstrukce G Free Body a Parallel Body zlepšují odhazování minimálním kontaktem vlasce s blankem

CHARAKTERISTIKA

- 8 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo HAGANE
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Převodovka z hliníku kovaného zastudena
- Vodotěsná brzda
- Hypergear
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Rotor z CI4+



55A60C000

490 3,51 0,20 mm-250 m 8+1 84 20 03658-0138





“ Eleganční konstrukce a nejnovější technologie činí z navijáku Power Aero úžasné dílo

POWER AERO 14000 XTB

NOVINKA

- Vzhledově atraktivní Big Pit naviják v módních nenápadných barvách
- Naviják je kvůli maximálnímu výkonu a hladkosti chodu vybaven nejnovějšími technologiemi, jako jsou tělo Hagane, silná převodovka Hagane a uložení převodovky X-Ship
- Technologie X-Protect chrání vnitřní součásti navijáku před průnikem vody bez rizika snížení hladkosti chodu
- Malé tělo s vhodnou velikostí cívký redukuje hmotnost a tvoří kompaktní úhledný celek
- Konstrukce Parallel Body v kombinaci s vynikající pokládkou vlasce a oscilací Super Slow 5 výrazně zlepšuje parametry při odhazování
- Vysokorychlostní brzda Hi-Speed je dokonce rychlejší než Instant Drag, umožňuje okamžité přepínání z režimu volné cívký do bojového režimu pouze malým pootočením matice brzdy

CHARAKTERISTIKA

- 8 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z kompozitu hliníku
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Převodovka z hliníku kovaného zastudena
- Vodotěsná brzda
- Hypergear
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Rotor z C14+



NÁHRADNÍ CÍVKA

REDUKCE KAPACITY CÍVKY

3500	2x mělká redukce kapacity cívký	0,20 mm-200 m
6000	2x mělká redukce kapacity cívký	0,30 mm-200 m
10000	2x mělká redukce kapacity cívký	0,40 mm-300 m



PA14000XTB 510 4.3:1 0,35 mm-550 m 8+1 103 20 RD18606



NÁHRADNÍ CÍVKA

REDUKCE KAPACITY CÍVKY

3500	2x mělká redukce kapacity cívký	0,20 mm-200 m
6000	2x mělká redukce kapacity cívký	0,30 mm-200 m
10000	2x mělká redukce kapacity cívký	0,40 mm-300 m



PA14000XSB 510 4.3:1 0,35 mm-550 m 8+1 103 20 RD18571

POWER AERO 14000 XSB

NOVINKA

- Vzhledově atraktivní naviják, který je určen surfovým specialistům
- Naviják je kvůli maximálnímu výkonu a hladkosti chodu vybaven nejnovějšími technologiemi, jako jsou tělo Hagane, silná převodovka Hagane a uložení převodovky X-Ship
- Technologie X-Protect chrání vnitřní součásti navijáku před průnikem vody, což je důležité především při mořském rybolovu, bez rizika snížení hladkosti chodu
- Malé tělo s vhodnou velikostí cívký redukuje hmotnost a tvoří kompaktní úhledný celek
- Konstrukce Parallel Body v kombinaci s vynikající pokládkou vlasce a oscilací Super Slow 5 výrazně zlepšuje parametry při odhazování
- Vysokorychlostní brzda Hi-Speed je dokonce rychlejší než Instant Drag, umožňuje okamžité přepínání z režimu volné cívký do bojového režimu pouze malým pootočením matice brzdy

CHARAKTERISTIKA

- 8 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z kompozitu hliníku
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Převodovka z hliníku kovaného zastudena
- Vodotěsná brzda
- Hypergear
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Rotor z C14+



NOVINKA



BULL'S EYE

- Tento surfcastingový naviják je skutečným dřičem s ohromným výkonem při navijení, ideální pro práci s velmi těžkou odhazovací hmotností nebo pro lov ve velmi náročném prostředí
- Ideální pro odhazování těžkých nástrah na extrémní vzdálenosti
- Mimořádný kroutcí moment v převodu 3,5:1 zajistí extrémní výkon
- Špičková pokládká vlasce Aero Wrap II přispívá k vynikajícím parametrům při odhazování
- Mělká cívka je ideální pro použití spletaných šňůr i monofilních vlasců

CHARAKTERISTIKA

- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z kompozitu hliníku
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Převodovka z hliníku kovaného zastudena
- Servisní otvor
- Vodotěsná brzda
- Hypergear
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



5SE44A912

540

3,5:1

0,35 mm-180 m

5+1VL

84

20

03274-0111



ULTEGRA CI4+ XT-B

- Ultralehká konstrukce z kompozitu CI4+ pomáhá zvýšit rychlost prutu při odhazování
- Uložení převodovky X-Ship zvyšuje účinnost přenosu výkonu i ve velké zátěži
- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové pro hladký chod
- Pokládkla vlasce Aero Wrap s dvourychlostní oscilací se starají o dokonalý návin vlasce na cívku
- Cívka AR-C výrazně zvyšuje odhazovací vzdálenost
- Součástí dodávky jsou dvě náhradní cívky z hliníku kovaného zastudena a také několik redukcí kapacity cívky

CHARAKTERISTIKA

- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z CI4+
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Lisovaný překlápěč
- Převodovka z hliníku kovaného zastudena
- Servisní otvor
- Vodotěsná brzda
- Hypergear
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena

REDUKCE KAPACITY CÍVKY

5500 3X 4500 (0,35 mm-220 m) + 3X 3500 (0,20 mm-200 m)



ULTCI45500XTB

445

5,3:1

0,30 mm-390 m

5+1

105

15

RD16074



2 NÁHRADNÍ CÍVKA



ULTEGRA CI4+ XS-B

- Ultralehká konstrukce z kompozitu CI4+ pomáhá zvýšit rychlost prutu při odhazování
- Uložení převodovky X-Ship zvyšuje účinnost přenosu výkonu i ve velké zátěži
- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové pro hladký chod
- Pokládkla vlasce Aero Wrap s dvourychlostní oscilací se starají o dokonalý návin vlasce na cívku
- Součástí dodávky jsou dvě náhradní cívky z hliníku kovaného zastudena a redukce kapacity cívky (model velikosti 5500 má 3x 3500 a 4500, model velikosti 14000 má redukce 3x 2500, 6000 a 10000)

CHARAKTERISTIKA

- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z CI4+
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Lisovaný překlápěč
- Převodovka z hliníku kovaného zastudena
- Servisní otvor
- Vodotěsná brzda
- Hypergear
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



ULTCI45500XSB

440

5,3:1

0,30 mm-390 m

5+1

105

15

RD16041



2 NÁHRADNÍ CÍVKA

REDUKCE KAPACITY CÍVKY

5500 3X 4500 (0,35 mm-220 m) + 3X 3500 (0,20 mm-200 m)

ULTEGRA C14+ XTC

SUPER SLOW
OSCILLATION
SYSTEM **5**

ULTEGRA
C14+ XTC



ULTEGRA

CI4+ XT-C

NOVINKA

- Atraktivní Big Pit naviják v módních nenápadných barvách
- Kompozitní CI4+ výrazně snižuje hmotnost kompaktního těla, což ve spojení s vhodným prutem znamená větší rychlost při odhazování na velké vzdálenosti
- Pokládky vlasce s oscilací Super Slow 5, cívka AR-C a nová vysokorychlostní brzda Hi-Speed zlepšují odhazovací vlastnosti
- Nejnovější technologie Shimano X-Protect zajišťuje ochranu navijáku před průnikem vody a prachu
- Konstrukce G Free Body v kombinaci s Parallel Body pomáhá výrazně prodloužit a zpřesnit odhozy a snižuje únavu při dlouhém rybaření
- Velmi kompaktní lehoučké tělo přispívá k mimořádné rovnováze v sestavě s prutem
- Dodává se se 6 redukcemi kapacity cívky (2x 10000, 2x 6000, 2x 3500)

CHARAKTERISTIKA

- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z CI4+
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Lisovaný překlápěč
- Převodovka z hliníku kovaného zastudena
- Vodotěsná brzda
- Hypergear
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Rotor z CI4+



NÁHRADNÍ CÍVKA

REDUKCE KAPACITY CÍVKY

3500	2x mělká redukce kapacity cívky	0,20 mm-200 m
6000	2x mělká redukce kapacity cívky	0,30 mm-200 m
10000	2x mělká redukce kapacity cívky	0,40 mm-300 m



ULTCI414000XTC 540 4.3:1 0,35 mm-550 m 5+1 103 20 RD18606

ULTEGRA

CI4+ XS-C

NOVINKA

- Vzhledově atraktivní naviják, speciálně navržený pro surfové specialisty
- Kompaktní tělo navijáku je vyrobeno z kompozitu CI4+, který zaručuje značnou úsporu hmotnosti, což přispívá k svižnějšímu pohybu celé sestavy s prutem a dosažení delších vzdáleností při odhazování
- K výraznému zlepšení parametrů při odhazování pomáhá pokládky vlasce Super Slow 5 a AR-C cívka vybavená vysokorychlostní brzdou Hi-Speed
- Nejnovější technologie Shimano X-Protect garantuje dokonalou ochranu mechanismu navijáku před průnikem vody a prachu
- Konstrukce Parallel Body přispívá k výraznému prodloužení odhazovací vzdálenosti a přesnosti odhazování a snižuje únavu při dlouhotrvajícím rybolovu
- Velmi kompaktní tělo extrémně lehkého navijáku nabízí vynikající vyvážení v kombinaci s vhodným prutem
- Dodává se se 6 redukcemi kapacity cívky (2x 10000, 2x 6000, 2x 3500)

CHARAKTERISTIKA

- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z CI4+
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Lisovaný překlápěč
- Převodovka z hliníku kovaného zastudena
- Vodotěsná brzda
- Hypergear
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Rotor z CI4+



NÁHRADNÍ CÍVKA

REDUKCE KAPACITY CÍVKY

3500	2x mělká redukce kapacity cívky	0,20 mm-200 m
6000	2x mělká redukce kapacity cívky	0,30 mm-200 m
10000	2x mělká redukce kapacity cívky	0,40 mm-300 m



ULTCI414000XSC 540 4.3:1 0,35 mm-550 m 5+1 103 20 RD18571



“ Matově černý, takřka “neviditelný” povrch ocení především moderní kaproví specialisté



1 NÁHRADNÍ CÍVKA

ULTEGRA XTD


- Saténově černý povrch, speciálně navržený podle požadavků kaprových specialistů
- Uložení převodovky X-Ship poskytuje vysokou účinnost přenosu výkonu i ve velké zátěži
- Superpomalá oscilace (Super Slow Oscillation) s pokládkou vlasce Aero Wrap výrazně vylepšují odhazovací parametry
- Cívka AR-C také přispívá k prodloužení odhazovací vzdálenosti
- Nová konstrukce Parallel Body zajišťuje přesnou polohu navijáku vůči prutu, což zlepšuje odhazování
- Superrychlá okamžitá brzda Instant Drag (stačí jedna otočka na přepnutí režimu cívky)
- Součástí dodávky je 1 náhradní cívka z hliníku kovaného zastudena a redukce kapacity cívky (velikost 5500: 2x 3500, velikost 14000: 2x 3500 / 2x 10000)

CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z kompozitu XT-7
- Klíčka z obráběného hliníku
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Servisní otvor
- 4x redukce kapacity cívky (2x 10000, 2x 3500)



pouze velikost 14000



REDUKCE KAPACITY CÍVKY

VELIKOST 3500

0,20 mm-200 m

VELIKOST 10000

0,40 mm-300 m



ULT5500XTD	500	5,3:1	0,30 mm-390 m	4+1	105	15	RD17987
ULT14000XTD	620	4,3:1	0,35 mm-550 m	4+1	103	20	RD17613



NOVÉ
MODELÝ



1 NÁHRADNÍ CÍVKA

ULTEGRA XSD

- Uložení převodovky X-Ship poskytuje vysokou účinnost přenosu výkonu i ve velké zátěži
- Superpomalá oscilace (Super Slow 5) s pokládkou vlasce Aero Wrap výrazně vylepšují odhazovací parametry
- Cívka AR-C také přispívá k prodloužení odhazovací vzdálenosti
- Konstrukce Parallel Body zajišťuje přesnou polohu navijáku vůči prutu, což zlepšuje odhazování
- Superrychlá okamžitá brzda Instant Drag (stačí jedna otočka na přepnutí režimu cívky)
- Součástí dodávky je 1 náhradní cívka z hliníku kovaného zastudena a redukce kapacity cívky (velikost 5500: 2x 3500, velikost 14000: 2x 3500 / 2x 10000)

CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z kompozitu XT-7
- Klíčka z obráběného hliníku
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Servisní otvor
- 4x redukce kapacity cívky (2x 10000, 2x 3500)



pouze velikost 14000

REDUKCE KAPACITY CÍVKY

VELIKOST 3500	0,20 mm-200 m
VELIKOST 10000	0,40 mm-300 m



Model	645	4,3:1	0,20 mm-200 m	4 + 1	103	20	RD17927	NOVINKA
UL35XSDCOMP	645	4,3:1	0,20 mm-200 m	4 + 1	103	20	RD17927	NOVINKA
ULT5500XSD	500	5,3:1	0,30 mm-390 m	4 + 1	105	15	RD18006	
ULT14000XSD	620	4,3:1	0,35 mm-550 m	4 + 1	103	20	RD17646	
COMPSP1*	100	-	-	-	-	-	-	NOVINKA

* = Cívka pro UL35XSDCOMP



SPEEDCAST XT-B

- Uložení převodovky X-Ship poskytuje vysokou účinnost přenosu výkonu
- Výkonný převodový poměr 4,3:1 umožňuje navijení 103 cm vlasce na jednu otočku kličkou
- Pomalá oscilace (Slow Oscillation) a pokládka vlasce Aero Wrap se starají o dokonalý návin vlasce na cívku
- AR-C cívka z hliníku kovaného zastudena přispívá k prodloužení odhazovací vzdálenosti a kontrole pohybu vlasce
- Součástí dodávky je redukce kapacity cívky

CHARAKTERISTIKA

- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Převodovka z tlakově litého zinku
- Dělený překlápěč
- Servisní otvor
- Floating Shaft II



REDUKCE KAPACITY CÍVKY

10000 0,40 mm - 300 m



SPC14000XTB 650 4,3:1 0,40 mm-400 m 3+1 103 20 RD17345



SPEEDCAST XS-B

- Uložení převodovky X-Ship poskytuje vysokou účinnost přenosu výkonu
- Výkonný převodový poměr 4,3:1 umožňuje navijení 103 cm vlasce na jednu otočku kličkou
- Pomalá oscilace (Slow Oscillation) a pokládka vlasce Aero Wrap se starají o dokonalý návin vlasce na cívku
- AR-C cívka z hliníku kovaného zastudena přispívá k prodloužení odhazovací vzdálenosti a kontrole pohybu vlasce
- Součástí dodávky je redukce kapacity cívky

CHARAKTERISTIKA

- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Převodovka z tlakově litého zinku
- Dělený překlápěč
- Servisní otvor
- Hypergear
- Floating Shaft II



REDUKCE KAPACITY CÍVKY

10000 0,40 mm - 300 m



SPC14000XSB 650 4,3:1 0,40 mm-400 m 3+1 103 20 RD17354




AERLEX XT-B

- Vynikající poměr užité hodnoty a ceny
- Pokládky vlasce Aero Wrap a cívka AR-C přispívají k prodloužení odhazovací vzdálenosti
- Převodový poměr 4,6:1 (u velikosti 10000) je zárukou dostatečné síly při navijení
- Speciální vysokorychlostní převod (5,3:1) u verze Spod
- Brzda Instant Drag umožňuje snadné stanovení hloubky pomocí markeru díky půlotočce v nastavení volné cívky

CHARAKTERISTIKA

- 2 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z kompozitu XT-7
- Klička z obráběného hliníku
- Dvourychlostní oscilace
- Servisní otvor



ALX10000XTB	645	4,6:1	0,35 mm-400 m	2+1	100	15	RD17909
SPOD MODEL							
ALX10000XTBSP	650	5,3:1	0,40 mm-300 m	2+1	115	15	RD17921

Kód výrobku: SP = Spod verze

PŘESNÉ VNADĚNÍ S KRMÍTKEM

Aerlex 10000 Spod byl vyvinut speciálně pro přesné vnadění s krmítkem. Je vybaven pokládkou vlasce Aero Wrap II a cívkou AR-C. Konstrukce castingového navijáku Aerlex Spod je připravena na vnitřní pnutí, které provází krmení pomocí velkých krmítek. Pro maximální přesnost je naviják opatřen třemi vlasčovými klipy, které jsou schopny zajistit kontrolu odhozu do třech rozdílných vzdáleností. Shimano Power Roller také minimalizuje riziko zamotání vlasce při opakovaných odhozech.

Aerlex Spod je vhodný pro monofilní vlasce i splétané šňůry. Nabízí úžasný poměr výkonu a ceny, které ještě znásobíte použitím speciálního spod prutu.



AERLEX XS-B

- Naviják pro velké zatížení při mořském rybolovu najde uplatnění při surfcastingu
- Brzda Instant Drag umožňuje rychlé nastavení brzdy při silovém odhazování
- Pokládky vlasce Aero Wrap a cívka AR-C přispívají k prodloužení odhazovací vzdálenosti
- Převod 4,6:1 spolehlivě zajistí vysoký krouticí moment, který zvládne práci s velkou odhazovací hmotností a náročným terénem

CHARAKTERISTIKA

- 2 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z kompozitu XT-7
- Klička z obráběného hliníku
- Dvourychlostní oscilace
- Servisní otvor



ALX10000XSB	645	4,6:1	0,35 mm-400 m	2+1	100	15	RD17892
-------------	-----	-------	---------------	-----	-----	----	---------



Beast Master

XT-A

- Mimořádně výkonný big pit naviják pro extrémní zatížení se dá také skvěle využít jako surfcastingový naviják
- Cívka Baitrunner Spool II umožňuje přepínat z režimu volné cívky do přednastavené hodnoty brzdy bez námahy
- Pokládky vlasce Aero Wrap, dvourychlostní oscilace a cívka AR-C se starají o dokonalý návin vlasce na cívku a snadné odvíjení, což prodlužuje odhazovací vzdálenost
- 1 kuličkové ložisko a 1 ložisko válečkové jsou svým chodem ekvivalentní 3 až 4 běžným kuličkovým ložiskům
- Převod 4,6:1 poskytuje dostatečný výkon při zdolávání velkých ryb nebo navíjení těžkých nástrah
- Úžasný vzhled i celkové provedení ocení každý kaprový specialista

CHARAKTERISTIKA

- 1 kuličkové ložisko a 1 ložisko válečkové
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klička
- Převodovka z tlakové litého zinku
- Dělený překlápěč
- Servisní otvor



BM7000XTA 695 4,6:1 0,40 mm-250 m 1+1 99 15 RD14767



Beast Master

XS-A


- Extrémně robustní naviják je doslova předurčen pro odhazování těžkých nástrah, lov na mořské pláži nebo zdolávání velkých sumců při sladkovodním rybolovu
- Výkonný převod 4,6:1 dává navijáku dostatečnou sílu pro práci
- Okamžitá brzda Instant Drag umožňuje rychlé nastavení hodnoty brzdy a vynikající práci při odhazování a v záběru
- Tělo, rotor a klička z kompozitu XT-7 nabízejí pevnost a dělají z navijáku skutečně mohutný nástroj
- 1 kuličkové ložisko a 1 ložisko válečkové jsou svým chodem ekvivalentní 3 až 4 běžným kuličkovým ložiskům

CHARAKTERISTIKA

- 1 kuličkové ložisko a 1 ložisko válečkové
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá klička
- Převodovka z tlakové litého zinku
- Dělený překlápěč
- Servisní otvor



BM7000XSA 680 4,6:1 0,40 mm-250 m 1+1 99 15 RD14766



PŘIPOJTE SE K BAITCASTINGOVÉ REVOLUCI

Baitcasting je nádherný způsob rybolovu s umělými nástrahami a Shimano je v této kategorii jedním z průkopníků, nabízejících úžasné navijáky. Calcutta, Curado a Calais jsou legendární série, známé po celém světě svou spolehlivostí a hladkým chodem. Moderní rybáři, chytající na umělé nástrahy, vyžadují specializované navijáky pro různé techniky lovu. Shimano pokrývá všechny způsoby lovu od lehkého jiggingu až po chytání na těžké crankové nástrahy. Proto kterýkoli z baitcastingových navijáků Shimano se jistě stane vašim nejlepším přítelem na dlouhé roky.





“ Každý prvek navijáku Calcutta Conquest je dokonale propracovaný a perfektně zpracovaný, což z něj činí vizuálně úchvatné dílo

CALCUTTA CONQUEST

- Kompaktní tělo Hagane vyvedené v krásně zlatém provedení
- Uložení převodů X-Ship kombinované s mikromodulární převodovkou pro hladký chod a účinný přenos výkonu
- 12 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Brzdový systém SVS pro lepší odhazování
- Pákový řadič vlasce pro bezproblémové navijení

CHARAKTERISTIKA

- 12 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z hliníku
- Nastavení hvězdicové brzdy
- Dvojitá hliníková klíčka
- Pákový řadič vlasce



CTCNQ201	265	6,2:1	0,25 mm-255 m	12+1	60	5	BNT5040
CTCNQ301	325	5,6:1	0,30 mm-235 m	12+1	76	7	BNT5215

Kód výrobku: 1 = Pro levou ruku

CALCUTTA D

- Pravděpodobně nejsilnější a nejspolehlivější baitcastingový naviják se skvělou více než dvacetiletou pověstí
- Uložení převodovky X-Ship pro vyšší pevnost a mimořádnou navijecí sílu i v zátěži
- Vysoce uznávaný brzdový systém VBS dává navijáku vhodnou rychlost cívky, která je optimalizovaná pro maximální odhozy
- Dartaniová brzda nabízí široký rozsah nastavení a hladký chod, což dává rybáři mimořádnou jistotu i při zdolávání těch nejobojnějších a agresivních druhů ryb
- Super Free Spool pomáhá delším a bezproblémovým odhozům

CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z hliníku kovaného zastudena
- Dvojitá klíčka s úchopy
- Mosazná převodovka
- Super Free Spool
- Dartaniová brzda
- Pákový řadič vlasce
- Variable Brake System



CT201D	265	5,7:1	0,25 mm-255 m	4+1	64	5	BNT4403
--------	-----	-------	---------------	-----	----	---	---------

Kód výrobku: 1 = Pro levou ruku



CARDIFF A

- Multiplikátor pro levou ruku je mimořádně uživatelsky příjemný
- Ideální nástroj pro sladkovodní trolling nebo casting se středními a těžkými nástrahami
- Dokonalá kontrola vlasce při odhazování díky brzdovému systému VBS od Shimano
- Pákový řadič vlasce pomáhá rovnoměrnému navijení po celé šířce cívky
- Tělo z tlakově litého hliníku a z hliníku obráběná cívka zajišťují mimořádnou pevnost sestavy
- Převodový poměr 5,8:1, 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové naviják předurčují pro lov s umělou nástrahou, kde je zapotřebí vysoká rychlost navijení

CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Mosazná převodovka
- Dvojitá klíčka s úchopy
- Pákový řadič vlasce
- Variable Brake System



CDF201A	230	5,8:1	0,25 mm-255 m	4+1	61	5	BNT3303
CDF301A	252	5,8:1	0,30 mm-235 m	4+1	61	5	BNT3318
CDF401A	337	5,2:1	0,35 mm-270 m	4+1	56	5	BNT3102

Kód výrobku: 1 = Pro levou ruku

CORVALUS

- Uživatelsky příjemný multiplikátor pro levou ruku s pákovým řadičem vlasce
- Ideální nástroj pro sladkovodní trolling nebo casting se středními a těžkými nástrahami
- Plně nastavitelný brzdový systém Variable Brake System (VBS) snižuje riziko předběhnutí cívky a zamotání vlasce na minimum
- Uvolnění cívky díky ergonomickému tlačítku umožňuje okamžité odhody na pohybující se ryby
- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové pro hladký chod

CHARAKTERISTIKA

- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Mosazná převodovka
- Dvojitá klíčka s úchopy
- Pákový řadič vlasce
- Variable Brake System



CVL301	309	5,2:1	0,30 mm-245 m	3+1	56	5	BNT3194
CVL401	335	5,2:1	0,35 mm-270 m	3+1	64	5	BNT3195

Kód výrobku: 1 = Pro levou ruku






ALDEBARAN BFS XG

- Lehké hliníkové tělo Hagane s bočními kryty z kompozitu CI4+
- Uložení převodů X-Ship pro maximálně účinný přenos výkonu
- 9 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Cívka S3D snižuje vibrace při odhazování
- Přesně nastavitelný brzdový systém FTB (Finesse Tune Brake System) – nejlehčí brzdový systém od Shimano umožňuje optimální nastavení při odhazování ultralehkých umělých nástrah



CHARAKTERISTIKA

- 9 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z hliníku
- Dvojitá klička s úchopy
- Pákový řadič vlasce
- Boční kryt odnímatelný jedním dotykem
- Nastavení hvězdicové brzdy



SRH941000

130

8,0:1

0,23mm-50m

9+1

80

3,5

30008-0077



Metanium MGL

- Odlehčené hliníkové tělo Hagane
- Nová cívka Magnumlite S3D přispívá k mimořádně lehké rotaci
- Uložení převodovky X-Ship s mikromodulárními převody se starají o hladkost chodu
- 10 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Brzdový systém SVS Infinity vylepšuje kontrolu při odhazování

CHARAKTERISTIKA

- 10 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z hořčíkových slitin
- Dvojitá klička s úchopy
- Pákový řadič vlasce
- Boční kryt odnímatelný jedním dotykem
- Nastavení hvězdicové brzdy



METMGL151	175	6,2:1	0,25 mm-150 m	10+1	66	5	BNTS431
METMGL151HG	175	7,4:1	0,25 mm-150 m	10+1	79	5	BNTS431
METMGL151XG	175	8,5:1	0,25 mm-150 m	10+1	91	5	BNTS431

Kód výrobku: 1=Pro levou ruku · HG=Vysokorychlostní převod · XG=Extrémně vysoký převod



TRANX

- Naviják pro sladkovodní i mořský rybolov
- Perfektní nástroj pro odhazování velkých nástrah a zdolávání trofejních ryb
- Maximální brzdná síla přes 10 kg
- Ochrana CoreProtect pro dlouhodobou odolnost chrání naviják i v nejnáročnějších podmínkách mořského rybolovu
- Cívka S3D nabízí mimořádně hladkou rotaci a redukci vibrací
- Možnost objednání samostatné dvojité klíčky pro vysokorychlostní HG modely: BNT5527

CHARAKTERISTIKA

- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z hliníku
- Dvojitá klíčka s úchopy
- Pákový řadič vlasce
- Nastavení hvězdicové brzdy



HG Model



TRX301A	330	5,8:1	0,30 mm-235 m	5 + 1	75	8	BNT5522
TRX301HGA	330	7,6:1	0,30 mm-235 m	5 + 1	100	8	BNT5522
TRX401A	340	5,8:1	0,30 mm-270 m	5 + 1	75	10	BNT5619
TRX401HGA	340	7,6:1	0,30 mm-270 m	5 + 1	100	8	BNT5619

Kód výrobku: 1=Pro levou ruku · HG=Vysokorychlostní převod




CHRONARCH MGL

- Lehké tělo z kompozitu CI4+
- Cívka Magnumlite S3D přispívá mimořádně lehké rotaci a redukci vibrací
- Uložení převodovky X-Ship s mikromodulárními převody pro dokonale hladký chod
- 8 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Brzdový systém SVS Infinity slouží k vylepšené kontrole při odhazování
- Z volby tří různých převodových poměrů si jistě každý vybere podle osobních preferencí, přičemž naviják má nejrychlejší převod 8,1:1

CHARAKTERISTIKA

- 8 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z CI4+
- Dvojitá klíčka s úchopy
- Pákový řadič vlasce
- Boční kryt odnímatelný jedním dotykem
- Nastavení hvězdicové brzdy



CHMGL151	185	6,2:1	0,25 mm-150 m	8 + 1	66	5	BNT5576
CHMGL151HG	185	7,1:1	0,25 mm-150 m	8 + 1	76	5	BNT5576
CHMGL151XG	190	8,1:1	0,25 mm-150 m	8 + 1	86	4,5	BNT5576

Kód výrobku: 1=Pro levou ruku



NOVINKA

Scorpion 71XG

- Lehké hliníkové tělo Hagane
- Uložení převodů X-Ship umožňuje maximálně účinný přenos výkonu
- 7 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Cívka S3D snižuje vibrace při odhazování
- Brzdový systém SVS zlepšuje výkony při odhazování

CHARAKTERISTIKA

- 7 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z hliníku
- Dvojitá klíčka s úchopy
- Pákový řadič vlasce
- Boční kryt odnímatelný jedním dotykem
- Nastavení hvězdicové brzdy



16SCP71XG	190	8,2:1	0,25 mm-150 m	7+1	82	4,5	03474-0079
-----------	-----	-------	---------------	-----	----	-----	------------


Kód výrobku: 1=Pro levou ruku · XG=Extrémně vysoký převod

CURADO K

- Nástupce velmi dobře známého navijáku Curado 201 I s mikromodulární převodovkou a konstrukcí cívky Stable Spool
- Brzdový systém SVS Infinity umožňuje řízenou kontrolu rychlosti cívky pro přesné odhazování
- Naviják pro sladkovodní dravcové specialisty stejně jako pro náročný mořský rybolov
- Všestranný naviják pro odhazování větších umělých nástrah a zdolávání velkých ryb, perfektní volba pro lov štik a velkých okounků černých

CHARAKTERISTIKA

- 6 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z hliníku
- Dvojitá klíčka s úchopy
- Pákový řadič vlasce
- Boční kryt odnímatelný jedním dotykem
- Nastavení hvězdicové brzdy



CU201K	215	6,2:1	0,20 mm-225 m	6+1	66	5	BNT5675
CU201HGK	215	7,4:1	0,20 mm-225 m	6+1	79	5	BNT5675
CU201XGK	220	8,5:1	0,20 mm-225 m	6+1	91	5	BNT5675

Kód výrobku: 1=Pro levou ruku · HG=Vysokorychlostní převod · XG=Extrémně vysoký převod



CURADO 71

- Lehké hliníkové tělo Hagane
- Uložení převodů X-Ship umožňuje maximálně účinný přenos výkonu
- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Cívka S3D snižuje vibrace při odhazování
- Brzdový systém SVS zlepšuje výkony při odhazování

CHARAKTERISTIKA

- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z hliníku
- Dvojitá klíčka s úchopy
- Pákový řadič vlasce
- Nastavení hvězdicové brzdy



CU71HG	185	7,2:1	0,25 mm-150 m	5+1	74	4,5	BNTS345
CU71XG	185	8,2:1	0,25 mm-150 m	5+1	82	4,5	BNTS345

Kód výrobku: 1=Pro levou ruku · HG=Vysokorychlostní převod · XG=Extrémně vysoký převod

GRAPPLER BB

- Lehké tělo z kompozitu C14+
- Perfektní naviják pro lehký jigging
- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Hmotnost pouhých 185 g snižuje únavu při dlouhém rybolovu a zvyšuje kontrolu nad jiggy
- Brzdový systém SVS pro lepší kontrolu při odhazování
- Dlouhá klíčka v délce 51 mm pro přenos velké síly

CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z C14+
- Dvojitá klíčka s úchopy
- Pákový řadič vlasce
- Boční kryt odnímatelný jedním dotykem
- Nastavení hvězdicové brzdy



16GRAPBB201HG	185	7,2:1	0,20 mm-225 m	4+1	77	5,5	03566-0075

Kód výrobku: 1=Pro levou ruku · HG=Vysokorychlostní převod



CITICA

- Kompaktní tělo z tlakově litého hliníku snižuje celkovou hmotnost a zvyšuje pevnost navijáku
- Uložení převodů X-Ship pro maximální účinnost přenosu výkonu
- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Brzdový systém SVS zlepšuje výkony při odhazování
- Pákový řadič vlasce pomáhá rovnoměrnému navijení po celé šířce cívký

CHARAKTERISTIKA

- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Mosazná převodovka
- Dvojitá klička s úchopy
- Pákový řadič vlasce
- Super Free Spool
- Brzdový systém SVS Infinity



CI2011HG 210 7,2:1 0,30 mm-150 m 5+1 77 5,5 BNT5074

Kód výrobku: 1=Pro levou ruku · HG=Vysokorychlostní převod

CASITAS

- Malé tělo snižuje celkovou hmotnost a přispívá ke komfortu použití
- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Brzdový systém SVS zlepšuje výkony při odhazování
- Cívka S3D snižuje vibrace při odhazování
- Pákový řadič vlasce pomáhá rovnoměrnému navijení po celé šířce cívký
- Superrychlý model HG s převodem 7,2:1 navíjí 76 cm vlasce na otočku klikou

CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z hliníku
- Dvojitá klička s úchopy
- Pákový řadič vlasce
- Boční kryt odnímatelný jedním dotykem
- Nastavení hvězdicové brzdy



CAS151 190 6,3:1 0,25 mm-150 m 4+1 67 5,5 BNT5278

CAS151HG 190 7,2:1 0,25 mm-150 m 4+1 76 5,5 BNT5278

Kód výrobku: 1=Pro levou ruku · HG=Vysokorychlostní převod



CAENAN A

- Jedinečná kombinace technologií za vynikající cenu
- Tělo navijáku a cívka z kompozitu XT-7 výrazně snižují hmotnost
- Cívka S3D omezuje vibrace při rotaci
- Brzdový systém SVS zlepšuje výkony při odhazování
- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Systém Super Stopper II brání zpětnému chodu a pomáhá rychlému zaseknutí ryby

CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z XT-7
- Dvojitá klička s úchopy
- Pákový řadič vlasce
- Boční kryt odnímatelný jedním dotykem
- Nastavení hvězdicové brzdy



CAE151A 205 6,3:1 0,25 mm-150 m 4+1 67 5 BNT5388

Kód výrobku: 1=Pro levou ruku

CAIUS A

- Baitcastingový naviják pro levou ruku v základní cenové kategorii
- Velmi snadné použití s prvky, které usnadní rybaření
- Tělo z kompozitu XT-7 a hliníková cívka snižují celkovou hmotnost
- Brzdový systém SVS zlepšuje výkony při odhazování
- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Systém Super Stopper II brání zpětnému chodu a pomáhá rychlému zaseknutí ryby

CHARAKTERISTIKA

- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z XT-7
- Dvojitá klička s úchopy
- Pákový řadič vlasce
- Boční kryt odnímatelný jedním dotykem
- Nastavení hvězdicové brzdy




CIS151A 205 6,3:1 0,25 mm-150 m 3+1 67 5 BNT5412

Kód výrobku: 1=Pro levou ruku



HAGANE

NASTAVENÍ BRZDY (kg)



X PROTECT X SHIELD

Dvojitá ochrana proti vodě pro extrémní podmínky na moři

Mořský rybolov často probíhá za mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy divoké vlny a vodní tříšť smáčejí palubu i navijáky. Konstrukce přívlačových navijáků, které jsou vystaveny drsným podmínkám, musí chránit přesné jemnomechanické součásti. Průnik slané vody do těla navijáku může způsobit vážné poškození a znehodnocení užitečných vlastností. Proto je naprosto nezbytné zvýšit ochranu přívlačových navijáků pro mořský rybolov proti průniku a působení slané vody. K tomu jsme vyvinuli dvě technologie – ochranu těla X-SHIELD a ochranu rotoru X-PROTECT. Tyto technologie splňují náročné požadavky na ochranu navijáků. Jsou k dispozici u nejnovějších navijáků Shimano – sérii Stella SW, Saragosa SW a Spheros SW.



VYSOCE ODOLNÉ HNACÍ KOLO Z HLINÍKU KOVANÉHO ZASTUDENA

Hnací kolo HAGANE je vyrobeno Shimano technologií kování zastudena, bez potřeby dodatečného obrábění. Tato technologie zaručuje dlouhodobý hladký chod, pevnost, lehkost a výkon každého navijáku. Ve srovnání s HAGANE je tradiční technologie tlakového lití a následné obrábění převodů méně odolná, což se projeví zvláště při velkém zatížení.



ZTĚLESNĚNÍ HLADKOSTI

Technologie X-SHIP přináší revoluční způsob uložení pastorku a hnacího kola, čímž dochází ke zlepšení účinnosti převodu a zvýšení přenosu výkonu při navijení v zátěži. Součástí uložení jsou dvě kuličková ložiska, poskytující oboustrannou dodatečnou oporu pastorku. Díky tomu je rotace rotoru stabilní a neuvěřitelně hladká.



EXTRÉMNĚ TUHÁ KONSTRUKCE PRO VĚTŠÍ ÚČINNOST

Tělo HAGANE je vyrobeno z vysoce pevnostního hliníku nebo hořčíkové slitiny. Tím je zajištěna nejen tuhost a odolnost proti nárazu, ale také konstrukční stabilita, vylučující tvarové deformace těla navijáku. Výsledkem je pevná konstrukce skořepiny, poskytující dokonalou oporu pohyblivým komponentům převodovky. Díky tomu také naviják nabízí vyšší účinnost přenosu výkonu.



MOŘSKÝ TROFEJNÍ RYBOLOV: VÝHODY NEJLEPŠÍCH NAVIJÁKŮ SHIMANO PRO MOŘSKOU PŘÍVLAČ

Mořský okoun, mořský pstruh, tuňák či velký kranas... Bez ohledu na to, jaký druh ryby chytáte, Shimano nabízí navijáky nejvyšší kvality, které vám budou určitě vyhovovat.

Prvotřídní inovační technologie a vysoké standardy průmyslové výroby jsou zárukou, že se na navijáky Shimano můžete spolehnout v jakékoliv rybolovné situaci, se kterou se kdekoliv ve světě setkáte. Navijáky pro mořský rybolov najdete v celé řadě převodových poměrů i provedení, aby vyhovely odpovídající technice lovu. Navijáky jsou opatřeny současnými nejlepšími způsoby ochrany proti korozi a takovou konstrukcí, která vyžaduje minimální údržbu. Udělejte si radost nejlepším vybavením na trhu.



“Stella SW soustřeďuje absolutní výkon ke zvládnutí na světě nejhrouževnatěji bojujících mořských ryb. Byla navržena a vyrobena bez kompromisů, proto jde o špičkový naviják pro trofejní rybolov

STELLA SW-B

- Špičkový naviják pro mořskou přívláč
- Technologie X-Protect a X-Shield pro jedinečnou ochranu proti mořské vodě
- Brzda X Tough je vylepšenou verzí, která poskytuje lepší brzděné účinky i nastavení
- Převodovka X Rigid kombinovaná s uložením převodovky X-Ship přináší maximální přenos výkonu i vysokou účinnost
- 14 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové pro hladký chod a trvalou spolehlivost
- Aero Wrap a cívka AR-C přispívají k maximálním hodnotám odhazovacích parametrů
- Široký rozsah velikostí a výběr převodových poměrů uspokojí všechny rybáře, chytající na moři



CHARAKTERISTIKA

- 14 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Tělo z tlakové litého hliníku (X-Shield)
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- X-Rigid Gear
- Hliníková cívka CF s povrchem E.I.
- Servisní otvor
- Vodotěsná brzda (s ochranou X-Shield)
- Floating Shaft II



	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
STL4000SWBXG	380	6,2:1	0,31 mm-170 m	14+1	95	11						RD15896
STL5000SWBXG	435	6,2:1	0,33 mm-200 m	14+1	105	13						RD15688
STL8000SWBHG	675	5,6:1	0,37 mm-275 m	14+1	107	28						RD15764
STL8000SWBPG	675	4,9:1	0,37 mm-275 m	14+1	94	28						RD15764
STL10000SWBPG	685	4,9:1	0,40 mm-300 m	14+1	102	25						RD15765
STL14000SWBXG	690	6,2:1	0,40 mm-330 m	14+1	134	25						RD15766
STL18000SWBHG	875	5,7:1	0,52 mm-310 m	14+1	129	25						RD15894
STL20000SWBPG	885	4,4:1	0,52 mm-350 m	14+1	104	25						RD15893
STL30000SWB	990	4,4:1	0,62 mm-400 m	14+1	131	20						RD15895

Kód výrobku: XG=Extra vysoký převod · HG=Vysoký převod · PG=Power Gear





“Twin Power je jedním z nejdolnějších navijáků pro mořskou přívlač. V jeho konstrukci byly použity nejlepší konstrukční technologie Shimano včetně ochrany proti slané vodě

TWIN POWER SW-B

- Tělo a převodovka Hagane jsou základem pevnosti a spolehlivosti
- Uložení převodovky X-Ship zvyšuje účinnost přenosu síly a zajišťuje spolehlivý chod v zátěži
- 10, resp. 11 kuličkových ložisek (podle modelu) a 1 ložisko válečkové
- Vysoce zátěžová AR-C cívka z hliníku kovaného zastudena pro extrémní odhazování
- Vodotěsná brzda s ochranou X-Shield a karbonovými podložkami X-Tough
- Hliníkové tělo s aplikovanou technologií X-Shield na ochranu proti průniku vody
- Hliníkový rotor s ochranou X-Protect
- Oscilace Aero Wrap se stará o přesnou a pravidelnou pokládku vlasce či splétané šňůry
- Modely XG jsou vybaveny vysokorychlostním převodem 6,2:1
- Modely PG mají pomalejší převodový poměr 4,9:1
- Kulaté rukojeti na modelech velikosti 4000 až 8000, rukojeti tvaru vajíčka na modelech velikosti 10000 až 14000



CHARAKTERISTIKA

- 10 (11) kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Hliníkové tělo
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Vodotěsná brzda s ochranou X-Shield



	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TP4000SWBXG	355	6.2:1	0,31 mm/170 m	11 + 1	95	11	RD17071		
TP5000SWBXG	420	6.2:1	0,33 mm/200 m	11 + 1	105	13	RD17019		
TP8000SWBPG	635	4,9:1	0,37 mm/275 m	10 + 1	94	28	RD16961		
TP10000SWBPG	650	4,9:1	0,40 mm/300 m	10 + 1	102	25	RD17005		
TP14000SWBXG	650	6.2:1	0,40 mm/330 m	10 + 1	134	25	RD17008		

Kód výrobku: XG = Extra rychlý převod · PG = Power Gear

LEHKÁ MOŘSKÁ PŘÍVLAČ
JE VELKOU VÝZVOU
PRO KAŽDÉHO RYBÁŘE.
MEZI NEJČASTĚJI TAKTO
LOVENÉ RYBY PATŘÍ
MOŘSKÝ OKOUN.

PŘÍVLAČOVÝ LOV MOŘSKÝCH OKOUNŮ

Mořští okouni, agresivní jedlíci, se často chytají blízko pobřeží. Jejich zuřivé výpady umí vyzkoušet lehkou přívlačovou výbavu až na hranice technických možností.

Pro tento rybolov jsou ideální univerzální sestavy malé navijáky Shimano o velikosti 4000 nebo 5000, vybavené splétanou šňůrou Power Pro, monofilním návazcem a prutem délky 2,7 m nebo 3,0 m těžké nebo extra těžké akce. Pro lov zvolte umělou nástrahu Rapala štíhlého profilu, která dokonale imituje nástrahovou rybku. Poppery, plovoucí či mělce se potápějící nástrahy ve stříbrném, modrém nebo red head provedení bývají nejučinnější, protože spolehlivě vyprovokují mořského okouna k agresivnímu útok.



BIOMASTER SW-A

- Uložení převodovky X-Ship zvyšuje účinnost přenosu síly a zajišťuje spolehlivý chod v zátěži
- Klička z obráběného hliníku přenáší mimořádně silnou vyvíjenou sílu
- Pokládka vlasce Aero Wrap a lehoučká AR-C cívka přinášejí úžasné parametry při odhazování
- 6 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové pro hladký chod
- Silný jednoduchý překlápěč pro bezproblémovou práci s vlascem
- Kulaté rukojeti na modelech velikosti 4000 a 5000, rukojeti tvaru vajíčka na modelech velikosti 8000 a 10000




CHARAKTERISTIKA

- 6 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Hybridní tělo
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Servisní otvor
- Vodotěsná brzda
- Hypergear
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



BI04000SWAXG	310	6,2:1	0,33 mm-170 m	6+1	99	11	RD16743
BI05000SWAXG	315	6,2:1	0,33 mm-200 m	6+1	105	11	RD16753
BI08000SWAPG	545	4,8:1	0,37 mm-275 m	6+1	89	13	RD16756
BI010000SWAHG	565	5,7:1	0,40 mm-300 m	6+1	113	13	RD16766

Kód výrobku: XG = Extra rychlý převod · HG = Rychlý převod · PG=Power Gear






Saragosa SW

- Naviják pro extrémní mořskou přívlač v širokém spektru velikostí má tělo Hagane
- Ochrana X-Shield proti průniku vody dovnitř navijáku a vysoká ochrana brzdy proti účinkům mořské vody
- 5 (6) kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Převodovka Hagane a uložení převodů X-Ship se starají o přenos mimořádného výkonu
- Vysoce výkonná a silná brzda na modelech velikosti 20000 a 25000
- Pokládky vlasce Varispeed II a cívka AR-C vylepšují parametry navijáku při odhazování

CHARAKTERISTIKA

- 5 (6) kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Hybridní tělo
- Jednoduchá klička z obráběného hliníku
- Hypergear
- Vodotěsná brzda s ochranou X-Shield
- Floating Shaft II
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



	9	10	12	15	20	25	
SRG5000SW	455	5.7:1	0.30 mm-230 m	5+1	97	10	RD16325
SRG6000SW	465	5.7:1	0.30 mm-270 m	5+1	103	10	RD16363
SRG8000SW	688	5.6:1	0.37 mm-275 m	5+1	107	12	RD16284
SRG10000SW	689	4.9:1	0.40 mm-300 m	5+1	102	15	RD16315
SRG20000SW	945	4.4:1	0.52 mm-350 m	6+1	104	20	RD16228
SRG25000SW	970	4.4:1	0.52 mm-400 m	6+1	113	20	RD16277

SPHEROS SW

- Naviják je vybaven tělem Hagane a rotorem z kompozitu XGT-7 s ochranou X-Protect
- Uložení převodovky X-Ship zvyšuje účinnost přenosu síly a zajišťuje spolehlivý chod v zátěži
- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Pokládka vlasce Varispeed II a cívka AR-C vylepšují parametry navijáku při odhazování
- Vysoce výkonná a silná brzda s nastavením brzdné síly až 18 kg na modelu velikosti 20000
- Super Stopper II slouží pro okamžitá přepnutí a zabránění zpětnému chodu



CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Hybridní tělo
- Jednoduchá klíčka z obráběného hliníku
- Jednodílný překlápeč
- Floating Shaft II
- Vodotěsná brzda
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



SP5000SW	455	4,6:1	0,37 mm-150 m	4 + 1	78	10	RD16570
SP6000SW	460	4,6:1	0,37 mm-190 m	4 + 1	83	10	RD16585
SP8000SW	700	4,9:1	0,40 mm-230 m	4 + 1	94	12	RD16552
SP10000SW	715	4,9:1	0,40 mm-300 m	4 + 1	102	12	RD16567
SP20000SW	930	4,4:1	0,52 mm-350 m	4 + 1	104	18	RD16536



SOCORRO SW

- Přívlačový naviják střední velikosti pro mořský rybolov nabízí vysoký poměr užité hodnoty a ceny
- Převodovka Hagane a uložení převodů X-Ship pro hladký chod a účinný přenos síly
- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Vodotěsná kompozitová brzda Cross Carbon pro spolehlivou práci
- Cívka AR-C z hliníku kovaného zastudena pro dlouhé a přesné odhazování

CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z kompozitu XT-7
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Vodotěsná brzda
- Brzda Cross Carbon
- Floating Shaft II



SOC5000SW	440	4,6:1	0,37 mm/150 m	4 + 1	78	10	RD17411
SOC6000SW	445	4,6:1	0,37 mm/190 m	4 + 1	83	10	RD17430
SOC8000SW	640	4,9:1	0,40 mm/230 m	4 + 1	94	12	RD17433
SOC10000SW	665	4,9:1	0,40 mm/300 m	4 + 1	102	12	RD17454






TROFEJNÍ TROLLING – VÝHODY MULTIPLIKÁTORŮ SHIMANO

Multiplikátory Shimano jsou pověstné svou účinností a vynikající konstrukcí. Opravdu široká nabídka a kvalita jsou uznávány trollingovými specialisty po celém světě.

TLD, Tyrnos nebo Torium jsou multiplikátory s lehkým a dechberoucím grafitovým tělem. Hodí se pro pomalý i rychlý trolling, stejně jako pro stand-up metody lovu. Mají citlivou brzdu a ideální převodový poměr. Pro svou všestrannost se uplatní při lovu bez ohledu na velikost ryby. Konstrukteři Shimano pracují pouze s nejlepšími technologiemi a jejich zkušenosti vedou k výrobě perfektních navijáků. Velký obdiv po celém světě sklízí například Tiagra. Silný, efektivní a vzhledově atraktivní multiplikátor najdete ve výbavě většiny lodí sportovních rybářů, zaměřených na trolling. Jeho ložiska a přesné převody pracují spolehlivě. Má hliníkové tělo obráběné z jediného kusu, účinnou brzdu, schopnou vzdorovat i největším marlinům a tuňákům (v tomto případě doporučujeme 80 lb a 130 lb verze). Multiplikátorům Shimano věříme už přes 25 let.

TIAGRA

- Celosvětová jednička v kategorii navijáků pro trofejní rybolov
- Tělo Hagane zajišťuje jedinečnou pevnost
- Cívka z hliníku kovaného zastudena
- Dvourychlostní převodovka
- Dvoudiskový brzdový systém (hydrotermální brzda u modelů 50W, 50WLRSA a 80W)
- Do nabídky znovu zařazena velikost 130



CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska, resp. 6 kuličkových ložisek (podle modelu)
- Tělo z obráběného hliníku
- Jednoduchá ocelová klíčka pro velké výkony
- Převodovka z nerezové oceli
- Dvourychlostní model
- Vodotěsná brzda
- Clicker Systém
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



TI16	1077	3,9:1/1,7:1	16 lb-900 m	6	91/41	13	TT0629
TI20A	1409	3,9:1/1,7:1	20 lb-630 m	4	104/46	16	TT0687
TI30A	1486	3,9:1/1,7:1	30 lb-640 m	4	104/46	15	TT0694
TI30WLRSA	1576	3,9:1/1,7:1	30 lb-855 m	4	104/46	15	TT0699
TI50WLRSA	2447	3,1:1/1,3:1	80 lb-500 m	4	93/38	20	TT0725
TI80WA	3266	2,5:1/1,3:1	80 lb-870 m	4	94/48	24	TT0733
TI130A	4936	2,1:1/1,1:1	130 lb-1000 m	6	99/56	45	TT0751

Kód výrobku: LRS= Speciál dlouhého dosahu- W= Široké tělo


NOVÉ
MODELJEDNORYCHLOSTNÍ
MODEL

TALICA/ TALICA II

- Tělo Hagane pro mimořádnou pevnost
- Antikorozní povrchová úprava E.I. pro odolnost vůči mořské vodě
- Dvourychlostní a jednorychlostní verze
- Mosazné převody pro vysokou spolehlivost
- 6 kuličkových ložisek

CHARAKTERISTIKA

- 6 kuličkových ložisek
- Tělo z tlakové litého hliníku
- Jednoduchá ocelová klíčka pro velké výkony
- Mosazná převodovka
- Vodotěsná brzda
- Clicker System

DVOURYCHLOSTNÍ
MODEL

TAC12	655	5,7:1	25 lb-255 m	6	104	18	TGT1586
TAC16	669	5,7:1	30 lb-275 m	6	104	18	TGT1602
DVOURYCHLOSTNÍ MODEL							
TAC16II	750	5,7:1/3,1:1	30 lb-275 m	6	104/56	18	TGT1602
TAC25II	1021	5,2:1/2,3:1	40 lb-385 m	6	117/51	20	TGT1727
NOVINKA TAC50IIGR	1588	3,8:1/1,7:1	50 lb-640 m	6	114/51	27	TGT1958



TYRNOS/ TYRNOS II

- Výkonný multiplikátor s pákovou brzdou
- Navijáky větší velikosti jsou předurčeny pro lov velkých ryb v hloubkách, menší modely jsou určeny pro lov tresky obecné, mníka mořského a tresky černé, ale uplatní se všude tam, kde je zapotřebí pevná a odolná konstrukce
- 4 kuličková ložiska pro hladký chod
- Hliníková konstrukce těla udržuje pohyblivé části navijáku v přesné poloze, což zvyšuje efektivitu přenosu výkonu i odolnost v zátěži
- Naviják je vybaven výkonnostní hliníkovou klíčkou, cívkou z duralu, převodovkou z nerezové oceli, vodotěsnou brzdou a Clicker Systémem

CHARAKTERISTIKA


- 4 kuličková ložiska
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Převodovka z nerezové oceli
- Jednoduchá ocelová klíčka pro velké výkony

- Vodotěsná brzda
- Clicker Systém
- Duralová cívka



TYR16	819	5,0:1	20 lb-475 m	4	115	15	TGT1164
TYR20	1021	5,0:1	20 lb-640 m	4	115	15	TGT0824
TYR30	1080	5,0:1	30 lb-550 m	4	115	15	TGT0847
DVOURYCHLOSTNÍ MODEL							
TYR20II	1110	5,0:1/2,0:1	20 lb-640 m	4	115/46	15	TGT0824
TYR30II	1160	5,0:1/2,0:1	30 lb-550 m	4	115/46	15	TGT0847
TYR50IILRS	1625	4,0:1/1,5:1	50 lb-640 m	4	111/41	19	TGT1427

Kód výrobku: LRS=Speciál dlouhého dosahu






TLD/TLD II

- Ikonický naviják značky Shimano je používán v celosvětovém měřítku pro sladkovodní i mořský rybolov
- Navijáky uznávané jako průmyslový standard z hlediska cenové dostupnosti, vysokého výkonu a speciální pákové brzdy
- Páková brzda umožňuje snadné nastavení
- Naviják vhodný pro monofilní vlasce i splétané šňůry
- Skvělá volba pro lov mnoha druhů ryb s využitím přírodních i umělých nástrah
- 4 kuličková ložiska pro hladký chod a bezproblémové navijení v zátěži
- Dvourychlostní model TLD 2 může tlačítkem měnit převodový poměr mezi hodnotami 4,0:1 a 1,7:1

CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska
- Tělo z XT-7
- Jednoduchá ocelová klíčka pro velké výkony (dvourychlostní modely)
- Jednoduchá hliníková klíčka pro velké výkony (jednorychlostní modely)
- Dvourychlostní model
- Vodotěsná brzda
- Clicker Systém
- Převodovka z nerezové oceli



JEDNORYCHLOSTNÍ MODEL



DVOURYCHLOSTNÍ MODEL



TLD15	527	4,0:1	20 lb-410 m	4	76	10	TLD0201
TLD20	670	3,6:1	20 lb-640 m	4	81	10	TLD0174
TLD25	695	3,6:1	30 lb-550 m	4	81	10	TLD0177
DVOURYCHLOSTNÍ MODEL							
TLD20IIA	1026	4,0:1/1,7:1	20 lb-640 m	4	94/41	14	TT0781
TLD30IIA	1064	4,0:1/1,7:1	30 lb-550 m	4	94/41	15	TT0790
TLD50IIA	1624	3,5:1/1,4:1	50 lb-640 m	4	97/38	17	TT0381

Charter Special



- Skutečně nejvšestrannější multiplikátor s celou řadou špičkových technologií, s vynikajícími technickými parametry
- Jedinečná kombinace pákové brzdy s hladkým chodem, pákového řadiče vlasce a odstředivého brzdového systému
- Pevné nekorodující tělo z uhlíkového kompozitu XT-7 je mimořádně stabilní
- Naviják vhodný pro monofilní vlasce i šňůry
- 4 kuličková ložiska pro hladký chod a bezproblémové navijení v zátěži
- Naviják je vybaven převodovkou z nerezové oceli, vodotěsnou brzdou a Clicker Systémem

CHARAKTERISTIKA

- 4 kuličková ložiska
- Tělo z XT-7
- Převodovka z nerezové oceli
- Jednoduchá hliníková klička pro velké výkony
- Vodotěsná brzda
- Clicker Systém
- Level Wind System



TR1000LD	475	5,2:1	14 lb-300 m	4	66	15	TGT0110
TR2000LD	500	5,2:1	14 lb-440 m	4	66	15	TGT0118



TR

- Vynikající multiplikátor s hvězdicovou brzdou je ideální volbou pro začínající rybáře
- Pákový řadič vlasce zajišťuje rovnoměrné ukládání vlasce na celou šířku cívky
- Clicker System indikuje záběry, když je naviják přepnutý do režimu volné cívky
- Jednoduchá ocelová výkonnostní klička se stará o úžasný přenos síly
- 1 kuličkové ložisko nabízí hladký chod, odpovídající několika standardním kuličkovým ložiskům
- Odolná převodovka z nerezové oceli zvládá vysoké zatížení

CHARAKTERISTIKA

- 1 kuličkové ložisko
- Tělo z XT-7
- Převodovka z nerezové oceli
- Jednoduchá ocelová klička pro velké výkony
- Level Wind System
- Clicker Systém



TR200G	374	4,3:1	17 lb-365 m	1	64	6	TGT0075
--------	-----	-------	-------------	---	----	---	---------

NOVINKA



OCEA JIGGER

- Naviják s úzkou hlubokou cívkou, speciálně určenou pro hlubokomořský jigging
- Tělo Hagane pro maximální pevnost v zátěži
- Mikromodulární převodovka, 8 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Vodotěsná karbonová brzda se Shimano Exciting Drag Sound
- Ochrana X-Protect proti vniknutí vody a prachu bez rizika zvýšení odporu při navijení
- Antikorozní povrchová úprava E.I. pro odolnost vůči mořské vodě
- Vysokorychlostní HG model navíjí 117 cm vlasce na otočku kličkou, výkonnostní model PG navíjí 96 cm vlasce na otočku



CHARAKTERISTIKA

- 8 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Hliníkové tělo
- Mohutná klička pro přenos výkonu
- Nastavení hvězdicové brzdy
- Úzká hliníková cívka
- Clicker Systém
- Dartaniová brzda



5RL02211H	595	6,2:1	0,33 mm-400 m	8 + 1	117	10	03672-0074
5RL02211P	595	5,1:1	0,33 mm-400 m	8 + 1	96	10	03674-0074

“ Multiplikátor Ocea Calcutta je ve spojení s jiggingovým prutem ideální volbou pro lehčí mořský jigging



OCEA CALCUTTA

- Multiplikátor, určený především pro lehký mořský jigging
- Pevné tělo Hagane spolehlivě zvládne práci při extrémní zátěži
- Uložení převodovky X-Ship, 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Cívka Super Free má vodotěsnou karbonovou brzdu s charakteristickým zvukem
- Ochrana EI proti působení mořské vody
- Clicker System a pákový řadič vlasce se starají o špičkovou kontrolu vlasce
- Naviják ukládá 81 cm vlasce na jednu otočku kličkou



CHARAKTERISTIKA

- 5 kuličkových ložisek a 1 ložisko válečkové
- Hliníkové tělo
- Mohutná klička pro přenos výkonu
- Nastavení hvězdicové brzdy
- Úzká hliníková cívka
- Vodotěsná brzda
- Brzdové podložky z karbonu
- Level Wind System



5RH710301

350

6,0:1

0,28 mm-200 m

5+1

81

6

03059-0085

TORIUM

- Hliníkové tělo S Compact pro snadnou manipulaci a náročné podmínky
- Mosazná převodovka s vysokorychlostním převodem 6,2:1 a návinem 117 cm vlasce na jednu otáčku kličkou
- Karbonová brzda Cross Carbon pro hladký chod s nastavením brzdné síly až 11 kg
- Zastudena kovaná hliníková cívka
- Mikronastavitelná brzda

CHARAKTERISTIKA

- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Mosazná převodovka
- Jednoduchá hliníková klička
- Super Stopper
- Clicker Systém
- Hypergear
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



TOR14HGA	425	6,3:1	14 lb-275 m	3+1	97	15	TGT2238	NOVINKA
TOR16HGA	535	6,2:1	16 lb-410 m	3+1	117	11	TGT2084	
TOR20HGA	545	6,2:1	20 lb-385 m	3+1	117	11	TGT2093	
TOR30HGA	560	6,2:1	30 lb-320 m	3+1	117	11	TGT2095	
MODELY PRO LEVOU RUKU								
TOR16HGAL	535	6,2:1	16 lb-410 m	3+1	117	11	TGT2084	
TOR20HGAL	545	6,2:1	20 lb-385 m	3+1	117	11	TGT2093	
TOR30HGAL	560	6,2:1	30 lb-320 m	3+1	117	11	TGT2095	

Kód výrobku: 1=Pro levou ruku



NOVÉ
MODELY



TEKOTA

- Naviják se silným převodem 4,2:1
- Pákový radič vlasce zajišťuje rovnoměrné ukládání vlasce na celou šířku cívky
- Snadno nastavitelná a spolehlivá hvězdicová brzda
- Clicker System indikuje záběry, když je naviják přepnutý do režimu volné cívky
- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové pro hladký chod a snadné navijení v zátěži
- K dispozici je počítadlo délky vlasce pro lov cíleně zaměřených druhů ryb a lov na přesně stanovených hloubkách
- Odolná převodovka z nerezové oceli zvládá vysoké zatížení



CHARAKTERISTIKA

- 3 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Převodovka z nerezové oceli
- Jednoduchá ocelová klička pro velké výkony
- Level Wind System
- Clicker Systém
- Počítadlo vlasce
- Dartaniová brzda



TEK300LCM	407	4,2:1	12 lb-250 m	3+1	64	5	TGT1019
TEK500LCM	460	4,2:1	14 lb-310 m	3+1	64	8	TGT0531
TEK600LCM	480	4,2:1	16 lb-355 m	3+1	64	8	TGT0556
TEK700LCM	845	4,2:1	25 lb-375 m	3+1	84	11	TGT1462

Kód výrobku: LCM = Počítadlo vlasce



Plays 4000

- Modernizovaný elektrický naviják v novém sportovnějším a modernějším vzhledu
- Technické parametry: Tělo Hagane, karbonová brzda, Heat Free – systém odvodu tepla od motoru
- Některé režimy navijení obsahují jiggingový mód
- Maximální brzdná síla 15 kg
- Vylepšená maximální rychlost navijení 170 m/min
- Maximální navijecí síla 50 kg

CHARAKTERISTIKA

- Elektrický naviják
- 2 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Převodovka z nerezové oceli
- Tělo z hliníku
- Jednoduchá hliníková klička
- Pákový řadič vlasce
- Clicker System
- Počítadlo vlasce
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



PLAYS4000 1230g 3,2:1 PE8-300m 2+1 68 15 TGT2264



NOVINKA
NA TRHU V
KVĚTNU 2018



“ Naviják Dendou-Maru Plays, určený pro mořský rybolov v extrémních hloubkách, je pro zvýšení účinnosti a potěšení z lovu vybaven výkonným elektromotorem

DENDOU-MARU Plays 1000

- 2 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Pákový řadič vlasce (Level wind system)
- Počítadlo vlasce





CHARAKTERISTIKA

- Elektrický multiplikátor
- 2 kuličková ložiska a 1 ložisko válečkové
- Převodovka z nerezové oceli
- Jednoduchá hliníková klička pro velké výkony
- Level Wind System
- Clicker System
- Počítadlo vlasce
- Cívka z hliníku kovaného zastudena



DDM1000PLAYS 545 3,9:1 0,19 mm-470 m 2+1 60 5 TGT1884





PRUTY



**Vnější vrstva**

Nekonečná karbonová páska Shimano

Střední vrstva

Tkanina s podélně orientovanými uhlíkovými vlákny

Vnitřní vrstva

Nekonečná karbonová páska Shimano

**Vnější vrstva**

Nekonečná karbonová páska Shimano

Základní vrstva

Podélně orientovaná uhlíková vlákna

**SOFTUBE
TOP**

Softube Top

Provedení špičky Shimano Softube Top zlepšuje citlivost ultrajemné plné karbonové špičky a přidává lehkost duté špičky. Softube Top naleznete u prutů, kde je citlivost stejně důležitá jako jemnost detekce záběru. Hladká akce bezešvé špičky Softube Top nabízí uživateli bezkonkurenční zážitek při záběru a neuvěřitelné chování prutu při zdolávání ryby.

Konstrukce blanku

Společnost Shimano využívá exkluzivní technologie výroby kompozitů, aby nabídla lehký, pevnější a mnohem citlivější pruty. Vylepšené vlastnosti přinášejí větší potěšení z rybolovu i úspěch samotný. Dvě z nejdůležitějších aplikovaných výrobních technologií jsou konstrukce Spiral X a Hi-Power X.

X
SPIRAL

Exkluzivní konstrukce

Konstrukce Spiral X omezuje deformace blanku v křutu a zlepšuje vlastnosti celého prutu. Sestává ze tří vrstev. Blank je zhotoven z tkaniny s podélně orientovanými uhlíkovými vlákny. Vnitřní a vnější vrstvu v podobě omotávek tvoří karbonové pásy, které jsou na blank z vnější a vnitřní strany diagonálně navjeny v úzkých smyčkách ve vzájemně opačných směrech. Užitím těchto pásek namísto tkaniny s tradičně vodorovně orientovanými vlákny vzniká blank s výrazně vyšší torzní tuhostí, aniž by se toto zvýšení pevnosti projevilo přírůstkem na váze. Toto řešení usnadňuje přenos síly do prutu a vlasce, což se projevuje přesnějším odhazováním a lepším zdoláváním houževnatě bojujících ryb.

X
HI-POWER

Vyztužená konstrukce

Technologie tvoří blank prutu tužším a pevnějším a stará se o to, aby se prut v zátěži choval přesně podle předpokladů. Konstrukce Hi-Power X využívá uhlíkové pásy, které jsou diagonálně namotávány jako svrchní vrstva na tělo blanku. Vzájemným křížením pásek vzniká omotávka ve tvaru písmene X. Šířka karbonových pásek, úhel sklonu pásek vůči tělu blanku a omotávky vybraných sekcí prutu umožňují velmi přesně odlatit chování prutu podle zaměření na druh ryb či techniku lovu. Velký výběr omotávek umožňuje přesně stanovit akci prutu a jeho chování, zvýšit celkovou pevnost a odolnost v křutu.

**Taftec**

Tradiční pevné špičky prutů jsou vyráběny z dlouhých karbonových vláken saturovaných pryskyřicemi. Do kónického profilu jsou broušeny z válcovitého tvaru daného formou. Je mimořádně obtížné zabránit oslabení špičky při broušení, protože špička se může při opracování dlouhých vláken rozštěpit. Proto provádíme vinutí vláken do speciální vlnovité struktury, která je jemnější než její původní silnější přímočará struktura. Pevnost vlákna TAFTEC je závislá na napětí předeprnutého vlákna karbonu T3500 s nízkým obsahem pryskyřice. Jedině tak zůstává zaručena nedotknutelnost původní struktury materiálu při broušení a dalším opracování. Výsledkem je bezpečnější konstrukce, která je ve srovnání s klasickým karbonovým vláknem silnější o více než 250 %. Přitom je nový materiál lehčí, citlivější a rychlejší v akci.

CI4+

Shimano má k dispozici široké spektrum konstrukcí sedla navijáku podle toho, pro jaký typ prutu je sedlo určeno. Některá specializovaná sedla navijáku jsou zhotovena z uhlíkového kompozitu CI4 nebo CI4+. CI4 je o více než 20 % lehčí a více než 1,6x pevnější než standardní polymery, materiál CI4+ jako technicky dokonalejší varianta CI4 je na tom s pevností dokonce ještě lépe. Tyto exkluzivní materiály umožňují výrobu ultralehkých sedel navijáku při zachování maximální konstrukční odolnosti.

CI4+



CARBON MONOCOQUE

Carbon Monocoque

Integrovaný dutý spodní díl úchopu prutu je vyroben z kompozitové skořepiny. Toto řešení eliminuje nutnost použití dalších materiálů, které by se musely dodatečně omotávat na blank. Díky tomu je prut extrémně lehký. Bonusem navíc je vynikající přenos vibrací prutu do ruky. Srovnáním s existujícími typy úchopů je Carbon Monocoque lehčí až o 10 g a citlivější až o 130 %. Dokonale přenáší vibrace nástrah a dává pocítit přesný okamžik rybního výpadu. Náročná testování konstrukce Carbon Monocoque přináší další poznatky, které budou využity při vývoji mnohem citlivějších prutů pro další rybolovné techniky.



Materiály prutů



Výroba vysokotlakých uhlíkových kompozitů umožňuje vytvářet silnější a přitom mnohem citlivější blanky. Použitím vysokého tlaku na povrch v závěrečné fázi karbonizace dochází k dokonalému průniku pryskyřice do struktury uhlíkových vláken. Výsledkem je mnohem silnější materiál, schopný vysokého výkonu a vylepšené citlivosti.



Naše technologie **Low Resin Carbon** využívá menší množství pryskyřice pro spojování uhlíkových vláken. Výsledkem procesu je lehčí a výrazně citlivější blank. LRC se většinou uplatňuje na lehčích prutech, kde jsou důležité vyvážení prutu a jeho akce.

XT CARBON

XT je používán v celém spektru prutů Shimano. Číslo za označením XT, např. XT100, označuje kvalitu uhlíkových vláken, která byla pro výrobu použita. Čím vyšší je číslo, tím silnější je uhlíkové vlákno. Pro získání vybraných vlastností, např. určité akce prutu, jsou použity různé typy vláken (např. XT60/40).



Přidáním **Biofibre** dochází k zesílení uhlíkových vláken ve všech směrech. To dává blanku úžasnou pevnost, odolnost proti nárazu, lehkost a výkon.



GeoFibre je přírodní složka, přidávaná do kompozitu za účelem zvýšení tuhosti a dosažení vysoké pevnosti v tahu. Je součástí prutů nižší a střední cenové úrovně.

Komponenty prutů

FOSSIL WOOD

Fossil Wood je materiál, používaný na vybraných sedlech navijáků Shimano. Je vyroben pod vysokým tlakem z přírodních surovin za teplot nad 1000 °C. Výsledkem je keramice podobný materiál s kresbou dřeva, avšak mnohem silnější než dřevo, odolný vlhkosti.



Jedinečná **SDR** technologie eliminuje riziko deformace páteře blanku v procesu výroby. Díky ní zůstává akce prutu rovnoměrná, bez ohledu na to, jak je prut namáhán ohybem.



Steady Cast je výrobní proces zhotovení bezpáteřího blanku se sníženou bočně torzní silou. Blank eliminuje boční vibrace, které způsobují tření a nepřesnosti při odhozu.



Technologie omezuje kroucení prutu v průběhu zdolávací akce a drží polohu oček v zákrytu tak, aby byl chod vlasce či šňůry perfektně rovný a hladký.



Muscle Loop je technika zpevnění prutu, spočívající ve spirálovém navíjení karbonové pásky z vnější strany na tělo blanku. Zpevnění vylepšuje ochranu blanku před silovým působením v krutu a tlaku.



Systém zlepšující akci prutu. Při výrobě se najde a označí páteř každého dílu. Při montáži se tedy optimálně vytvoří páteř, která dá sestavením do přímky nejpevnější možné nastavení.



LESATH DX

- Prut první volby pro univerzální rybolov s umělými nástrahami. Díky své nízké hmotnosti je vhodný pro odhazování na velké vzdálenosti a s velkou přesností
- Blank s rychlou progresivní akcí vykazuje po odhodu mimořádně rychlý návrat do původního tvaru
- Konstrukce Spiral X a Hi-Power X redukuje torzní a tvarové deformace velmi silného, štíhlého a lehkého blanku a přispívají k výraznému vylepšení odhazovacích charakteristik (v délce i přesnosti odhodu)
- Lehké sedlo navijáku Shimano CI4+ přispívá k dokonalé montáži navijáku
- Ultralehká titanová očka Fuji Titanium Torzite
- Prut se dodává v pevném pouzdře

NOVINKA



SLEDX21M	2.10 m	107 cm	122 g	9	2	7-28 g
SLEDX24M	2.40 m	124 cm	127 g	10	2	7-28 g
SLEDX24MH	2.40 m	124 cm	140 g	10	2	14-42 g
SLEDX27ML	2.70 m	139 cm	152 g	10	2	7-21 g
SLEDX27M	2.70 m	139 cm	155 g	10	2	7-28 g
SLEDX27MH	2.70 m	139 cm	167 g	10	2	14-42 g
SLEDX27H	2.70 m	139 cm	172 g	10	2	21-56 g
SLEDX27XH	2.70 m	139 cm	182 g	10	2	42-84 g
SLEDX30M	3.00 m	154 cm	170 g	11	2	7-28 g
SLEDX86XHINT	2.59 m	133 cm	195 g	10	2	45-135 g



FIRE BLOOD SPINNING

- Blank z kompozitu HPC400 s příměsí Biofibře je vyroben technologií NanoAlloy
- Blank vykazuje ultrarychlou citlivou akci, ocenění jej především profesionální rybáři
- Jeden z nejlehčích přívlačových prutů vůbec
- K-očka Fuji Titanium
- Sedlo navijáku Shimano Fireblood Custom s Vibraspotem
- Dělená rukojeť z EVA
- Přepavní pouzdro pro dokonalou ochranu



SFBL63110	1.90 m	158 cm	117 g	8	2 (SH)*	1-10 g
SFBL63520	1.90 m	158 cm	123 g	8	2 (SH)*	5-20 g
SFBL611315	2.10 m	176 cm	129 g	9	2 (SH)*	3-15 g
SFBL611520	2.10 m	176 cm	131 g	9	2 (SH)*	5-20 g
SFBL6111035	2.10 m	174 cm	144 g	9	2 (SH)*	10-35 g
SFBL711520	2.40 m	124 cm	137 g	10	2	5-20 g
SFBL7111035	2.40 m	124 cm	147 g	10	2	10-35 g
SFBL7113080	2.40 m	124 cm	188 g	10	2	30-80 g
SFBL810315	2.70 m	139 cm	169 g	10	2	3-15 g
SFBL810520	2.70 m	139 cm	176 g	10	2	5-20 g
SFBL8101042	2.70 m	139 cm	190 g	10	2	10-42 g
SFBL8101550	2.70 m	139 cm	203 g	10	2	15-50 g
SFBL8103080	2.70 m	139 cm	206 g	10	2	30-80 g
SFBL9101042	3.00 m	153 cm	203 g	11	2	10-42 g

Kód výrobku: (SH)* = Oddělené rukojeti





DIALUNA XR

- Konstrukce Spiral X a Hi-Power X vytvářejí blank s rychlou akcí
- K-očka Fuji SiC
- Sedlo navijáku C14+ a rukojeť z EVA
- Špička Taftec na modelu LS
- Čtyřdílný cestovní prut s krátkou transportní délkou pouhých 73 cm
- Převážní pouzdro a textilní vak



DLNXS900MLMB

2.74 m

73 cm

152 g

8

4

6-28 g




Ačkoliv byl prut Dialuna XR původně vytvořen k lovu mořských okounů, s využitím woblerů skvěle zvládne lov největších sladkovodních predátorů

MODERNÍ OKOUNOVÉ PRUTY

Mořští okouni patří mezi nejoblíbenější lovené mořské dravé ryby. Svou oblibu získali především kvůli své bojovnosti, houževnatosti a úžasnému zjevu.

Shimano rozumí požadavkům rybářů, kteří potřebují silné pruty s hodnotnou zdolávací akcí, kterým však zůstává dostatek výkonu k odhazování na velké vzdálenosti a správnému zaseknutí háčku. Tyto vlastnosti jsou zapotřebí vždy a bez ohledu na to, zda lovíte ze břehu, nebo z lodi. Řada prutů Dialuna XR nabízí perfektní řešení pro náruživé rybáře, zaměřující se na mořské okouny. Technologie Spiral X a Hi-Power X, použité při zpracování kompozitů, nabízejí fantastické vlastnosti prutu při odhazování umělých nástrah. S tímto prutem můžete nejen odhazovat na extrémní vzdálenosti, ale díky lehkosti, citlivosti a rychlé akci prutu můžete zůstat v neustálém kontaktu s útočící rybou.



EXPRIDE

- Blank je vyroben z vysokomodulárního kompozitu s aplikací technologie Hi-Power X, takže je výrazně lepší než blank předchozího modelu
- Prut vykazuje lepší vyvážení než předchozí model Expride
- Lehčí než předchozí model Expride
- Nové sedlo navijáku z kompozitu CI4+ s pogumovaným povrchem
- Nerezová očka Fuji SiC
- Špička Taftec u modelu 265UL+

17EXPRIDE264UL – Univerzální prut pro ultralehký rybolov okounů a pstruhů

17EXPRIDE265UL – Prut pro ultralehký rybolov, který vyžaduje mimořádnou citlivost blanku

17EXPRIDE266L2 – Univerzální prut pro lehkou přívlač se zaměřením na candáty, okouny, pstruhu a okounky černé

17EXPRIDE265ML2 – Univerzální přívlačový prut pro lov černých okounků, okounů a candátů pomocí cranků, měkkých nástrah a třípytek

17EXPRIDE272MH – Univerzální přívlačový prut pro lov štik a černých okounků pomocí velkých nástrah

pouze model
264UL



17EXPRIDE264UL	1.93 m	193 cm	92 g	9	1	2-7 g
17EXPRIDE265UL	1.96 m	196 cm	92 g	9	1	2-10 g
17EXPRIDE266L2	1.98 m	102 cm	102 g	9	2	3-10 g
17EXPRIDE265ML2	1.96 m	101 cm	95 g	9	2	4-12 g
17EXPRIDE272MH	2.18 m	190 cm	110 g	9	2	7-21 g



SPRÁVNÁ AKCE NA UMĚLÉ NÁSTRAHY

S rostoucím počtem výrobců umělých nástrah ve světě stále více rybářů přichází na chuť specializovaným nástrahám a technikám. Zkouší twitchbaity, crankbaity, jerkbaity, stickbaity, countdowny, rip baity, floatery, hluboko chodící woblery.

Tyto nástrahy doslova otevírají dveře do světa pod hladinou. Zkušení rybáři tak mohou reagovat na aktuální nálady dravců – ať agresivních, nebo totálně flegmatických. K tomu, abyste si mohli zachytat s tímto širokým spektrem nástrah, potřebujete samozřejmě i specializované pruty. Například crankbait vyžaduje měkký a pomalejší blank pro plynulé navijení, naopak jerkbait musíte tahat z vody velmi nepravidelně. Zde je zase jedinou možností tuhý prut s rychlou akcí. Na woblery je vhodný prut s kratší rukojetí, která dává dostatek prostoru pro správnou práci s nástrahou. Proto v naší nabídce najdete dostatečný výběr prutů pro konkrétní typ umělé nástrahy.





ZODIAS

SPINNING

- Konstrukce Hi Power X pro snížení deformace blanku v křutu
- Sedlo navijáku CI4+
- Očka Fuji Alconite s očkem Fuji SiC na špičce
- Model 264ULS je vybaven špičkami Taftec Alpha



pouze model ULS



ZODIAS264ULS	1.93 m	193 cm	90 g	9	1	2-6 g
ZODIAS264L2	1.93 m	99 cm	95 g	8	2	3-10 g
ZODIAS268ML	2.03 m	203 cm	100 g	8	1	4-12 g
ZODIAS268ML2	2.03 m	104 cm	100 g	8	2	4-12 g
ZODIAS270MH	2.13 m	186 cm	107 g	9	2 (SH)*	5-18 g

Kód výrobku: (SH)* = Oddělené rukojeti

NOVINKA

SUSTAIN AX SPINNING

- Konstrukce Hi-Power X redukuje tvarové deformace blanku a zesiluje prut
- Silný, tuhý a lehký prut nabízí extrémní vzdálenosti a přesnost odhazování
- Lehké sedlo navijáku z kompozitu CI4+ přispívá k dokonalé montáži navijáku
- Rychlá akce ve špičce umožňuje využít prut pro citlivý rybolov
- Všestranný prut pro twitching, jigging a jerking
- Velmi výkonný, silný a rychlý prut pro moderní rybolov s umělými nástrahami zvládne i zdolávání velkých trofejních ryb



CI4+



SSUSAX61L	1.85 m	155 cm	85	8	2 (SH)*	3-14 g
SSUSAX63ML	1.90 m	161 cm	92	8	2 (SH)*	7-21 g
SSUSAX610M	2.08 m	179 cm	115	8	2 (SH)*	14-35 g
SSUSAX70MH	2.13 m	183 cm	122	8	2 (SH)*	14-42 g
SSUSAX78M	2.33 m	121 cm	-	8	2	7-35 g
SSUSAX710MH	2.38 m	124 cm	-	8	2	14-42 g
SSUSAX82H	2.49 m	129 cm	-	8	2	21-56 g
SSUSAX86XXHSS	2.59 m	134 cm	-	9	2	45-135 g
SSUSAX810M	2.69 m	139 cm	138	9	2	7-35 g
SSUSAX90H	2.74 m	142 cm	175	9	2	14-56 g
SSUSAX90XH	2.74 m	142 cm	-	9	2	28-84 g
SSUSAX910H	3.00 m	156 cm	200	10	2	21-56 g

Kód výrobku: (SH)* = Oddělené rukojeti

BIOMASTER SELECT SHAD

- Blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibre vykazuje lehkou citlivou akci s výbornými výkonnostními parametry
- Rukojeti EVA pro vysokou odolnost proti působení mořské vody
- K-očka Fuji Alconite skvěle vedou vlasce a eliminují riziko zamotání vlasce, vhodná pro monofilní vlasce i splétané šňůry
- Rychlá akce špičky v japonském stylu

SB1086XHSS	2.59 m	133 cm	219 g	10	2	45-135 g



SpeedMaster CX

- Blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibre
- Dělená rukojeť z portugalského korku a EVA
- Saténová povrchová úprava
- 15 modelů pokrývá téměř všechny techniky přívlačového rybolovu
- Jednonožková chromovaná očka Fuji Alconite
- Očka i špička jsou vhodné pro použití splétaných šňůr
- Textilní vak s ochranným pouzdrem z Cordury

--	--	--	--	--	--

SSMCX18L	1.80 m	92 cm	84 g	7	2	3-14 g
SSMCX21ML	2.10 m	107 cm	104 g	9	2	7-21 g
SSMCX21M	2.10 m	107 cm	113 g	9	2	7-28 g
SSMCX24ML	2.40 m	122 cm	119 g	9	2	7-21 g
SSMCX24M	2.40 m	122 cm	131 g	10	2	7-28 g
SSMCX24MH	2.40 m	122 cm	134 g	10	2	14-42 g
SSMCX24H	2.40 m	122 cm	151 g	10	2	21-56 g
SSMCX27ML	2.70 m	138 cm	135 g	10	2	7-21 g
SSMCX27M	2.70 m	138 cm	149 g	10	2	7-28 g
SSMCX27MH	2.70 m	138 cm	155 g	10	2	14-42 g
SSMCX27H	2.70 m	138 cm	178 g	10	2	21-56 g
SSMCX27XH	2.70 m	138 cm	190 g	10	2	42-84 g
SSMCX30M	3.00 m	153 cm	158 g	10	2	7-28 g
SSMCX30H	3.00 m	153 cm	184 g	11	2	21-56 g
SSMCX30XH	3.00 m	153 cm	199 g	11	2	42-84 g



TECHNIUM

- Blank z kompozitu XT200 s rychlou akcí špičky
- K-očka Fuji Alconite
- Sedlo navijáku Shimano Custom
- Dělené rukojeti z EVA
- Textilní vak



STEC61L	1.85 m	157 cm	91 g	8	2 (SH)*	3-14 g
STEC63ML	1.90 m	162 cm	95 g	8	2 (SH)*	7-21 g
STEC610M	2.08 m	179 cm	107 g	8	2 (SH)*	7-35 g
STEC70MH	2.13 m	184 cm	115 g	8	2 (SH)*	14-42 g
STEC78M	2.33 m	121 cm	130 g	8	2	7-35 g
STEC710MH	2.38 m	124 cm	135 g	8	2	14-42 g
STEC82H	2.49 m	129 cm	148 g	8	2	21-56 g
STEC86XXHS	2.59 m	134 cm	181 g	9	2	45-135 g
STEC810M	2.69 m	139 cm	155 g	9	2	7-35 g
STEC90H	2.74 m	142 cm	177 g	9	2	14-56 g
STEC90XH	2.74 m	142 cm	187 g	9	2	28-84 g
STEC910H	3.00 m	155 cm	197 g	10	2	14-56 g

Kód výrobku: (SH)* = Oddělené rukojeti

XT200



AERNOS

- Blank z kompozitu XT60 s rychlou akcí špičky
- O-očka Fuji Alconite
- Lehké sedlo navijáku Shimano Custom
- Dělené rukojeti z EVA
- Textilní vak
- Nádherný vzhled, ladící se vzhledem navijáků Aernos

XT60



SARNS222040	2.20 m	189 cm	118 g	9	2	20-40 g
SARNS24525	2.40 m	123 cm	125 g	10	2	5-25 g
SARNS27728	2.70 m	138 cm	148 g	10	2	7-28 g
SARNS271540	2.70 m	138 cm	166 g	10	2	15-40 g



Beast Master EX

- Blank z kompozitu XT60 s příměsí Biofibre je vyroben technologií SDR
- Prut vykazuje rychlou progresivní akci
- Dělená rukojeť z korku
- Jednonožková O-očka Fuji
- Obecně použitelný prut pro všestranné techniky lovu, ideálně pro lov dravců pomocí umělých nástrah

XT60

S.D.R.
SHIMANO DRAMATIC RESPONSE

SBMEK18L	1.80 m	93 cm	101 g	7	2	3-14 g
SBMEK21ML	2.10 m	108 cm	107 g	9	2	7-21 g
SBMEK21M	2.10 m	108 cm	113 g	9	2	10-30 g
SBMEK21MH	2.10 m	108 cm	119 g	9	2	14-40 g
SBMEK21XHP	2.10 m	108 cm	142 g	9	2	50-100 g
SBMEK24ML	2.40 m	123 cm	140 g	10	2	7-21 g
SBMEK24M	2.40 m	123 cm	134 g	10	2	10-30 g
SBMEK24MH	2.40 m	123 cm	151 g	10	2	14-40 g
SBMEK24H	2.40 m	123 cm	159 g	10	2	20-50 g
SBMEK24XHP	2.40 m	123 cm	174 g	10	2	120 g
SBMEK27M	2.70 m	138 cm	150 g	10	2	10-30 g
SBMEK27MH	2.70 m	138 cm	167 g	10	2	14-40 g
SBMEK27H	2.70 m	138 cm	189 g	10	2	20-50 g
SBMEK27XH	2.70 m	138 cm	193 g	10	2	50-100 g
SBMEK30H	3.00 m	154 cm	186 g	11	2	20-50 g
SBMEK30XH	3.00 m	154 cm	196 g	11	2	50-100 g

Force Master BX

- Blank z kompozitu XT60 s příměsí Geofibre
- Jednonožková O-očka Fuji
- Sedlo navijáku Shimano Custom
- Textilní vak

XT60



SFMBX165UL	1.65 m	85 cm	85 g	6	2	1-11 g
SFMBX18L	1.80 m	92 cm	89 g	6	2	3-14 g
SFMBX21ML	2.10 m	108 cm	109 g	6	2	7-21 g
SFMBX21M	2.10 m	108 cm	115 g	7	2	10-30 g
SFMBX21MH	2.10 m	108 cm	128 g	7	2	14-40 g
SFMBX21H	2.10 m	108 cm	135 g	7	2	20-50 g
SFMBX24M	2.40 m	122 cm	146 g	7	2	10-30 g
SFMBX24MH	2.40 m	122 cm	153 g	7	2	14-40 g
SFMBX24H	2.40 m	122 cm	176 g	7	2	20-50 g
SFMBX24XH	2.40 m	122 cm	187 g	7	2	50-100 g
SFMBX27M	2.70 m	138 cm	175 g	7	2	10-30 g
SFMBX27MH	2.70 m	138 cm	174 g	7	2	14-40 g
SFMBX27H	2.70 m	138 cm	176 g	7	2	20-50 g
SFMBX27XH	2.70 m	138 cm	209 g	7	2	50-100 g
SFMBX30H	3.00 m	153 cm	227 g	7	2	20-50 g
SFMBX30XH	3.00 m	153 cm	231 g	7	2	50-100 g



NASCI BX

- Blank z kompozitu XT60
- O-čka Fuji
- Integrovaná sedlo navijáku Shimano WBS

XT60



SNASBX63L	1.90 m	161 cm	104 g	8	2 (SH)*	3-12 g
SNASBX611UL	2.10 m	179 cm	106 g	8	2 (SH)*	1-6 g
SNASBX611L	2.10 m	179 cm	116 g	8	2 (SH)*	3-15 g
SNASBX611ML	2.10 m	179 cm	126 g	8	2 (SH)*	5-20 g
SNASBX611M	2.10 m	179 cm	141 g	8	2 (SH)*	7-28 g
SNASBX611MH	2.10 m	179 cm	145 g	8	2 (SH)*	10-40 g
SNASBX711ML	2.40 m	124 cm	152 g	8	2	5-20 g
SNASBX711M	2.40 m	124 cm	151 g	8	2	7-28 g
SNASBX711MH	2.40 m	124 cm	164 g	8	2	10-40 g
SNASBX711H	2.40 m	124 cm	175 g	8	2	15-60 g
SNASBX810M	2.70 m	139 cm	214 g	8	2	7-28 g
SNASBX810MH	2.70 m	139 cm	217 g	8	2	10-40 g
SNASBX810H	2.70 m	139 cm	225 g	8	2	15-60 g

Kód výrobku: * (SH) = Oddělitelná rukojeť

SCIMITAR BX

NOVINKA


- Pruty rychlé akce pro univerzální moderní techniky rybolovu s umělými nástrahami
- Úchyt EVA pro komfortní držení prutu
- Ergonomické a moderní sedlo navijáku
- Futuristický vzhled blanku v červené barvě, s černou rukojetí z EVA a s detaily v červené barvě
- V řadě všestranných prutů jsou modely pro téměř všechny druhy rybolovu dravých ryb, od ultralehkých modelů UL (pro lov okounů a pstruhů) až po extra těžké XH modely (pro lov velkých štik a dalších velkých dravců)


XT40



SSCIBX610UL	1.85 m	153 cm	101 g	7	2 (SH)*	2-8 g
SSCIBX61L	2.08 m	178 cm	102 g	8	2 (SH)*	3-14 g
SSCIBX63ML	1.91 m	160 cm	104 g	7	2 (SH)*	7-21 g
SSCIBX610M	2.08 m	178 cm	116 g	7	2 (SH)*	7-35 g
SSCIBX70MH	2.13 m	110 cm	149 g	7	2	14-42 g
SSCIBX78M	2.34 m	121 cm	157 g	7	2	7-35 g
SSCIBX710MH	2.39 m	123 cm	159 g	7	2	14-42 g
SSCIBX82H	2.49 m	128 cm	177 g	7	2	21-56 g
SSCIBX810M	2.69 m	138 cm	180 g	8	2	7-35 g
SSCIBX90H	2.74 m	142 cm	185 g	8	2	21-56 g
SSCIBX90XH	2.74 m	142 cm	208 g	8	2	28-84 g

Kód výrobku: * (SH) = Oddělitelná rukojeť





NOVINKA

CATANA EX

- Přepracovaný a vylepšený blank přináší vyšší citlivost a tuhost
- Blank perfektně odpovídá odhazovacím hmotnostem
- Moderní a vzrušující vzhled
- Nové sedlo navijáku Seaguide s Vibraspotem zlepšuje detekci záběru a chování ryby
- Řada všestranných prutů pro libovolné techniky rybolovu s umělou nástrahou

XT40



VIBRA^{REACT}

pouze u modelů
30M, 30MH, 30H, 30XH



SCATDX165UL	1.65 m	86 cm	89 g	6	2	1-11 g
SCATDX18L	1.80 m	93 cm	88 g	6	2	3-14 g
SCATDX18MHJ	1.80 m	93 cm	101 g	6	2	14-40 g
SCATDX21UL	2.10 m	108 cm	104 g	7	2	1-11 g
SCATDX21ML	2.10 m	108 cm	124 g	7	2	7-21 g
SCATDX21M	2.10 m	108 cm	134 g	7	2	10-30 g
SCATDX21MH	2.10 m	108 cm	150 g	7	2	14-40 g
SCATDX21H	2.10 m	108 cm	157 g	7	2	20-50 g
SCATDX24UL	2.40 m	124 cm	137 g	7	2	1-11 g
SCATDX24L	2.40 m	124 cm	142 g	7	2	3-14 g
SCATDX24ML	2.40 m	124 cm	148 g	7	2	7-21 g
SCATDX24M	2.40 m	124 cm	165 g	7	2	10-30 g
SCATDX24MH	2.40 m	124 cm	172 g	7	2	14-40 g
SCATDX24H	2.40 m	124 cm	183 g	7	2	20-50 g
SCATDX27ML	2.70 m	139 cm	176 g	7	2	7-21 g
SCATDX27M	2.70 m	139 cm	184 g	7	2	10-30 g
SCATDX27MH	2.70 m	139 cm	201 g	7	2	14-40 g
SCATDX27H	2.70 m	139 cm	206 g	7	2	20-50 g
SCATDX27XH	2.70 m	139 cm	229 g	7	2	50-100 g
SCATDX30M	3.00 m	154 cm	217 g	7	2	10-30 g
SCATDX30MH	3.00 m	154 cm	272 g	7	2	14-40 g
SCATDX30H	3.00 m	154 cm	255 g	7	2	20-50 g
SCATDX30XH	3.00 m	154 cm	268 g	7	2	50-100 g

VENGEANCE BX

- Velmi odolný blank z kombinace kompozitů XT30/40 s příměsí Geofibre má velmi silnou páteř
- Progressivní akce pomáhá dobře zasekávat a zlepšuje odhazovací parametry
- Mohutný prut nabízí jedinečnou zdolávací akci a nabízí špičkové parametry

XT30/40



SVBX18L	1.80 m	95 cm	91 g	5	2	3-14 g
SVBX21ML	2.10 m	111 cm	111 g	6	2	7-21 g
SVBX21M	2.10 m	111 cm	111 g	6	2	10-30 g
SVBX21MH	2.10 m	111 cm	121 g	6	2	14-40 g
SVBX24ML	2.40 m	126 cm	169 g	6	2	7-21 g
SVBX24M	2.40 m	126 cm	172 g	6	2	10-30 g
SVBX24MH	2.40 m	126 cm	190 g	6	2	14-40 g
SVBX24H	2.40 m	126 cm	189 g	6	2	20-50 g
SVBX27ML	2.70 m	140 cm	231 g	6	2	7-21 g
SVBX27M	2.70 m	140 cm	251 g	6	2	10-30 g
SVBX27MH	2.70 m	140 cm	270 g	6	2	14-40 g
SVBX27H	2.70 m	140 cm	260 g	6	2	20-50 g
SVBX27XH	2.70 m	140 cm	261 g	6	2	50-100 g
SVBX30H	3.00 m	155 cm	293 g	6	2	20-50 g
SVBX33H	3.30 m	170 cm	345 g	7	2	20-50 g
SVBX33XH	3.30 m	170 cm	387 g	7	2	50-100 g

ALIVIO DX

- Blank z kompozitu XT30
- Očka Shimano Hardlite
- Prut s progresivní akcí
- Korková rukojeť
- Sedlo navijáku DPS

XT30



SALDX18L	1.80 m	93 cm	100 g	5	2	3-15 g
SALDX21UL	2.10 m	108 cm	112 g	6	2	2-10 g
SALDX21ML	2.10 m	108 cm	117 g	6	2	7-21 g
SALDX21M	2.10 m	108 cm	121 g	6	2	10-30 g
SALDX21MH	2.10 m	108 cm	126 g	6	2	14-40 g
SALDX24UL	2.40 m	123 cm	167 g	6	2	2-10 g
SALDX24L	2.40 m	123 cm	173 g	6	2	3-15 g
SALDX24ML	2.40 m	123 cm	184 g	6	2	7-21 g
SALDX24M	2.40 m	123 cm	184 g	6	2	10-30 g
SALDX24MH	2.40 m	123 cm	199 g	6	2	14-40 g
SALDX24H	2.40 m	123 cm	203 g	6	2	20-50 g
SALDX27L	2.70 m	140 cm	210 g	6	2	3-15 g
SALDX27ML	2.70 m	140 cm	224 g	6	2	7-21 g
SALDX27M	2.70 m	140 cm	239 g	6	2	10-30 g
SALDX27MH	2.70 m	140 cm	247 g	6	2	14-40 g
SALDX27H	2.70 m	140 cm	271 g	6	2	20-50 g
SALDX27XH	2.70 m	140 cm	275 g	6	2	50-100 g
SALDX30MH	3.00 m	154 cm	322 g	6	2	14-40 g
SALDX30H	3.00 m	154 cm	330 g	6	2	20-50 g
SALDX33H	3.30 m	170 cm	374 g	7	2	20-50 g

EXPRIDE

- Blank je vyroben z vysokomodulárního kompozitu s aplikací technologie Hi-Power X, takže je výrazně lepší než blank předchozího modelu
- Prut vykazuje lepší vyvážení než předchozí model Expride
- Lehčí než předchozí model Expride
- Nové sedlo navijáku z kompozitu CI4+ s pogumovaným povrchem
- Nerezová očka Fuji SiC

- 17EXPRIDE164LBF – Prut pro lehký baitcastingový rybolov s malými nástrahami, zaměřený především na okouny a pstruhy
- 17EXPRIDE166M – Univerzální prut pro lehký baitcasting pomocí malých a středních nástrah se zaměřením především pro lov candátů, okounů a menších štik
- 17EXPRIDE168MH2 – Prut pro baitcastingový lov štik, candátů a okounků černých
- 17EXPRIDE173XH – Prut pro baitcastingový rybolov štik a okounků černých pomocí velkých nástrah
- 17EXPRIDE1711XH – Prut pro baitcastingový rybolov štik a okounků černých pomocí velkých nástrah, díky větší délce prutu je ideální pro lov na velké vzdálenosti


CI4+


17EXPRIDE164LBF	1.93 m	193 cm	100 g	-	1	3.5-10 g
17EXPRIDE166M	1.98 m	198 cm	112 g	-	1	7-21 g
17EXPRIDE168MH2	2.03 m	104 cm	120 g	-	2	10-30 g
17EXPRIDE173XH	2.21 m	189 cm	132 g	-	2 (SH)*	14-56 g
17EXPRIDE1711XH	2.41 m	206 cm	162 g	-	2 (SH)*	14-84 g

Kód výrobku: (SH)* = Oddělené rukojeti

ZODIAS

- Konstrukce Hi-Power X pro snížení deformace blanku v krutu
- Sedlo navijáku CI4+
- Očka Fuji Alconite s očkem Fuji SiC na špičce


CI4+


ZODIAS168LBFS	2.03 m	203 cm	105 g	10	1	4-12 g
ZODIAS166ML	1.98 m	198 cm	105 g	9	1	5-15 g
ZODIAS166M	1.98 m	198 cm	107 g	9	1	7-21 g
ZODIAS1610MH	2.08 m	208 cm	120 g	9	1	10-30 g
ZODIAS1610H2	2.08 m	108 cm	117 g	9	2	12-42 g
ZODIAS172H	2.18 m	186 cm	127 g	9	2 (SH)*	14-42 g

Kód výrobku: (SH)* = Oddělené rukojeti



SUSTAIN

- Konstrukce Hi-Power X redukuje tvarové deformace blanku a zesiluje prut
- Lehké sedlo navijáku z kompozitu C14+ přispívá k dokonalé montáži navijáku
- Očka Fuji Alconite a očko Fuji SiC ve špičce


C14+


CSUSAX63M	1.90 m	162 cm	105 g	11	2 (SH)*	14-35 g
CSUSAX70H	2.13 m	179 cm	115 g	10	2 (SH)*	21-56 g
CSUSAX610XH	2.08 m	173 cm	142 g	10	2 (SH)*	28-84 g
CSUSAX72XXH	2.18 m	179 cm	160 g	10	2 (SH)*	56-135 g

Kód výrobku: (SH)* = Oddělené rukojeti

TECHNIUM

- Blank z kompozitu XT200 s rychlou akcí špičky
- K-očka Fuji Alconite
- Sedlo navijáku Shimano Custom
- Dělené rukojeti z EVA
- Textilní vak

XT200


CTEC63M	1.90 m	163 cm	121 g	11	2 (SH)*	14-35 g
CTEC70H	2.13 m	182 cm	139 g	10	2 (SH)*	21-56 g
CTEC610XH	2.08 m	175 cm	146 g	10	2 (SH)*	28-84 g
CTEC72XXH	2.18 m	180 cm	170 g	10	2 (SH)*	56-170 g

Kód výrobku: (SH)* = Oddělené rukojeti

Beast Master EX

- Blank z kompozitu XT60 s příměsí Biofibre je zhotoven technologií SDR
- Prut rychlé progresivní akce
- Dělená rukojeť z korku
- Jednonožková O-očka Fuji
- Univerzální prut pro všestranné techniky rybolovu, ideální pro lov dravců s umělými nástrahami

XT60

S.D.R.
SHIMANO DYNAMIC RESPONSE


CBMEK21MH	2.10 m	108 cm	137 g	10	2	15-50 g
CBMEK21H	2.10 m	108 cm	136 g	10	2	30-70 g
CBMEK24MH	2.40 m	123 cm	166 g	10	2	15-50 g
CBMEK24H	2.40 m	123 cm	160 g	10	2	30-70 g
CBMEK24XH	2.40 m	123 cm	176 g	10	2	40-100 g
CBMEK27H	2.70 m	139 cm	182 g	11	2	30-70 g
CBMEK27XH	2.70 m	139 cm	200 g	11	2	40-100 g

NOVINKA
NOVINKA


VÝHODY SUPERCITLIVÝCH PŘÍVLAČOVÝCH PRUTŮ

Ultralehký rybolov se stává stále oblíbenějším. Mnozí rybáři (a to nejen ve městech) poznávají, že touto technikou lovu zvládnou nachytat více ryb a více druhů i na velmi frekventovaných místech. Při lovu s dropshoty, velmi jemnými měkkými nástrahami, vzplývavými twitchbaity nebo ultralehkými crankbaity je zapotřebí pracovat s tenkými vlasci a ultralehkým vybavením.

Takový způsob chytání je velmi zábavný, přináší houževnatější souboje s menšími rybami, vysokou frekvenci záběrů a namáhavější zdolávání. Příznivcům tohoto lovu vychází Shimano vstříc nabídkou superlehkých malých navijáků, které však mají dostatečný návin vlasce na jednu otočku kličkou. Nabízíme proto supertenké monofily a fluorokarbonové vlasce, ale také spletané šňůry. Velké množství prutů pro tento účel váží dokonce méně než 100 gramů. S modely L, UL a ULS si opravdu užijete spoustu zábavy. Myslíme i na rybáře, kteří chtějí postoupit ve vývoji o kus dál. Pro ně jsme vyvinuli supercitlivé pruty v rozdílných cenových relacích. Naše pruty s TAFTEC špičkou odhazují i ty nejlehčí nástrahy podstatně dál. Měkká špička umožňuje rybce pozřít návnadu prakticky bez odporu, což zvyšuje účinnost chytání. I přesto, že špička TAFTEC absorbuje sílu záběru, můžete zaseknout beze strachu, že tenký vlasce přetrhnete. Přesto je síla přenášena přímo do paže. A to je právě ta skvělá výhoda, které byste měli využít.



DIAFLASH BX

- Konstrukce Hi-Power X redukuje deformace blanku a zvyšuje pevnost prutu
- Supercitlivý přívlačový prut pro lov dravců, především okounů a pstruhů, pomocí malých měkkých umělých nástrah, dropshot montáží, třpytek a jigových hlav
- Blank má silnou páteř, ideální pro ultrarychlé zaseknutí
- Citlivá, ale silná špička Taftec Alpha dobře detekuje záběry
- Lehké sedlo navijáku z kompozitu C14+ umožňuje dokonalou montáž navijáku
- Nerezová KR-očka Fuji
- Ideální prut pro ultralehký lov okounů nebo pstruhů

NOVINKA



SDFLBX70UL	2.13 m	110 cm	80 g	8	2	1-7 g
SDFLBX74L	2.23 m	115 cm	90 g	8	2	2-10 g
SDFLBX74ML	2.23 m	115 cm	95 g	8	2	3-15 g
SDFLBX80UL	2.44 m	125 cm	90 g	9	2	1-7 g
SDFLBX80ML	2.44 m	125 cm	105 g	9	2	3-15 g






Force Master

- Blank z kompozitu XT40
- O-očka Fuji
- Integrované sedlo navijáku Shimano Custom
- Korková rukojeť
- Textilní vak

XT60


SFM24MLS	2.40 m	124 cm	132 g	9	2	3-15 g
SFM24MS	2.40 m	124 cm	134 g	9	2	5-20 g
SFM24MHS	2.40 m	124 cm	141 g	9	2	7-28 g
SFM27MLS	2.70 m	139 cm	139 g	10	2	3-15 g
SFM27MS	2.70 m	139 cm	147 g	10	2	5-20 g



CATANA DX

- Blank z kompozitu XT40
- Očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano Custom
- Celokorková rukojeť
- Textilní vak

XT40


SCATDX21LS	2.10 m	109 cm	139 g	9	2	1-10 g
SCATDX24MLS	2.40 m	124 cm	167 g	9	2	3-15 g
SCATDX24MS	2.40 m	124 cm	168 g	9	2	5-20 g
SCATDX27MLS	2.70 m	139 cm	166 g	10	2	3-15 g





C A R D I F F A X

C A R D I F F A X

- Blank vyrobený technologií Hi-Power X vykazuje pomalou progresivní akci
- Vylepšený výkon při odhazování – vyšší přesnost a delší vzdálenost odhozu
- K-očka Fuji SiC
- Sedlo navijáku z kompozitu CI4+ a korková rukojeť
- Vysoce citlivá špička Softtube



CRDIFAXS62ULF	1.88 m	97 cm	69 g	7	2	0.7-6 g
CRDIFAXS66SULF	1.98 m	102 cm	72 g	8	2	0.5-4.5 g
CRDIFAXS66ULF	1.98 m	102 cm	73 g	8	2	0.7-6 g



TROUT ONE

Area Special

- Konstrukce Hi-Power X s pomalou progresivní akcí
- Ultralehká akce blanku je ideální pro lov pstruhů
- K-očka Fuji SiC
- Sedlo navijáku Shimano Original
- Rukojeť z velmi kvalitního korku



TONEASP63XULF	1.91 m	98 cm	87 g	6	2	1-3.5 g
TONEASP63SUL	1.91 m	98 cm	88 g	6	2	1.5-4.5 g

NOVINKA

Force Master

TROUT AREA

- Štíhlý blank z uhlíkového kompozitu XT60 vykazuje parabolickou akci
- Dobře vyvážený prut je vybaven sedlem navijáku Pac Bay
- Ergonomická dělená rukojeť z EVA
- Ideální prut pro lov pomocí malých plandavek, swimmerů a malých cranků
- Prut v základní cenové kategorii pro pstruhové revíry

XT60



SFMTA185SUL	1.85 m	96 cm	72 g	7	2	0.5-3.5g
SFMTA185UL	1.85 m	96 cm	76 g	7	2	1.5-5g
SFMTA195SUL	1.98 m	101 cm	77 g	8	2	0.5-3.5g
SFMTA195UL	1.98 m	101 cm	79 g	8	2	1.5-5g

Beast Master CX

TROUT/ZANDER

- Třídílný prut s blankem z kompozitu HPC60 s příměsí Biofibre
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano Custom a korková rukojeť



BMCXTRZ300	3.00 m	105 cm	194 g	10	3	5-40 g
BMCXTRZ330	3.30 m	115 cm	195 g	10	3	5-40 g
BMCXTRZ360	3.60 m	125 cm	233 g	11	3	5-40 g

VENGEANCE

AX TROUT/ZANDER

- Třídílný prut s blankem XT30 a rychlou citlivou akci špičky
- Víceúčelový prut pro lov, určený především pro lov candátů a pstruhů
- Štíhlé sedlo navijáku IPSA
- Korková rukojeť

XT30



VAXTRZ300	3.00 m	105 cm	185 g	10	3	5-40 g
VAXTRZ330	3.30 m	114 cm	206 g	10	3	5-40 g
VAXTRZ360	3.60 m	125 cm	231 g	11	3	5-40 g

CATANA

SHAKING TROUT

- Blank z kompozitu XT40 s příměsí Geofibre je předurčen pro lov pstruhů metodou shaking trout
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano

XT40



CATSHTR127	2.70 m	139 cm	109 g	11	2	1-3 g
CATSHTR227	2.70 m	139 cm	120 g	11	2	2-5 g



BASSTERRA XT

- Blank z kompozitu XT100
- K-očka Fuji Alconite
- Sedlo navijáku Fuji DPS / SKSS-SKTS
- Dělená rukojeť z EVA a korku
- Verze pro casting a navijáky s pevnou cívkou

XT100



BSTRXT262ML	1.88 m	188 cm	92 g	7	1	4-8 g
BSTRXT266M	1.98 m	198 cm	98 g	7	1	6-10 g
BSTRXT266MH	1.98 m	172 cm	104 g	8	2 (SH)*	5-20 g
BSTRXT268MH	2.03 m	177 cm	114 g	8	2 (SH)*	10-35 g
BSTRXT270MH	2.13 m	186 cm	119 g	8	2 (SH)*	15-50 g
BSTRXT283MH	2.50 m	130 cm	149 g	9	2	15-60 g
CASTINGOVÉ MODELY						
BSTRXT166M	1.98 m	198 cm	108 g	7	1	7-21 g
BSTRXT1610M	2.08 m	208 cm	110 g	7	1	7-28 g

Kód výrobku: * (SH) = Oddělitelná rukojeť

Beast Master MORT MANIE

- Blank z kompozitu XT60 s příměsí Biofibre je určen pro lov dravců na mrtvou rybkou
- Nerezová očka Shimano SiC
- Korková rukojeť se sedlem navijáku Shimano Custom
- Blank s konstrukcí S.D.R. vylepšuje zdolávací akci prutu

XT60



S.D.R.
SHIMANO DYNAMIC RESPONSE



BMMM2702	2.70 m	139 cm	192 g	7	2	50-100 g
BMMM3002	3.00 m	155 cm	209 g	7	2	50-100 g

VENGEANCE BX SHAD

- Blank z kompozitu XT30 s příměsí Geofibre byl vyvinut speciálně pro lov se shadovými nástrahami
- Očka Shimano Hardlite jsou skvělá při použití monofilních vlasců i splétaných šňůr
- Ideální prut pro rybářské nováčky a nezkušené rybáře, kteří hledají jednoúčelový prut pro shadové nástrahy

XT30



SVBX21SHH	2.10 m	110 cm	145 g	8	2	20-50 g
SVBX24SHMH	2.40 m	125 cm	167 g	9	2	14-40 g
SVBX24SHH	2.40 m	125 cm	168 g	9	2	20-50 g
SVBX27SHMH	2.70 m	130 cm	194 g	9	2	14-40 g
SVBX27SHH	2.70 m	140 cm	197 g	9	2	20-50 g
SVBX27SHXH	2.70 m	140 cm	235 g	9	2	50-100 g
SVBX30SHH	3.00 m	155 cm	228 g	10	2	20-50 g
SVBX30SHXH	3.00 m	155 cm	282 g	10	2	50-100 g





Beast Master ¹ twin-tip

- Blank z kompozitu XT60 s příměsí Biofibre vytváří citlivou akci s vynikající kontrolou chování při zdolávání úlovku
- Konstrukce programu Twin-tip umožňuje sestavit prut ve dvou délkách a s rozdílnými akcemi
- Očka Shimano Hardlite jsou vhodná pro monofilní i splétané vlasce
- Korková rukojeť se šroubovacím víčkem
- Krátká přepravní délka

XT60

STC.
SHIMANO TRAVEL CONCEPT

TBMSPT2520	2,50/2,00 m	56 cm	158 g	13	5	7-21/14-40 g
TBMSHT3024	3,00/2,40 m	70 cm	329 g	14	5	28-122/150-300 g
TBMPGBT2520	2,50/2,00 m	56 cm	255 g	12	5	40-120/150-300 g

PROGRAM TWIN TIP

Beastmaster STC Twin Tip je prutem z nového programu Twin Tip, který nabízí všestranné vícedílné pruty s malou přepravní délkou, kdy různou kombinací jednotlivých sekcí rybář získává „dva pruty v jednom“ (2 v 1). Všem modelům je společný středový a spodní díl s rukojetí. Rozdílné jsou horní sekce prutu. Samostatná rychlá špička nasazená na středovou sekci nabízí kratší a mnohem výkonnější prut, zatímco pomalá špička (případně s prodlužující pomalou sekcí) nabízí delší prut s mnohem citlivější akcí.





EXAGE BX S.T.C.

- Blank z kompozitu XT60, očka Shimano Hardlite, očko pro zachycení háčku
- Prut je rozložitelný do čtyř nebo pěti sekcí, dá se také složit do mimořádně malé přepravní délky, což velmi usnadňuje přepravu a manipulaci
- Ideální prut pro lov na umělou nástrahu a pro rybáře, kteří se objevují u vody příležitostně
- Perfektní nástroj pro velký rozsah technik rybolovu s umělými nástrahami
- Dodává se s pevným přepravním pouzdrem

XT60

S.T.C.
SHIMANO TRAVEL CONCEPT

TEBXS24M5	2.40 m	54 cm	181 g	7	5	10-30 g
TEBXS24MH5	2.40 m	54 cm	196 g	7	5	14-40 g
TEBXS27M5	2.70 m	59 cm	210 g	7	5	10-30 g
TEBXS27MH5	2.70 m	59 cm	210 g	7	5	14-40 g
TEBXS27XH5	2.70 m	59 cm	228 g	7	5	50-100 g
TEBXS30H5	3.00 m	65 cm	268 g	7	5	20-50 g
TEBXS30XH5	3.00 m	65 cm	277 g	7	5	50-100 g



EXAGE BX MINI TELE SPIN

- Blank z kompozitu XT60, očka Shimano Hardlite Aero, očko pro zachycení háčku
- Po sestavení vzniká velmi kompaktní prut, ideální pro rybáře s omezenými časovými možnostmi
- Ideální prut pro všechny techniky rybolovu s umělou nástrahou
- Dodává se s pevným přepravním pouzdrem

XT60

VIBRA

S.T.C.
SHIMANO TRAVEL CONCEPT

TEBXM18ML	1.80 m	30 cm	95 g	8	10	7-21 g
TEBXM21ML	2.10 m	36 cm	120 g	8	10	7-21 g
TEBXM21M	2.10 m	36 cm	124 g	8	10	10-30 g
TEBXM24M	2.40 m	38 cm	138 g	8	11	10-30 g
TEBXM27ML	2.70 m	38 cm	154 g	8	11	7-21 g
TEBXM27M	2.70 m	38 cm	158 g	8	11	10-30 g

CATANA EX TELESPIN

- Přepracovaný a vylepšený blank přináší vyšší citlivost a tuhost
- Blank perfektně odpovídá odhazovacím hmotnostem
- Moderní a vzrušující vzhled
- Nové sedlo navijáku Seaguide s Vibraspotem zlepšuje detekci záběru a chování ryby
- Řada všestranných prutů pro libovolné techniky rybolovu s umělou nástrahou nabízí malou přepravní délku

NOVINKA

XT40

GEOFIBRE

VIBRA

pouze modely
30M, 30MH, 33H

SCATEXTE165UL	1.65 m	55 cm	96 g	5	5	1-11 g
SCATEXTE18L	1.80 m	64 cm	120 g	5	5	3-14 g
SCATEXTE21L	2.10 m	67 cm	126 g	5	5	3-14 g
SCATEXTE21ML	2.10 m	67 cm	126 g	5	5	7-21 g
SCATEXTE21M	2.10 m	67 cm	132 g	5	5	10-30 g
SCATEXTE24ML	2.40 m	66 cm	171 g	6	6	7-21 g
SCATEXTE24M	2.40 m	66 cm	173 g	6	6	10-30 g
SCATEXTE24MH	2.40 m	66 cm	184 g	6	6	14-40 g
SCATEXTE27M	2.70 m	72 cm	194 g	7	6	10-30 g
SCATEXTE27MH	2.70 m	72 cm	206 g	7	6	14-40 g
SCATEXTE30M	3.00 m	77 cm	234 g	7	6	10-30 g
SCATEXTE30MH	3.00 m	77 cm	238 g	7	6	14-40 g
SCATEXTE33H	3.30 m	85 cm	274 g	7	6	20-50 g



YASEI

YASEI – ZROZEN PRO DIVOČINU

Výraz "Yasei" japonsky znamená "divoký". A jak jsou divoké ryby, přece víme. S pruty Yasei zvládnou rybáři lovit celý den a vyzkoušet přitom všechny možné nástrahy. Za úlovkem rybáři s prutem dokáží putovat od jedné vodní plochy k druhé. Těm, kteří si program Yasei oblíbili, přinášíme výhodu v nabídce speciálně navržených jednorúčelových prutů.

Program nabízí pruty pro specialisty a speciální disciplíny. Nezáleží na tom, zda jste špičkový odborník zaměřený na okouny, pstruhy či štiky – v programu Yasei vždy najdete ten správný prut. Pruty pro dropshot, červy, vertikální jigging, umělé nástrahy, casting, potok, řeku či moře, nebo modely pro lov pstruhů, okounů, bolenů, candátů, štik či kaniců – vše je k dispozici. Vybírat můžete ve dvou řadách, které se od sebe liší designem (bílým nebo červeným provedením), parametry a cenou.



YASEI *Red* SPINNING PIKE

- Blank z kompozitu XT60 s mimořádně rychlou progresivní akcí
- O-čka Fuji
- Přední rukojeť z EVA, zadní rukojeť z korku
- Sedlo navijáku Shimano VSS

XT60

SYARAXHPI	2.50 m	129 cm	152 g	9	2	20-60 g
-----------	--------	--------	-------	---	---	---------



YASEI *Red* CASTING PIKE

- Blank z kompozitu XT60
- O-čka Fuji
- Přední rukojeť z EVA, zadní rukojeť z korku
- Castingové sedlo navijáku Shimano Custom s oporou prstu

XT60

SYARAXHPI	2.50 m	129 cm	169 g	11	2	20-60 g
-----------	--------	--------	-------	----	---	---------



YASEI *Red* PERCH

- Blank z kompozitu XT60 s mimořádně rychlou progresivní akcí
- O-čka Fuji
- Přední rukojeť z EVA, zadní rukojeť z korku
- Sedlo navijáku Shimano VSS

XT60

SYARAXP19	1.90 m	99 cm	94 g	7	2	3-12 g
-----------	--------	-------	------	---	---	--------



YASEI *Red* ASPICUS

- Blank z kompozitu XT60 s mimořádně rychlou progresivní akcí
- O-čka Fuji
- Přední rukojeť z EVA, zadní rukojeť z korku
- Sedlo navijáku Shimano VSS

XT60

SYARAXASP27MH	2.70 m	139 cm	191 g	10	2	7-28 g
---------------	--------	--------	-------	----	---	--------





YASEI *Red* ZANDER LURE

- Blank z kompozitu XT60 s mimořádně rychlou progresivní akcí
- O-čka Fuji
- Přední rukojeť z EVA, zadní rukojeť z korku
- Sedlo navijáku Shimano VSS

XT60

SYARAXZDL27	2.70 m	139 cm	152 g	9	2	10-30 g
-------------	--------	--------	-------	---	---	---------



YASEI *Red* ZANDER PLAYER

- Blank z kompozitu XT60 s mimořádně rychlou progresivní akcí
- O-čka Fuji
- Přední rukojeť z EVA, zadní rukojeť z korku
- Sedlo navijáku Shimano VSS

XT60

SYARAXZDR27	2.70 m	139 cm	153 g	9	2	10-30 g
-------------	--------	--------	-------	---	---	---------



YASEI *Red* ZANDER JIGGIN'

- Blank z kompozitu XT60 s mimořádně rychlou progresivní akcí
- O-čka Fuji
- Přední rukojeť z EVA, zadní rukojeť z korku
- Sedlo navijáku Shimano VSS

XT60

SYARAXZDRJ185	1.85 m	152 cm	111 g	7	2	10-30 g
---------------	--------	--------	-------	---	---	---------



YASEI *Red* TROUT

- Blank z kompozitu XT60 s mimořádně rychlou progresivní akcí
- O-čka Fuji
- Přední rukojeť z EVA, zadní rukojeť z korku
- Sedlo navijáku Shimano VSS






XT60

SYARAXTR24	2.40 m	124 cm	145 g	9	2	5-20 g
------------	--------	--------	-------	---	---	--------

YASEI *Red* DROP SHOT

- Blank z kompozitu XT60 s mimořádně rychlou progresivní akcí
- O-čka Fuji
- Přední rukojeť z EVA, zadní rukojeť z korku
- Sedlo navijáku Shimano VSS

XT60

SYARAXDS25	 2.50 m	 129 cm	 151 g	 10	 2	 7-28 g
------------	--	--	---	--	---	--

YASEI *Red* PLAYER

- Blank z kompozitu XT60 s mimořádně rychlou progresivní akcí
- O-čka Fuji
- Přední rukojeť z EVA, zadní rukojeť z korku
- Sedlo navijáku Shimano VSS













XT60


SYARAPV66H	 1.98 m	 164 cm	 126 g	 7	 2	 60 g
------------	--	--	---	---	---	--

YASEI *Red* COREGONUS

- Blank z kompozitu XT60
- O-očka Fuji
- Korkové rukojeti
- Sedlo navijáku Shimano VSS

XT60

SYARCOR21	 2.10 m	 108 cm	 82 g	 9	 3	 -
SYARCOR24	 2.40 m	 123 cm	 88 g	 10	 3	 -











YASEI *Red* SEA BASS

XT40

- Blank z kompozitu XT40 nabízí jedinečný poměr kvality a ceny, ideální prut pro příležitostné příznivce lovu mořských okounů
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano Tube
- Rukojeti z EVA pro mořský rybolov







						
SYASB24M	2.40 m	123 cm	156 g	6	2	7-35 g
SYASB27MH	2.70 m	139 cm	212 g	9	2	10-50 g



YASEI *Red* AORI

XT40

- Blank z kompozitu XT40 nabízí výjimečný poměr kvality a ceny
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano Tube
- Široké spektrum jednotlivých modelů pro výběr dle osobních preferencí

						
SYARA240M	2.40 m	123 cm	113 g	8	2	9-15 g
SYARA240MH	2.40 m	123 cm	115 g	8	2	11-21 g
SYARA270M	2.70 m	139 cm	123 g	8	2	9-15 g
SYARA270MH	2.70 m	139 cm	132 g	8	2	11-21 g





YASEI S.T.C. MONSTER

- Blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibre je pro pokrytí mnoha rybolovných technik k dispozici ve dvou velikostech – kratší 2,40 m a delší 3,15 m
- Malá přepravní délka pod 70 cm je perfektní pro dovolenkový rybolov s umělými nástrahami
- Nerezová očka Fuji Alconite
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Rukojeti z EVA pro mořský rybolov



TSYAM24	2.40 m	66 cm	215 g	9	4	28-110 g
TSYAM315	3.15 m	69 cm	280 g	11	5	28-110 g



#TribalLife

TRIBAL TX

TRIBAL TX - PRUTY PRO VŠECHNY

V programu Tribal si zcela jistě vybere svůj prut každý kaprový specialista. Ať již hledáte prut pro snadné odhazování na velké vzdálenosti, nebo chytáte ve střední vzdálenosti, kde očekáváte přesnost od každého odhozu, nebo v tichosti a nenápadně chytáte nablízko, svého favorita podle rybolovné techniky i stavu peněženky v řadě prutů Tribal TX určitě najdete.

V programu naleznete také spodové a markerové pruty, které jsou vzhledově příbuzné s pruty série TX. Tento fakt ocení především rybáři, kteří dávají přednost jednotnému vzhledu svého vybavení. Program TX uspokojí každého.

Připravili jsme různorodé pruty – od vysoce výkonných TX Ultra a TX, které se chlubí jedinečnými excelentními parametry, až po modely produktové řady TX-1, které vzhledově i výkonově odpovídají prutům minimálně dvakrát dražším. Svým vzhledem a ohromujícím poměrem užité hodnoty a ceny určitě zaujmou také nové produktové řady TX-7 a TX-4, které jsou novinkami roku 2018!

Shimano v posledních letech ušlo velký kus cesty k ovládnutí trhu s kaprovými pruty. Dnes je velkým a významným hráčem v konkurenčním boji nejen díky výkonu a ceně kaprových prutů, ale také díky kvalitě jednotlivých komponentů, použitých při výrobě.



NOVINKA

TRIBAL TX-ULTRA

- Vlajková loď v programu Tribal
- Konstrukce blanku využívá technologie Spiral X a Hi-Power X, což přináší mimořádné parametry prutu při odhazování
- Futuristický vzhled
- Sedlo navijáku z kompozitu CI4+
- Štíhlý a lehký blank
- Technologie Spiral X eliminuje deformace blanku v krutu
- Dělená rukojeť z EVA je ideální pro umístění do vidliček
- Modely Intensity (INT) nabízejí neuvěřitelný výkon při odhazování
- Pevné pouzdro pro bezpečnou přepravu



TXUL12275	40 mm	3.65 m	188 cm	310 g	2.75 lb	6	2
TXUL12300	40 mm	3.65 m	188 cm	360 g	3.00 lb	6	2
TXUL12INT	50 mm	3.65 m	188 cm	390 g	3.50 lb+	6	2
TXUL13INT	50 mm	3.65 m	203 cm	435 g	3.50 lb+	6	2



TRIBAL TX-9

- Blank z kombinace kompozitu HPC300 s příměsí Biofibre je vyroben technologií NanoAlloy
- K-čka Fuji SiC pro mimořádně hladký průchod vlasce
- Zpevňující omotávka 3K na sedle navijáku Shimano Custom
- Štíhlá zadní rukojeť z EVA
- Bezpečnostní zátka prutu na rukojeti a ochranný klip na vlnec
- Model Intensity (INT) nabízí mimořádný odhazovací výkon



TX912275	40 mm	3.65 m	187 cm	361 g	2.75 lb	6	2
TX912300	40 mm	3.65 m	187 cm	355 g	3.00 lb	6	2
TX912325	40 mm	3.65 m	187 cm	375 g	3.25 lb	6	2
TX912INT	40 mm	3.65 m	187 cm	421 g	3.50 lb+	6	2
TX913300	40 mm	3.96 m	198 cm	381 g	3.00 lb	6	2
TX913INT	40 mm	3.96 m	198 cm	423 g	3.50 lb+	6	2

TRIBAL

NOVINKA

TX-7

- Blank z vysokomodulárního kompozitu HPC250 s příměsí Biofibre pro zvýšení pevnosti
- Nerezová očka Kigan Zirconia
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Tenká zadní rukojeť z EVA
- Všechny modely jsou vybaveny náběhovým prvním očkem o průměru 50 mm



TX712275	50 mm	3.66 m	187 cm	325 g	2.75 lb	6	2
TX712300	50 mm	3.66 m	187 cm	326 g	3.00 lb	6	2
TX712325	50 mm	3.66 m	187 cm	373 g	3.25 lb	6	2
TX712INT	50 mm	3.66 m	187 cm	399 g	3.50 lb+	6	2
TX713INT	50 mm	3.96 m	202 cm	427 g	3.50 lb+	6	2



TRIBAL TX-5

- Blank z kompozitu HPC200 s příměsí Biofibre
- Očka SiC (s 50mm spodním očkem)
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Štíhlý spodní úchop s navinutou páskou
- Bezpečnostní zátka prutu na rukojeti a ochranný klip na vlasec
- Model Intensity (INT) nabízí mimořádný odhazovací výkon



TX512275	50 mm	3.66 m	187 cm	283 g	2.75 lb	6	2
TX512300	50 mm	3.66 m	187 cm	324 g	3.00 lb	6	2
TX512325	50 mm	3.66 m	187 cm	327 g	3.25 lb	6	2
TX512INT	50 mm	3.66 m	187 cm	387 g	3.50 lb+	6	2
TX513INT	50 mm	3.96 m	202 cm	394 g	3.50 lb+	6	2

TRIBAL TX-4

NOVINKA

- Vysoce výkonný blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibre pro zvýšení pevnosti
- Pruty s testovací křivkou od 2,75 lb až po 3,5+ lb (u modelu INT) v řadě 3,66m prutů a 3,5+ lb u 3,96m prutu INT
- Nerezová očka Seaguide SiC
- Všechny modely jsou vybaveny náběhovým prvním očkem o průměru 50 mm



TX412275	50 mm	3.66 m	187 cm	299 g	2.75 lb	6	2
TX412300	50 mm	3.66 m	187 cm	341 g	3.00 lb	6	2
TX412325	50 mm	3.66 m	187 cm	369 g	3.25 lb	6	2
TX412INT	50 mm	3.66 m	187 cm	409 g	3.50 lb+	6	2
TX413INT	50 mm	3.96 m	202 cm	460 g	3.50 lb+	6	2



TRIBAL TX-2

- Blank z kompozitu XT60
- Očka Shimano Hardlite (50mm spodní očko na delších modelech)
- Sedlo navijáku DPS
- Rukojeť z EVA
- Textilní obal

XT60



TX210275	30 mm	3.05 m	157 cm	276 g	2.75 lb	6	2
TX210300	40 mm	3.05 m	157 cm	317 g	3.00 lb	6	2
TX211275	40 mm	3.35 m	167 cm	321 g	2.75 lb	6	2
TX212275	50 mm	3.65 m	187 cm	338 g	2.75 lb	6	2
TX212300	50 mm	3.65 m	187 cm	363 g	3.00 lb	6	2
TX212325	50 mm	3.65 m	187 cm	434 g	3.25 lb	6	2
TX213300	50 mm	3.96 m	202 cm	441 g	3.00 lb	6	2
TX2131NT	50 mm	3.96 m	202 cm	445 g	3.50 lb+	6	2

TRIBAL TX-1

- Blank z kompozitu XT40
- Očka Shimano Hardlite (50mm spodní očko na delších modelech)
- Sedlo navijáku DPS
- Rukojeť z EVA
- Textilní obal

XT40



TX112275	40 mm	3.65 m	186 cm	356 g	2.75 lb	6	2
TX112300	50 mm	3.65 m	187 cm	406 g	3.00 lb	6	2
TX112350	50 mm	3.65 m	187 cm	366 g	3.50 lb	6	2
TX113300	50 mm	3.96 m	203 cm	394 g	3.00 lb	6	2
TX113350	50 mm	3.96 m	203 cm	416 g	3.50 lb	6	2





TRIBAL

TX SPOD/MARKER

- Blank z kompozitu XT40
- Očka Shimano Hardlite (první 50mm)
- Sedlo navijáku DPS
- Zadní úchop z EVA
- Textilní vak

XT40



TXS12500	50 mm	3.65 m	188 cm	355 g	5.00 lb	6	2
TXS13500	50 mm	3.96 m	203 cm	415 g	5.00 lb	6	2
TXM12300	50 mm	3.65 m	188 cm	410 g	3.00 lb	6	2
TXM13300	50 mm	3.96 m	203 cm	447 g	3.00 lb	6	2

Písmeno v kódu výrobku znamená: S=Spod, M=Marker

TRIBAL

SPOD

- Blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibre nabízí jedinečnou pevnost a vynikající odhazovací parametry
- Sedlo navijáku DPS
- Rukojeti z EVA



T12500S	50 mm	3.66 m	186 cm	480 g	5.00 lb	6	2
T126550DS	50 mm	3.81 m	194 cm	498 g	5.50 lb	6	2

Písmeno v kódu výrobku znamená: DS=Distance Spod



TRIBAL

CARP STALKER

- Blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibre
- Kolíkové spoje pro tenčí profil blanku
- Očka Shimano Hardlite
- Rukojeti ze smršťovací gumy
- Očko pro zachycení háčku



TS9 30 mm 2.74 m 140 cm 179 g 3.00 lb 5 2

TRIBAL

STALKER

- Blank z kompozitu XT60 s perfektní zdolávací akcí, ideální pro lov na krátké vzdálenosti
- Vylepšená akce pro lepší přenos výkonu zejména v oblastech, kde hrozí vážky
- Vzhled a provedení povrchu ve stejném provedení programu Tribal (kromě modelu TX Ultra)
- Poloha oček je zvolena tak, aby se prut dal rychle a přesně složit a rozložit
- Rybáři, kteří se kolem vody pohybují, ocení nenápadné očko pro zachycení háčku

XT60



TS9 30 mm 2.74 m 140 cm 293 g 3.00 lb 6 2

TRIBAL

STALKER S.T.C.

- Blank z kompozitu XT60 s perfektní zdolávací akcí, ideální pro lov na krátké vzdálenosti
- Vylepšená akce pro lepší přenos výkonu zejména v oblastech, kde hrozí vážky
- Vzhled a provedení povrchu ve stejném provedení programu Tribal (kromě modelu TX Ultra)
- Poloha oček je zvolena tak, aby se prut dal rychle a přesně složit a rozložit
- Rybáři, kteří se kolem vody pohybují, ocení nenápadné očko pro zachycení háčku

XT60



TS9 30 mm 2.74 m 73 cm 237 g 3.00 lb 6 4





TRIBAL FLOATER

- Blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibre
- Prut s rychlou akcí a měkkou špičkou je ideálně vyladěn pro opravované vlasce, zasekávání, kontrolované odhazování a lehké wagglerové sestavy, to vše v použití na dlouhé vzdálenosti
- Nenápadné očko pro zachycení háčku



TFL12200	30 mm	3.66 m	186 cm	287 g	2.00 lb	7	2
----------	-------	--------	--------	-------	---------	---	---



TRIBAL TX COMPACT

XT100

- Čtyřdílný blank z kompozitu XT100
- Štíhlá zadní rukojeť z EVA
- Očka Shimano Hardlite
- Textilní vak
- Sedlo navijáku Shimano DPS



TXC122754	40 mm	3.65 m	99 cm	340 g	2.75 lb	6	4
TXC123004	50 mm	3.65 m	99 cm	371 g	3.00 lb	6	4
TXC123504	50 mm	3.65 m	99 cm	391 g	3.50 lb	6	4



TRIBAL^{LITE} A MULTI TRAVEL

- Blank z kompozitu XT300/LRC s příměsí Biofibre dělá z prutu lehký, ale mimořádně silný nástroj
- Nejprodávanejší vícedílný stalkerový prut, který je sestavitelný v délkách 1,98 m nebo 2,28 m
- Omotávka sedla navijáku Shimano
- Dodává se v textilním vaku a s pevným ochranným pouzdrem



TALMSTC6676275	1.98/2.28 m	54 cm	186 g	2.75 lb	9	5
----------------	-------------	-------	-------	---------	---	---





NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Beast Master

CATFISH FIREBALL EXTREME

- Velmi silný prut pro zdolávání trofejních sumců
- Délka 2,10 m umožňuje práci s firebally nebo lov vertikálním jiggingem s měkkými nástrahami
- Textilní vak



SBMCFB21XT

2.10 m

141 cm

377 g

7

2

-



Beast Master

CATFISH FIREBALL

- Perfektní prut umožňuje práci s firebally nebo lov vertikálním jiggingem s měkkými nástrahami
- Díky malé délce je ideální pro lov z lodi nebo nafukovacího člunu
- K dispozici i model pro casting
- Textilní vak



SBMCFB18320

1.83 m

183 cm

250 g

7

1

85-200 g

SBMCFB18342

1.83 m

183 cm

238 g

7

1

160-420 g

CBMCFB18320

1.83 m

183 cm

235 g

8

1

85-200 g

Beast Master

CATFISH LURE

- Prut, navržený pro přívlač se všemi typy umělých nástrah, ale také pro plavačkový rybolov
- Dobré odhazovací parametry
- Ideální prut pro všechny techniky sladkovodního rybolovu
- Textilní vak



SBMCF27200

2.70 m

138 cm

293 g

8

2

200 g

SBMCF24200

2.40 m

124 cm

259 g

8

2

200 g

Beast Master

TELESCOPIC (Catfish & Sturgeon)

- Ideální prut pro lov sumců a jeseterů
- Vyhovující přepravní délka
- Skvěle využitelný prut pro lov na jezerech a řekách
- Textilní vak



SBMCSTE4220

4.2 m

164.5 cm

546 g

5

4

200 g

Beast Master

CATFISH STATIC

- Ideální prut pro statický rybolov ze břehu, například s využitím bójkových návazců, nebo lov s peletami
- Dva modely pro lov malých i velkých tropfejných sumců
- Textilní vak



SBMCFST30300

3.00 m

154 cm

394 g

7

2

300 g

SBMCFST32500

3.20 m

164 cm

428 g

7

2

450 g

Force Master

AX CATFISH

- Blank z kompozitu XT40 s příměsí Geofibre nabízí vynikající poměr kvality a ceny, prut je ideální pro lov sumců všemi známými metodami bez omezení
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano DPS
- Tvarované rukojeti z EVA pro lepší držení
- K dispozici tři délky prutů, červené špičky prutů usnadňují detekci záběru



FMAXCAT270H2

2.70 m

139 cm

535 g

9

2

500 g

FMAXCAT300H2

3.00 m

154 cm

585 g

10

2

500 g

FMAXCAT330H2

3.30 m

170 cm

637 g

11

2

500 g

NOVINKA

NOVINKA



PARMOVÁ REVOLUCE

Stále více rybářů objevuje vzrušení z lovu parem. Trnutí při záběru, houževnatý zápas a pohled na úchvatnou rybu v síti je velkým zážitkem. Ve Velké Británii jsou parmové řeky malé, proto pruty s lehkou testovací křivkou zvládnou téměř vše, co se na háčku objeví. Na větších řekách (a v Evropě zvláště) však potřebujete výkonný a pevný prut.

Parmové řeky kolísají v rychlosti proudu – od pomalých, až po velmi rychlé. Vždy použijte quiverovou špičku, která je dostatečně tuhá na práci s proudem, nebo chytejte se standardní sekci špičky bez quiverové špičky. Záběry parmy jsou téměř vždy rychlé a silné, nezřetelné záběry jsou sporadické. Pro pomalejší řeky použijte klasický parmový prut (CL), pro větší a rychlejší řeky použijte výkonnější verze prutů (P).

VENGEANCE AX BARBEL

- Blank z kompozitu XT30 s příměsí Geofibre
- Třídílná konstrukce pro snadný transport
- Verze Classic obsahuje vrchní 1,5lb Avon sekci a sekci quiver se třemi zaměnitelnými quiverovými špičkami
- Verze Power obsahuje těžší 1,75lb Avon sekci a sekci quiver se třemi zaměnitelnými quiverovými špičkami
- Šroubovací sedlo navijáku a dvojnóžková očka Shimano Hardlite přispívají k celkové pevnosti prutu

XT30



VBCL	3.66 m	187 cm	292 g	1.50 lb	30	3+3Tips
VBPW	3.66 m	187 cm	311 g	1.75 lb	30	3+3Tips

ALIVIO AX BARBEL

- Blank z kompozitu XT30
- Očka Shimano Hardlite v celé délce prutu
- Korková rukojeť a sedlo navijáku DPS
- Verze Classic obsahuje vrchní 1,5lb Avon sekci a sekci quiver se třemi zaměnitelnými quiverovými špičkami
- Verze Power obsahuje vrchní 1,75lb Avon sekci a sekci quiver se třemi zaměnitelnými quiverovými špičkami

XT30



ALVAXBCL	3.65 m	186 cm	298 g	1.50 lb	30	3+3Tips
ALVAXBPW	3.65 m	186 cm	313 g	1.75 lb	30	3+3Tips



PRUTY PŘESNĚ NA MÍRU PODLE VAŠICH SCHOPNOSTÍ

Řada matchových prutů Shimano byla navržena na míru podle schopností uživatele a cenových požadavků bez ohledu na to, na jaké úrovni chytáte.

Mezi nejlepší výrobky této třídy patří Speedcast Match, který je postaven na ultralehkém blanku s měkkými špičkami zdolávací akce, dobře pracující s ultratenkými vlasci či šňůrami a nejmenšími háčky. Střední kategorii prutů v této skupině představuje prut Aernos. Je k dispozici jak v tradiční trojdílné verzi, tak i ve verzi teleskopické. Tento model udělá skvělý dojem, protože pokrývá téměř všechny metody plavačkového rybolovu. Skvělým prutem je Alivio CX Match, který za příznivou cenu v základní kategorii nabízí prověřenou spolehlivost. Je vhodný pro nezkušené a příležitostné příznivce plavačkového rybolovu.

Ať se rozhodnete pro jakýkoliv model matchového prutu Shimano, můžete si být jisti, že zvolíte prut odpovídající vašim schopnostem i požadavkům.

“...Speedcast je skvělou řadou pro rybáře, kteří hledají vysokou kvalitu a výkon

SPEEDCAST MATCH

- Blank z kompozitu HPC200 s příměsí Biofibre dává prutu mimořádnou rovnováhu a rychlost špičky
- Lehká očka Fuji Alconite
- Sedlo navijáku Fuji DPS se šroubovacím víčkem
- Dělená rukojeť z Power Cork a EVA je odolnější, trvanlivější a výrazně kvalitnější než z přírodního korku
- Model SPC39 má poloparabolickou akci pro rybolov s tenkými vlasci



SPC39F	3.90 m	135 cm	194 g	16	3	20 g
SPC42F	4.20 m	144 cm	228 g	16	3	20 g



SUPER ULTEGRA AX MATCH

- Blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibre
- O-očka Fuji
- Sedlo navijáku Shimano se zpevňující omotávkou
- Přední rukojeť z EVA a zadní rukojeť z korku
- Technologie S.A.S. (Shimano Alignment System) zajišťuje správné polohování všech sekcí vůči sobě navzájem, aby bylo dosaženo optimálních vlastností
- Vysoce kvalitní textilní vak



SULTAX39F	3.90 m	135 cm	172 g	15	3	20 g
SULTAX42F	4.20 m	145 cm	179 g	16	3	20 g
SULTAX45SPC	4.50 m	155 cm	218 g	16	3	30 g





Beast Master AX MATCH

- Blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibre
- O-čka Fuji
- Sedlo navijáku Shimano se zpevňující omotávkou
- Přední rukojeť z EVA a zadní rukojeť z korku
- Technologie S.A.S. (Shimano Alignment System) zajišťuje správné polohování všech sekcí vůči sobě navzájem, aby bylo dosaženo optimálních vlastností
- Vysoce kvalitní textilní vak



BMAX39F	3.90 m	134 cm	188 g	15	3	15 g
BMAX42F	4.20 m	144 cm	209 g	16	3	20 g
BMAX455PC	4.50 m	154 cm	243 g	16	3	30 g



“ Nový Beastmaster AX Match má všechny charakteristické znaky špičkového matchového prutu a nabízí také jedinečné vlastnosti

ALIVIO

PLAVAČKOVÝ RYBOLOV PRO ZÁBAVU

Plavačkový rybolov je skvělou a zábavnou technikou lovu, při které můžete chytat celou řadu různých druhů ryb – od malých plotic až po velké kapry. Je to také vynikající metoda lovu pro začínající rybáře, protože se mohou učit a získávat tolik potřebné zkušenosti. Prut Alivio CX Match je výtečným prutem pro začínající rybáře, protože je cenově dostupný a díky použití kombinace kompozitů XT30 a Geofibre má robustní stavbu. Citlivá špička přitom zvládne absorbovat náhlé úder.

S rostoucím zájmem o rybaření také roste množství komerčních lovišť. Alivio CX Match je perfektní volbou pro mladé rybáře, aby si vyzkoušeli svou techniku lovu právě na nich. Zdolávací akce prutu redukuje riziko neočekávaného přetržení vlasce a přispívá ke vzrušení ze souboje s rybou, zatímco lehkost prutu umožňuje větší potěšení i při dlouhém chytání.

Snaha společnosti Shimano přilákat krybaření nové zájemce je zřetelně srozumitelná právě představením této nové řady báječných prutů. Jsou cenově dostupné, spolehlivé a příjemné na chytání. Alivio CX Match je jednou z nejlepších voleb, protože nabízí vynikající poměr ceny a užité hodnoty. S tímto prutem zcela jistě stráví příjemné hodiny u vody mladí i staří.



AERNOS MATCH

- Blank z kompozitu XT60 vykazuje rychlou akci
- Očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano VSS
- Přední rukojeť z EVA a zadní rukojeť z korku
- Textilní vak

XT60



ARNS39F	3.90 m	135 cm	231 g	14	3	20 g
ARNS42F	4.20 m	145 cm	255 g	16	3	20 g
ARNS45F	4.50 m	155 cm	278 g	16	3	20 g

ALIVIO CX MATCH

- Všestranný blank z kompozitu XT30 s příměsí Geofibre
- Perfektní prut pro nezkušené matchové rybáře
- Pokrývá široké spektrum rybolovných technik a velikostí splávků
- Očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Custom a korková rukojeť

XT30



ALCX36	3.60 m	124 cm	185 g	13	3	5-20 g
ALCX39	3.90 m	134 cm	208 g	14	3	5-20 g
ALCX42	4.20 m	144 cm	221 g	14	3	5-20 g





PŘESNOST A AKCE PRUTŮ DLOUHÉHO DOSAHU

Pruty Speedcast a Super Ultegra Feeder nabízíme se dvěma akcemi, aby vyhověly vzdálenosti, na kterou chytáte. Pro feeder na krátké a střední vzdálenosti do 50 metrů poslouží kratší modely přesné akce (PR). S nimi dosáhnete neuvěřitelné přesnosti při odhazování.

Pro lov na velké vzdálenosti se uplatní pruty akce Longcast (LC), které feeder snadno pošlou do dálky díky mimořádnému výkonu ve spodní polovině prutu a prodloužené délce. Pro snížení tření a ochranu vlasce před zamotáním mají pruty Longcast velká oka na quiverových špičkách. K dalšímu prodloužení odhazovací vzdálenosti použijte na pruty Longcast některý z navijáků Aero nebo Big Pit naviják Ultegra, nejlépe v kompaktní velikosti 5500.

“...Speedcast Feeder přichází na trh se dvěma modely rozdílných akcí - Precision a Longcast, které pokryjí všechny vaše požadavky

SPEEDCAST FEEDER

- Blank z kompozitu HPC200 s příměsí Biofibre dává prutu vynikající parametry pro odhazování
- Lehká očka Fuji Alconite s velkým prvním očkem pro hladký průchod vlasce
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Dělená rukojeť z Power Cork a EVA je odolnější, trvanlivější a výrazně kvalitnější než z přírodního korku
- Modely Special Precision (SPCPR) jsou předurčeny pro přesné odhazování do vzdálenosti až 50 metrů
- Modely Long cast (SPCLC) mají mimořádnou výkonnou akci díky silnější spodní sekci, takže umožňují odhazování v rozmezí od 70 metrů až do 120 metrů, často i přes tuto hranici
- Velká očka na quiverové špičce u modelů pro velké vzdálenosti
- Součástí balení jsou 3 vyvážené quiverové špičky
3,66 m (12 ft): 21 g (0,75 oz) – 42 g (1,5 oz) – 56 g (2 oz)
3,96 m (13 ft): 28 g (1 oz) – 56 g (2 oz) – 84 g (3 oz)
4,27 m (14 ft): 84 g (3 oz) – 112 g (4 oz) – 140 g (5 oz)



SPCPR60FDR	3.66 m	127 cm	224 g	28	4	60 g
SPCPR90FDR	3.96 m	137 cm	262 g	28	4	90 g
SPCLC120FDR	4.27 m	147 cm	335 g	27	4	120 g
SPCLC150FDR	4.27 m	147 cm	343 g	27	4	150 g

SUPER ULTEGRA AX FEEDER

- Blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibre
- Očka Fuji
- Sedlo navijáku Shimano se zpevňující omotávkou
- Přední rukojeť z EVA a zadní rukojeť z korku
- Komfortní šroubovací sedlo navijáku
- Modely Precision (SULTAXPR) jsou předurčeny pro přesné odhazování do vzdálenosti až 50 metrů
- Modely Long cast (SULTAXLC) mají mimořádnou výkonnou akci díky silnější spodní sekci, takže umožňují odhazování v rozmezí od 70 metrů až do 120 metrů, často i přes tuto hranici
- Součástí balení jsou 3 vyvážené quiverové špičky
3,35 m (11 ft): 21 g (0,75 oz) – 42 g (1,5 oz) – 56 g (2 oz)
3,66 m (12 ft): 28 g (1 oz) – 56 g (2 oz) – 84 g (3 oz)
3,96 m (13 ft): 84 g (3 oz) – 112 g (4 oz) – 140 g (5 oz)
4,26 m (14 ft): 84 g (3 oz) – 112 g (4 oz) – 140 g (5 oz)



SULTAXPR60FDR	3.35 m	116 cm	191 g	14	4	60 g
SULTAXPR90FDR	3.66 m	126 cm	198 g	14	4	90 g
SULTAXLC120FDR	3.96 m	137 cm	334 g	14	4	120 g
SULTAXLC120LFDR	4.26 m	146 cm	369 g	15	4	120 g
SULTAXLC150FDR	4.26 m	146 cm	367 g	15	4	150 g

Beast Master

DX FEEDER

- Blank z kompozitu HPC60 s příměsí Biofibre
- Očka Shimano Hardlite
- Přední rukojeť z EVA a zadní rukojeť z korku
- Sedlo navijáku Shimano Custom
- Textilní vak
- Součástí balení jsou 3 vyvážené quiverové špičky
 - 2,74 m/3,35 m (9 ft/11 ft): 21 g (0,75 oz) – 28 g (1 oz) – 56 g (2 oz)
 - 3,35 m (11 ft), 60 g: 21 g (0,75 oz) – 28 g (1 oz) – 56 g (2 oz)
 - 3,65 m (12 ft), 90 g: 28 g (1 oz) – 56 g (2 oz) – 84 g (3 oz)
 - 3,65 m (12 ft), 150 g: 84 g (3 oz) – 112 g (4 oz) – 140 g (5 oz)
 - 3,96 m (13 ft), 120 g, 150 g: 84 g (3 oz) – 112 g (4 oz) – 140 g (5 oz)
 - 4,27 m (14 ft), 120 g, 150 g: 84 g (3 oz) – 112 g (4 oz) – 140 g (5 oz)



BMDXPR60FDR	3.35 m	116 cm	182 g	14	3	60 g
BMDXPR90FDR	3.65 m	126 cm	198 g	14	3	90 g
BMDXLC120FDR	3.96 m	136 cm	345 g	14	3	120 g
BMDXLC120LFDR	4.27 m	146 cm	389 g	15	3	120 g
BMDXLC150FDR	3.96 m	136 cm	340 g	14	3	150 g
BMDXLC150LFDR	4.27 m	146 cm	392 g	15	3	150 g
BMDX911MLFDR	2.74/3.35 m	121 cm	154 g	14	4	70 g
BMDXCXHFDR	3.65 m	127 cm	267 g	14	3	150 g



AERNOS FEEDER

- Blank z kompozitu XT60 s kovově lesklým povrchem
- Silná feederová očka Shimano Hardlite s velkým prvním očkem
- Přední rukojeť z EVA a dlouhá zadní rukojeť z korku pro lepší odhazování
- Šroubovací sedlo navijáku Custom
- 3 vyvážené quiverové špičky s velkými očky na prutech dlouhého dosahu
- Modely Special Precision s přesnou akcí pro lov na krátkou vzdálenost do 40 metrů a pro lov na překážkách
- Modely Longcast se silným výkonným blankem jsou předurčeny pro odhazování na vzdálenost i přes 120 metrů
- Součástí balení jsou 3 vyvážené quiverové špičky
3,35 m (11 ft): 21 g (0,75 oz) – 42 g (1,5 oz) – 56 g (2 oz)
3,66 m (12 ft): 28 g (1 oz) – 56 g (2 oz) – 84 g (3 oz)
3,96 m (13 ft): 84 g (3 oz) – 112 g (4 oz) – 140 g (5 oz)
4,27 m (14 ft): 84 g (3 oz) – 112 g (4 oz) – 140 g (5 oz)

XT60


ARNSPR60FDR	3.35 m	115 cm	191 g	26	4	60 g
ARNSPR90FDR	3.66 m	125 cm	238 g	28	4	90 g
ARNSLC120FDR	3.96 m	147 cm	335 g	26	4	120 g
ARNSLC120LFDR	4.27 m	147 cm	343 g	27	4	120 g
ARNSLC150FDR	4.27 m	147 cm	404 g	26	4	150 g

ALIVIO CX FEEDER

- Blank z kompozitu XT30 s příměsí Geofibre nabízí mohutný výkon, schopný odhazovat velmi těžké feedery
- Cenově velmi konkurenční feederové pruty jsou k dispozici v lehkých, středních i těžkých modelech
- Trojdílná konstrukce umožňuje složit prut do malé přepravní délky
- Pruty jsou vhodné pro vlasce o pevnosti od 4 lb do 8 lb, těžké modely pro vlasce od 4 lb do 10 lb
- Součástí balení jsou dvě quiverové špičky:
3,35 m (11 ft): 28 g (1 oz) – 56 g (2 oz)
3,66 m (12 ft): 56 g (2 oz) – 84 g (3 oz)
3,96 m (13 ft): 84 g (3 oz) – 112 g (4 oz)
4,20 m (14 ft): 140 g (5 oz) – 168 g (6 oz)

XT30


ALCXLFDR	3.35 m	115 cm	221 g	22	5+2 špičky	70 g
ALCXMFD	3.66 m	125 cm	253 g	22	5+2 špičky	100 g
ALCXHFDR	3.96 m	135 cm	317 g	22	5+2 špičky	110 g
ALCXHFDR	4.20 m	147 cm	428 g	22	4+2 špičky	150 g





WINKLEPICKERY – MĚJTE KONTROLU NAD VAŠÍM FEEDEREM

Holandsko je domovem winklepickerových prutů, navržených pro lov cejnů na krátké a střední vzdálenosti s použitím malých a středních feederů s vnačící směsí.

Krátké winklepickerové pruty charakterizuje pevnost spodní části a schopnost odhazovat středně velká krmítka s vysokou přesností a následnou kontrolou. Ultrajemné quiverové špičky jsou připraveny pro nejlepší detekci záběrů. Winklepickerové pruty jsou skvělé pro lov větších než průměrných kaprů na placených lovištích, kde je zapotřebí extrémní pevnost spodní části prutu s dokonalou kontrolou při zdolávání ryby.

AERNOS WINKLE PICKER

- Blank z kompozitu XT60 vykazuje rychlou akci
- Očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano VSS
- Přední rukojeť z EVA a zadní rukojeť z korku
- Součástí balení jsou 3 vyvážené quiverové špičky: 14 g (0,5 oz) – 28 g (1 oz) – 42 g (1,5 oz)

XT60



ARNSWP24	2.40 m	101 cm	132 g	12	3	40 g
ARNSWP27	2.70 m	115 cm	149 g	13	3	40 g

VENGEANCE WINKLE PICKER

- Blank z kompozitu XT30 s příměsí Geofibre nabízí mohutný výkon, potřebný pro odhazování
- Perfektní nástroj pro práci se středně těžkými feedery na krátkou a střední vzdálenost
- Vynikající poměr užitné hodnoty a ceny
- Součástí balení jsou 2 vyvážené quiverové špičky: 14 g (0,5 oz) – 28 g (1 oz)

XT30



VWP27	2.70 m	115 cm	135 g	17	2	40 g
-------	--------	--------	-------	----	---	------





PROČ POTŘEBUJETE “ZDOLÁVACÍ AKCI”

Lov kaprů na komerčních lovištích (kaprodomech) má svůj původ v Anglii, ale velice rychle se rozšířil po celé Evropě.

Malé vodní plochy, často umělé rybníky, plné malých a středních kaprů, jsou snadná místa pro chytání, ale při použití správných postupů a se správným vybavením to je často chytání velkolepé.

Hodně rybářů využívá k lovu krmítka nebo větší pellet waggly, připravené pracovat s většími nástrahami a návnadami, jako jsou pelety a boilie. Přestože většina běžných feederových a plavačkových prutů Shimano tuto práci zvládne, je lépe použít pruty speciální konstrukce k tomu určené. Proto jsme v Shimano vyvinuli speciální pruty pro komerční loviště, které najdete v obou řadách Beastmaster i Forcemaster. Tyto pruty byly vyvinuty v Anglii za účelem chytání malých a středně velkých kaprů. Protože se většinou loví na kratší vzdálenosti (zpravidla méně než na 30 metrů), vykazují všechny modely prutů parabolickou zdolávací akci, které dokáže absorbovat energii výpadů agresivně bojující ryby a tím i předcházet neočekávanému odpadnutí ryby z háčku. To je velmi důležité především v situaci, kdy je ryba již blízko u břehu a podběráku a kdy se pokouší provést svůj poslední pokus o vysvobození a únik na svobodu.

Využitelnost těchto prutů pro feederový i plavačkový způsob lovu je pozoruhodná. Všechny feederové modely mohou být použity s malými a středně velkými krmítky, plavačkové pruty jsou perfektní pro chytání s pellet waggly. Další skvělou výhodou prutů pro komerční loviště je možnost jejich rozložení na několik dílů stejné délky. To umožňuje přepravu prutů s navijáky upevněnými na prutu, takže jsou pruty rychle připraveny k použití. Ať si tedy vyberete jakýkoliv model prutu Shimano pro komerční loviště, můžeme vám zaručit, že si s nimi užijete spoustu zábavy a záběrů.





SpeedMaster AX COMMERCIAL

- Blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibre je vyroben technologií NanoAlloy
- Mimořádně odolná očka Fuji Alconite
- Prut je předurčený pro kaprový rybolov na placených lovištích
- Přední rukojeť z EVA a zadní rukojeť z vysoce kvalitního Power Cork
- Textilní vak
- Feederové modely jsou vybaveny 3 špičkami:
2,44 m (8 ft): 7 g (0,25 oz) – 14 g (0,5 oz) – 28 g (1 oz)
3,05 m (10ft): 14 g (0,5 oz) – 28 g (1 oz) – 42 g (1,5 oz)
2,74 m/3,35 m (9 ft/11 ft): 14 g (0,5 oz) – 28 g (1 oz) – 56 g (2 oz)



FEEDEROVÉ MODELY

SMAX8CPCR	2,44 m	129 cm	125 g	12	2+3 špičky	40 g
SMAX10CFDR	3,05 m	162 cm	135 g	14	2+3 špičky	70 g
SMAX911CFDR	2,74/3,35 m	175 cm	197 g	12/14	2+3 špičky	70 g

PLAVAČKOVÉ MODELY

SMAX10CFL	3,05 m	156 cm	130 g	12	2	15 g
SMAX11CFL	3,35 m	172 cm	153 g	14	2	15 g



Beast Master CX COMMERCIAL

- Ultraštíhlý blank z kompozitu HPC60 s příměsí Biofibre
- Mimořádně odolná očka
- Prut je předurčený pro kaprový rybolov na placených lovištích
- Přední rukojeť z EVA a zadní rukojeť z korku
- Textilní vak
- Feederové modely jsou vybaveny 3 špičkami:
 - 2,44 m (8 ft): 7 g (0,25 oz) – 14 g (0,5 oz) – 28 g (1 oz)
 - 3,05 m (10ft): 14 g (0,5 oz) – 28 g (1 oz) – 42 g (1,5 oz)
 - 2,74 m/3,35 m (9 ft/11 ft): 14 g (0,5 oz) – 28 g (1 oz) – 56 g (2 oz)
 - 3,65 m (12 ft): 28 g (1 oz) – 56 g (2 oz) – 84 g (3 oz)



FEEDEROVÉ MODELY

BMCK8CPCR	2,44 m	129 cm	106 g	12 + 3 špičky	2	40 g
BMCK10CFDR	3,05 m	162 cm	128 g	14 + 3 špičky	2	70 g
BMCK911CFDR	2,74/3,35 m	133 cm	138/164 g	14 + 3 špičky	2	70 g
BMCK12CPFDR	3,65 m	190 cm	175 g	15 + 3 špičky	2	90 g

PLAČÁKOVÉ MODELY

BMCK10CFL	3,05 m	156 cm	132 g	2	2	15 g
BMCK911CFL	2,74/3,35 m	172 cm	137/153 g	4	3	15 g
BMCK12CFL	3,65 m	187 cm	178 g	2	2	20 g

AERNOS COMMERCIAL

- Prut speciálně navržený pro lov na placených lovištích s využitím nejmodernějších technik
- Citlivý blank z kompozitu XT40 je vynikající pro casting, přesto vykazuje skvělé chování při zdolávání ryby
- Středně rychlá akce blanku je optimalizovaná pro spolehlivé zaseknutí při záběru i zdolávání ryby, dokonce i v případě, že je použito lehké vybavení
- Pickerové a feederové pruty jsou dodávány se dvěma quiverovými špičkami
 - ARNS8CPCR : 0,5oz / 1,0oz (14 g / 28 g)
 - ARNS10CFDR : 1,0oz / 1,5oz (28 g / 42 g)
 - ARNS911CFDR : 1,0oz / 2,0oz (28 g / 56 g)

NOVINKA

XT60



ARNS8CPCR	2,44 m	129 cm	129 g	2+2 špičky	12	40 g
ARNS10CFDR	3,05 m	162 cm	140 g	2+2 špičky	14	70 g
ARNS911CFDR	2,74/3,35 m	130 cm	161 g	3+2 špičky	14	70 g
ARNS10CFL	3,05 m	156 cm	146 g	2	13	20 g
ARNS911CFL	3,35 m	172 cm	152 g	2	14	20 g

Force Master AX COMMERCIAL

- Prut s blankem z kompozitu XT40 vykazuje skvělou parabolickou zdolávací akci
- Očka Shimano Hardlite
- Rukojeť z kombinace korku a EVA
- Šroubovací sedlo navijáku
- Pro usnadnění přepravy jsou všechny modely dvoudílné
- Prut navržený především pro jednodenní lov na placených lovištích, zaměřených především na malé a středně velké kapry
- Prut se dodává se dvěma quiverovými špičkami (2 oz = 56 g / 3 oz = 84 g)



XT40

FEEDEROVÉ MODELY

FMAX10CFDR	3,00 m	156 cm	165 g	14	2 + 2 špičky	70 g
FMAX11CFDR	3,30 m	173 cm	188 g	15	2 + 2 špičky	70 g

FEEDEROVÉ MODELY NA VELKOU VZDÁLENOST

FMAX12CFDR	3,60 m	188 cm	220 g	15	2 + 2 špičky	90 g
------------	--------	--------	-------	----	--------------	------

PLAČÁKOVÉ MODELY

FMAX10CMFL	3,00 m	157 cm	166 g	11	2	20 g
FMAX11CMFL	3,30 m	173 cm	177 g	12	2	20 g
FMAX12CFL	3,60 m	187 cm	219 g	12	2	20 g



Beast Master AX COMMERCIAL

- Fantastický supersilný bič na kapry a trofejní ryby, který je využitelný až do délky 16 m
- Bič je založený na trnu formy programu Gen Z (posledních horních 5 sekcí je také kompatibilní s programem Gen X)
- Blank z kompozitu HPC 300 s příměsí Biofibře je velmi pevný a tuhý, po spojení sekcí nabízí špičkové vyvážení sestavy
- Provedení Super Slik nabízí jemný mimořádně hladký povrch, který rybáři oceňují nejen při přepravě, ale především při lovu na velké vzdálenosti
- K dispozici v kompletní sestavě nebo dle vlastní volby



BMAXC0160P

16.00 m

185 cm

1642 g

11

DODÁVÁME V SESTAVĚ

16.00 m

BMAXC0160

+ 6x GENXPWEVA16KIT

+ GENXCPEVAKIT2 + OBAL



Beast Master
COMMERCIAL
1600 AX

Beast Master MARGIN

- Bič v délce 8,5 m je určen pro pro lov velkých ryb u břehu a na krátkou vzdálenost
- Dostatečná pevnost blanku umožňuje zvládnout nejtěžší plné i duté špičky (rating 20+)
- Zesílené spoje a technologie Safety Zone zvyšují pevnost celé sestavy
- Ultrazvukové leštění spojů (Ultra Sound Sanding) vytváří dokonale hladký povrch spojů, což se projeví rychlým a spolehlivým skládáním a rozkládáním jednotlivých sekcí v každém počasí

DODÁVÁME V SESTAVĚ

8.50 m
BMMC0850
+ 1 x BMMCOKIT2B
+ OBAL

XT60



BMMC0850BPUK



8.50 m



162 cm



478 g



6+2

Beast Master MARGIN EXTREME

Beast Master MARGIN EXTREME

- Extrémně odolný krátký bič pro lov na malou vzdálenost od břehu zvládne i ryby velké hmotnosti
- Perfektní nástroj pro zatažení ryby
- Rating 20+, duté a plné špičky
- Bič může být využit i pro lov s vlascem v ruce a amortizérem

XT60



BMME40



4.00 m



108 cm



188 g



4

ŠPIČKOVÉ KITY

GEN X

Špičkové kity programu Gen X jsou plně zaměnitelné pro všechny biče programu Gen X.

GEN Z

Špičkové kity programu Gen Z jsou plně zaměnitelné pro všechny biče programu Gen Z.

Model	Specifikace	Délka (m)	Číslo sekcí	hmotnost (g)	Rating
GENXMPRA16KIT3	GEN-X MATCH PRO A 1600 KIT 3	2.93	3	126	42
GENXMPRA16KIT4	GEN-X MATCH PRO A 1600 KIT 4	4.27	4	141	82
GENXMPRA16KIT5	GEN-X MATCH PRO A 1600 KIT 5	5.64	5	146	151
GENXMPLA16KIT3	GEN-X MATCH PLUS A 1600 KIT 3	2.93	3	126	43
GENXMPLA16KIT4	GEN-X MATCH PLUS A 1600 KIT 4	4.27	4	141	87
GENXMPLA16KIT5	GEN-X MATCH PLUS A 1600 KIT 5	5.64	5	146	162
GENXMARA16KIT3	GEN-X MATCH ALL ROUND A 1600 KIT 3	2.93	3	126	42
GENXMARA16KIT4	GEN-X MATCH ALL ROUND A 1600 KIT 4	4.27	4	141	88
GENXMARA16KIT5	GEN-X MATCH ALL ROUND A 1600 KIT 5	5.64	5	146	160
GENXPETA16	GEN-X PARALLEL EXTENSION A 16 m AND UP	1.82	1	183	445
GENXMPRA13KIT2	GEN-X MATCH PRO A 1300 KIT 2	2.89	2	173	40
GENXMPRA13KIT3	GEN-X MATCH PRO A 1300 KIT 3	4.37	3	173	91
GENXMPRA13KIT4	GEN-X MATCH PRO A 1300 KIT 4	5.95	4	173	172
GENXMPLA13KIT2	GEN-X MATCH PLUS A 1300 KIT 2	2.89	2	173	42
GENXMPLA13KIT3	GEN-X MATCH PLUS A 1300 KIT 3	4.37	3	173	91
GENXMPLA13KIT4	GEN-X MATCH PLUS A 1300 KIT 4	5.95	4	173	177
GENXMARA13KIT2	GEN-X MATCH ALL ROUND A 1300 KIT 2	2.89	2	173	42
GENXMARA13KIT3	GEN-X MATCH ALL ROUND A 1300 KIT 3	4.37	3	173	97
GENXMARA13KIT4	GEN-X MATCH ALL ROUND A 1300 KIT 4	5.95	4	173	180
GENXCPEVAKIT2	GEN-X CUPPING EV A KIT 2	2.72	2	141	82
GENXEVA164	GEN-X EV A 16 m NO. 4	1.4	1	140	67
GENXPWEVA16KIT	GEN-X POWER EV A 1600 KIT 2	2.72	2	141	80
GENXCPAKIT3	GEN-X CUPPING A KIT 3	4.2	3	154	92
GENXCPAKIT4	GEN-X CUPPING A KIT 4	5.78	4	166	179

Model	Specifikace	Délka (m)	Číslo sekcí	hmotnost (g)	Rating
GENZMARKIT2	GEN-Z MATCH ALLROUND KIT 2 (ORIGINAL EXAGE)	2.64	2	143	41
GENZMARKIT3	GEN-Z MATCH ALLROUND KIT 3 (ORIGINAL EXAGE)	3.98	3	143	85
GENZMARKIT4	GEN-Z MATCH ALLROUND KIT 4 (ORIGINAL EXAGE)	5.36	4	145	155
GENZUKMARKIT3	GEN-Z UK MATCH ALLROUND KIT 3 (ORIGINAL UK CARP CRUNCHER)	2.93	3	125	39
GENZUKMARKIT4	GEN-Z UK MATCH ALLROUND KIT 4 (ORIGINAL UK CARP CRUNCHER)	4.17	4	130	84
GENZUKMARKIT5	GEN-Z UK MATCH ALLROUND KIT 5 (ORIGINAL UK CARP CRUNCHER)	5.45	5	135	159
GENZMEVKIT2	GEN-Z MATCH EV KIT 2 (ORIGINAL CATANA)	2.64	2	143	47
GENZMEVKIT3	GEN-Z MATCH EV KIT 3 (ORIGINAL CATANA)	3.98	3	143	89
GENZMEVKIT4	GEN-Z MATCH EV KIT 4 (ORIGINAL CATANA)	5.36	4	145	155
GENZUKMEVKIT3	GEN-Z UK MATCH EV KIT 3 (ORIGINAL UK TECHNIUM)	2.93	3	125	45
GENZUKMEVKIT4	GEN-Z UK MATCH EV KIT 4 (ORIGINAL UK TECHNIUM)	4.17	4	130	86
GENZUKMEVKIT5	GEN-Z UK MATCH EV KIT 5 (ORIGINAL UK TECHNIUM)	5.45	5	135	151
GENZUKPWEVKIT2	GEN-Z UK POWER EV KIT 2	2.93	2	125	46
GENZCPEVKIT2	GEN-Z CUPPING EV KIT 2	2.69	2	138	20



BOLOGNĚSKÉ METODY LOVU S TELESKOPICKÝMI PRUTY SHIMANO

Při chytání s teleskopickými pruty v Evropě se využívá hned několik technik lovu. Pro každou z nich Shimano nabízí odpovídající model prutu, ať již se jedná o tradiční bologněské modely, či pruty pro souboje s gigantickými sumci. V nabídce si určitě každý zájemce svého favorita vybere.

Bologněské pruty Shimano jsou navrženy podle nejnovějších požadavků a trendů. Pruty jsou lehké, dobře vyvážené a velmi odolné. Pruty i jejich komponenty charakterizuje vysoká kvalita materiálu, konstrukční provedení, moderní vzhled i nejpokročilejší technologie výroby.

Tyto pruty jsou použitelné pro sladkovodní i mořský rybolov, což nejlépe vystihuje nejvyšší kvalitu výroby. Jsou to pruty s ohromným výkonem, maximální pevností a bezpříkladnou spolehlivostí. Jak již všichni jistě víte, bologněské pruty Shimano jsou veřejnosti prezentovány ve skupinách podle charakteristické akce. Tak například zatímco zkratka TE4 znamená měkčí akci, zkratka TE7 znamená akci velmi silnou a výkonnou.

EXAGE AX TE 2

- Blank z kompozitu HPC60 s příměsí Biofibre je vybaven lakovanou koncovkou rukojeti
- Měkčí špička pro použití tenkých monofilních vlasců
- Tuhá páteř prutu pro vysokorychlostní rybolov
- Štíhlý průřez spodní části blanku pro komfortní a snadné držení



EXAXTE260	6.00m	140cm	172g	6	1-7g
EXAXTE270	7.00m	140cm	223g	7	1-7g
EXAXTE280	8.00m	140cm	301g	8	1-7g



CATANA EX TE 2

- Prut pro lehké plavačkové způsoby rybolovu (2 – 8 gramů)
- Blank z kompozitu XT40
- K dispozici ve třech velikostech od 6 do 8 metrů délky
- Textilní vak

XT40



CATEXTE260	5.90m	135cm	205g	6	2-8g
CATEXTE270	6.90m	135cm	260g	7	2-8g
CATEXTE280	7.90m	135cm	340g	8	2-8g



CATANA EX TE 2-700

7m 7sec

8.9m 7sec

FIRE BLOOD

SLIM TE GT

- Blank z kompozitu HPC300 s příměsí Biofibre a lakovanou koncovkou spodní části vykazuje rychlou akci
- Měkčí špička pro použití tenkých monofilních vlasců
- Ultralehká očka Pac Bay Minima 4 pro zvýšení citlivosti
- Štíhlý průřez spodní části blanku pro komfortní a snadné držení
- Sedlo navijáku Fuji NS pro snížení celkové hmotnosti prutu
- Textilní vak s plastovým chráničem oček



FBTEGSL60	5.90m	147cm	216g	9	6	1-10g
FBTEGSL70	6.90m	149cm	298g	10	7	1-10g
FBTEGSL80	7.90m	251cm	395g	11	8	1-10g



SUPER ULTEGRA AX TE GT 5

- Blank z kompozitu HPC200 s příměsí Biofibre a lakovanou koncovkou spodní části
- Měkčí špička pro použití tenkých monofilních vlasců
- Ultralehká očka Pac Bay Minima 4 pro zvýšení citlivosti
- Štíhlý průřez spodní části blanku pro komfortní a snadné držení
- Rovné sedlo navijáku Shimano pro snížení celkové hmotnosti a perfektní polohování navijáku
- Nylonový vak s plastovým chráničem oček



	4.90m	145cm	179g	8	5	2.5-15g
SULTAXTEGT550	4.90m	145cm	179g	8	5	2.5-15g
SULTAXTEGT560	5.90m	144cm	259g	9	6	2.5-15g
SULTAXTEGT570	6.90m	146cm	307g	10	7	2.5-15g
SULTAXTEGT580	7.85m	147cm	379g	11	8	2.5-15g



Štíhlý profil těchto modelů zlepšuje vyvážení prutu. Lite verze je ideální pro použití tenkých monofilních vlasců a malých háčků.

TECHNIUM LITE/FAST TE

- Blank z kompozitu HPC100 (u modelu LITE), resp. z kompozitu HPC60 s příměsí Biofibře (u modelů FAST), a lakovanou koncovkou spodní části vykazuje rychlou akci
- Měkčí špička pro použití tenkých monofilních vlasců
- Ultralehká očka Pac Bay Minima 4 pro zvýšení citlivosti
- Štíhlý průřez spodní části blanku pro komfortní a snadné držení
- Rovné sedlo navijáku Shimano pro snížení celkové hmotnosti a perfektní polohování navijáku
- Textilní vak s plastovým chráničem oček

verze LITE



verze FAST



TECTEGLI50	4.90m	148cm	196g	8	5	1.5-10g
TECTEGLI60	5.90m	149cm	251g	9	6	1.5-10g
TECTEGLI70	6.90m	149cm	323g	10	7	1.5-10g
TECTEGTFA50	4.90m	138cm	196g	8	5	2.5-15g
TECTEGTFA60	5.90m	141cm	250g	9	6	2.5-15g
TECTEGTFA70	6.90m	141cm	315g	10	7	2.5-15g

Kód výrobku: LI = Lite · FA = Fast





NOVINKA

EXAGE LITE/FAST

- Nová řada teleskopických prutů
- Pruty jsou určeny pro univerzální bolognéské techniky rybolovu
- Blank vykazuje rychlou progresivní akci
- Citlivá špička umožňuje skvělou detekci záběru a nabízí dostatečnou tuhost páteře pro spolehlivé zaseknutí a zdolávání ryby
- Očka Pac Bay Minima 4, sedlo navijáku Shimano a pogumované rukojeti
- Textilní vak a plastový kryt oček

XT60



EXTEGLI50	4.90m	149cm	199g	8	5	1.5-10g
EXTEGLI60	5.90m	145cm	253g	9	6	1.5-10g
EXTEGLI70	6.90m	146cm	325g	10	7	1.5-10g
EXTEGFA50	4.90m	149cm	200g	8	5	2.5-15g
EXTEGFA60	5.90m	145cm	255g	9	6	2.5-15g
EXTEGFA70	6.90m	146cm	324g	10	7	2.5-15g

Kód výrobku: LI = Lite · FA = Fast





CATANANA FX TE GT 5

- Blank z kompozitu XT40 má lakovanou koncovku rukojeti
- Měkčí špička pro použití tenkých monofilních vlasců
- Kvalitní očka Fuji s vynikajícími parametry
- Štíhlý blank i ve spodní části umožňuje komfortní a příjemné držení
- Ploché sedlo navijáku Shimano pro snadné a perfektní polohování navijáku
- Textilní vak a plastový kryt oček

XT40



CATFXTEGT550	4.90m	140cm	244g	8	5	2.5-15g
CATFXTEGT560	5.90m	144cm	289g	9	6	2.5-15g
CATFXTEGT570	6.80m	146cm	354g	10	7	2.5-15g

VENGEANCE AX TE GT 4

- Vysoce výkonný blank z kompozitu XT30
- Měkčí špička pro použití tenkých monofilních vlasců
- Kvalitní očka Fuji nabízejí výjimečný výkon
- Štíhlý průřez spodní části blanku pro komfortní a snadné držení
- Rovné sedlo navijáku Pac Bay pro snížení celkové hmotnosti a perfektní polohování navijáku
- Textilní vak s plastovým chráničem oček

XT30



VAXTEGT440	4.00m	145cm	164g	7	4	1.5-10g
VAXTEGT450	4.90m	146cm	256g	8	5	1.5-10g
VAXTEGT460	5.90m	146cm	330g	9	6	1.5-10g

5.9m 6sec

4.9m 5sec

VENGEANCE AX TE GT 5

- Blank z kompozitu XT30 s příměsí Geofibre nabízí jedinečnou tuhost a pevnost za mimořádně příznivou cenu
- Očka Pac Bay Minima 4
- Sedlo navijáku Shimano Custom
- Textilní vak s plastovým chráničem oček

XT30



VAXTEGT550	4.90m	141cm	244g	8	5	4-20g
VAXTEGT560	5.90m	142cm	338g	9	6	4-20g
VAXTEGT570	6.85m	144cm	442g	10	7	4-20g

ALIVIO CX TE GT 5

- Blank z kompozitu XT30 s příměsí Geofibre nabízí jedinečnou tuhost a pevnost za mimořádně příznivou cenu
- Očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano Custom
- Textilní vak s plastovým chráničem oček

XT30



ALCXTEGT540	3.90m	135cm	200g	7	4	4-20g
ALCXTEGT550	4.90m	138cm	276g	8	5	4-20g
ALCXTEGT560	6.00m	138cm	354g	9	6	4-20g



VENGEANCE
AX TE 5-700GT

ALIVIO
CX TE 5-600GT




Beast Master MONSTER TE7-GT

Beast Master TE7 GT MONSTER

- Blank z kompozitu HPC60 a příměsí Biofibre
- O-čka Fuji
- Rovné sedlo navijáku Shimano pro snížení celkové hmotnosti a perfektní polohování navijáku
- Textilní vak s plastovým chráničem oček



BMTEGT7500M	5.00m	148cm	271g	8	5	50g
BMTEGT7600M	6.00m	148cm	382g	9	6	50g
BMTEGT7700M	7.00m	149cm	452g	10	7	50g



Beast Master MONSTER 420

Beast Master TELE MONSTER

- Blank z kompozitu XT60
- Univerzální prut, určený pro zdolávání nejhouževnatěji bojujících ryb
- Silná O-čka Fuji zvládnou extrémní zatížení
- Sedlo navijáku Shimano DPS pro bezpečnou montáž a správné polohování navijáku
- Textilní vak s plastovým chráničem oček

XT60



BMMONTE42	4.20m	115cm	404g	9	5	50-100g
BMMONTE45	4.50m	122cm	436g	9	5	50-100g



STELLFISCH 700

CATANA

SHIMANO

STELLFISCH 700

CATANA STELLFISCH

- Blank z kompozitu XT40
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Rovné sedlo navijáku Shimano
- Vysoký zdvihací výkon blanku

XT40



CATBXSTF700	7.00m	135cm	571g	9	7	150g
CATBXSTF800	8.00m	135cm	655g	10	8	150g

TECHNIUM TELE SEA

- Výkonný blank z kompozitu HPC200 s příměsí Biofibre má lakovanou koncovku rukojeti
- K dispozici jsou tři modely – Soft (měkký), Strong (silný) a Extra Strong (extra silný)
- Silná očka Pac Bay Minima 4 pro zvýšení citlivosti prutu
- Ploché sedlo navijáku Shimano pro snadné a perfektní polohování navijáku
- Textilní vak a plastový kryt oček



TECSMTEGT60	6.00m	144cm	224g	9	6	3-15g
TECSMTEGT70	7.00m	145cm	283g	10	7	3-15g
TECSHTEGT60	6.00m	144cm	241g	9	6	4-20g
TECSHTEGT70	7.00m	145cm	308g	10	7	4-20g
TECSXTEGT60	6.00m	146cm	290g	9	6	10-30g
TECSXTEGT70	7.00m	148cm	352g	10	7	10-30g



NOVINKA

EXAGE TELE SEA

- Nová řada teleskopických prutů pro mořský rybolov
- Prut vyvinutý pro plavačkové techniky mořského rybolovu
- Blank s rychlou progresivní akcí
- Citlivá špička umožňuje skvělou detekci záběru a nabízí dostatečnou tuhost páteře pro spolehlivé zaseknutí a zdolávání ryby
- Očka Pac Bay Minima 4, sedlo navijáku Shimano a pogumované rukojeti
- Textilní vak a plastový kryt oček

XT60



EXSMTEGT60	6.00m	143cm	236g	9	6	3-15g
EXSMTEGT70	7.00m	148cm	293g	10	7	3-15g
EXSHTEGT60	6.00m	143cm	252g	9	6	4-20g
EXSHTEGT70	7.00m	148cm	319g	10	7	4-20g





VENGEANCE ALLROUND

- Silný univerzální prut pro široké spektrum rybolovných technik
- Očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano
- Textilní vak s plastovým chráničem oček



VARTE360H	3.60m	108cm	311g	5	5	50-100g
VARTE360XH	3.60m	108cm	326g	5	5	75-150g
VARTE390H	3.90m	118cm	324g	5	5	50-100g
VARTE390XH	3.90m	118cm	328g	5	5	75-150g

ALIVIO ALLROUND

- Silný univerzální prut pro široké spektrum rybolovných technik
- Očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano
- Plastový vak s chráničem oček



ALVARTE300H	3.00m	97cm	297g	4	4	50-100g
ALVARTE350H	3.50m	97cm	426g	5	5	50-100g





VENGEANCE SLIM TE GT

- Silný všestranný blank z kompozitu XT30 s příměsí Geofibre nabízí jedinečný poměr užité hodnoty a ceny
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano

XT30



VARTE42H	4.20m	114cm	341g	9	5	20-60g
VARTE42XH	4.20m	114cm	367g	9	5	40-100g



VENGEANCE AX SLIM TE

- Blank z kompozitu XT30
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku DPS
- Korková rukojeť

XT30



VAXSLTE271040	2.70m	94cm	181g	6	5	10-40g
VAXSLTE274080	2.70m	94cm	188g	6	5	40-80g
VAXSLTE304080	3.00m	94cm	197g	6	5	40-80g
VAXSLTE334080	3.30m	94cm	268g	7	6	40-80g
VAXSLTE364080	3.60m	101cm	282g	7	6	40-80g



ALIVIO SLIM TE GT

- Blank z kompozitu XT30 nabízí výjimečný poměr kvality a pořizovací ceny
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano
- Rukojeť z EVA

XT30



ALVSLTEGT27M	2.70m	96cm	210g	5	5	10-30g
ALVSLTEGT27H	2.70m	96cm	230g	5	5	30-60g
ALVSLTEGT30H	3.00m	96cm	250g	5	5	30-60g
ALVSLTEGT33H	3.30m	98cm	310g	6	6	30-60g
ALVSLTEGT36H	3.60m	98cm	330g	6	6	30-60g
ALVSLTEGT27XH	2.70m	96cm	250g	5	5	40-80g
ALVSLTEGT30XH	3.00m	96cm	270g	5	5	40-80g
ALVSLTEGT33XH	3.30m	98cm	330g	6	6	40-80g
ALVSLTEGT36XH	3.60m	98cm	350g	6	6	40-80g

PSTRUHOVÝ RYBOLOV V EVROPĚ

Pstruh je fascinující ryba, která se dá chytat mnoha technikami. Ať již lovíte přívlačovým prutem a s pomocí malých umělých nástrah na jezerech a řekách, nebo chytáte mořské pstruhy na břehu Baltu, stále si můžete vybírat z celé řady způsobů lovu. V posledních letech se v Evropě výrazně prosazuje technika Tremarella, především na větších jezerech.

Chytání pstruha mořského, pstruha hnědého nebo pstruha duhového vyžaduje různé typy prutů, aby byla zaručena nejlepší možná prezentace nástrah. Shimano nabízí v různých cenových kategoriích pstruhové pruty pro všechny způsoby lovu. Nezáleží tedy na tom, jakou metodou chytáte, nebo jaké jsou vaše finanční možnosti – zcela jistě si totiž v nabídce vyberete takový model, který bude přesně vyhovovat vašim představám.



AERNOS TR GT LITE POWER / HI POWER

NOVINKA

- Řada teleskopických pstruhových prutů, speciálně navržených pro moderní techniky pstruhové rybolovu, jako je například tremarella
- Pruty jsou očíslovány od 0 do 9 pro snadné rozpoznání účelu a vhodnosti použití, především pro účely soutěžního rybolovu
- K dispozici jsou modely Lite Power (0 – 4) a Hi Power (5 – 9)
- Malá a lehká očka Pac Bay Minima 4 a sedlo navijáku Pac Bay
- Textilní vak a plastový kryt oček

XT60



ARNRLITGT039	3.90m	129cm	127g	9	7	0-3g
ARNRLITGT139	3.90m	129cm	147g	9	7	1-4g
ARNRLITGT239	3.90m	129cm	150g	9	7	2-5g
ARNRLITGT339	3.90m	129cm	156g	9	7	3-8g
ARNRLITGT441	4.10m	129cm	172g	9	7	5-10g
ARNRHPGT542	4.20m	129cm	171g	9	7	8-12g
ARNRHPGT642	4.20m	129cm	189g	9	7	10-18g
ARNRHPGT745	4.50m	129cm	201g	9	7	15-20g
ARNRHPGT845	4.50m	129cm	220g	9	7	20-30g
ARNRHPGT945	4.50m	129cm	220g	9	7	25-40g

Kód výrobku: LP= Lite Power - HP= Hi Power





CATANA

TROUT TRGT LITE POWER 1-380

VENGEANCE

SLIM TROUT TRGT 400L

400L
5-10g

CATANA

TR GT LITE / HI POWER


- Blank z kompozitu XT40 s lakovanou koncovkou spodní části nabízí progresivní akci
- Systém barevného kódování pro snadné rozpoznání akce prutu
- Očka Pac Bay Minima 4
- Rovné sedlo navijáku Shimano pro snížení celkové hmotnosti a perfektní polohování navijáku
- Textilní vak s plastovým chráničem oček
- K dispozici v lehčí verzi Light Power a výkonné verzi Hi-Power

XT40



CATTRGTLP038	3.80m	130cm	152g	9	7	0-3g
CATTRGTLP138	3.80m	131cm	174g	9	7	1-4g
CATTRGTLP238	3.80m	131cm	171g	9	7	2-5g
CATTRGTLP338	3.80m	132cm	178g	9	7	3-8g
CATTRGTLP438	3.80m	132cm	197g	9	7	5-10g
CATTRGTHP539	3.90m	131cm	202g	9	7	8-12g
CATTRGTHP642	4.20m	132cm	254g	9	7	10-18g
CATTRGTHP742	4.20m	134cm	250g	9	7	15-20g
CATTRGTHP842	4.20m	134cm	257g	9	7	20-30g
CATTRGTHP945	4.50m	136cm	317g	9	7	25-40g

Kód výrobku: LP= Lite Power · HP= Hi Power

VENGEANCE
AX TR GT

- Blank z kompozitu XT30 a s lakovanou koncovkou spodní části
- Systém barevného kódování pro snadné rozpoznání akce prutu
- Lehká nerezová očka Shimano Hardlite nabízejí zvýšenou citlivost v chování vlasce
- Rovné sedlo navijáku Shimano pro snížení celkové hmotnosti a perfektní polohování navijáku
- Textilní vak s plastovým chráničem oček

XT30



VAXTRGT39UL	3.90m	128cm	211g	8	6	3-8g
VAXTRGT40L	4.00m	132cm	241g	9	6	5-10g
VAXTRGT40ML	4.00m	132cm	224g	9	6	8-12g
VAXTRGT42M	4.20m	132cm	288g	9	6	10-18g
VAXTRGT42MH	4.20m	132cm	302g	9	6	15-20g



MOŘSKÁ PŘÍVLAČ S KVALITNÍMI PRUTY

Když budete v Anglii provádět mořskou přívlač, můžete se zaměřit na celou řadu vybraných druhů ryb. Mořská přívlač je zajímavá v tom, že mořští dravci bojují mnohem houževnatěji než jakýkoli sladkovodní druh. Ať již se zaměříte na mořské okouny u hladiny, nebo budete lovit v průrvách, potřebujete k tomu odpovídající prut. Takový najdete například v novém programu JDM. Tato řada vysoce kvalitních prutů nabízí velmi citlivé, ale přesto pevné pruty pro velké zatížení.

Umožňují chytat menší ryby, protože umí detekovat i velmi ostrážitě záběry. Mají však také dostatečnou pevnost na to, aby zvládly i výpad velké ryby, pohybující se náhodou kolem. Nejlepší komponenty a nejnovější technologie výroby z těchto prutů vytvářejí atraktivní nástroje, se kterými zažijete při lovu opravdové potěšení. Program JDM se jistě stane volbou číslo jedna, a to především pro zkušené rybáře, zaměřené na mořskou přívlač s umělými nástrahami.

COLTSNIPER BB

- Blank je vyroben technologií Hi-Power X
- Prut je navržen pro rybolov na velké vzdálenosti s využitím umělých nástrah a jigů
- K-očka Fuji SiC
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Rukojeť z EVA
- Velmi kvalitní textilní vak



COLTSBBS900M	2.74m	142cm	217g	8	2	40-60g
COLTSBBS906MH	2.90m	150cm	248g	8	2	60-80g
COLTSBBS1000H	3.05m	157cm	270g	8	2	80-100g



MoonShot

- Blank je vyrobený technologií Muscle Loop
- Prut je navržen pro rybolov mořských okounů na velké vzdálenosti s použitím tvrdých umělých nástrah
- K-očka Fuji SiC
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Dělená rukojeť z EVA
- Velmi kvalitní textilní vak



MOONS806ML	2.59m	134cm	125g	8	2	6-28g
MOONS900ML	2.74m	141cm	134g	8	2	6-28g
MOONS906M	2.90m	149cm	167g	8	2	8-42g





GRAPPLER / GRAPPLER BB

- Blank je vyroben technologií Hi-Power X (neplatí pro verzi Grappler BB)
- Rychlá progresivní akce
- K-očka Fuji SiC
- Custom sedlo navijáku z kompozitu C14+ (neplatí pro verzi Grappler BB)
- Dělená rukojeť z EVA
- Velmi kvalitní textilní vak



only Grappler



GRAPPLER						
GLPJS603	1.83m	183cm	160g	7	1	60-160g
GLPJS604	1.83m	183cm	180g	7	1	90-200g
GLPJS605	1.83m	183cm	190g	9	1	110-240g
GLPLJB632	1.91m	191cm	115g	9	1	45-150g
GLPLJS632	1.91m	191cm	115g	7	1	45-150g
GLPCS73ML	2.21m	174cm	220g	7	2	15-60g
GLPCS80M	2.44m	179cm	270g	7	2	25-80g
GLPCS80MH	2.44m	179cm	310g	7	2	40-100g
GRAPPLER BB						
GLPJBBS631	1.91m	147cm	115g	7	1	120g
GLPJBBS632	1.91m	147cm	118g	7	1	150g
GLPJBBS631	1.91m	143cm	107g	9	1	120g
GLPJBBS632	1.91m	143cm	109g	9	1	160g





NOVINKA
MODELS

GAME Type

- Blank je vyroben technologií Spiral X a Hi-Power X
- Rychlá progresivní akce
- K-očka Fuji Titanium SiC
- Custom sedlo navijáku z kompozitu C14+
- Dělená rukojeť z EVA
- Velmi kvalitní textilní vak



POMALÝ JIGGING						
GTYPJSB681	2.03m	203cm	112g	10	1	130g
GTYPJSB684	2.03m	203cm	127g	10	1	300g
LEHKÝ JIGGING						
17GAMETLJB632	1.91m	191cm	109g	8	1	50-150g
17GAMETLJS632	1.91m	191cm	120g	9	1	50-150g
JIGGING						
14GTYPJS586	1.73m	173cm	200g	6	1	300g
14GTYPJB605	1.83m	183cm	160g	9	1	300g

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA



BLUE ROMANCE ULTRA

BLUE ROMANCE ULTRA

SHIMANO

BLUE ROMANCE ULTRA STICKBAIT

- Speciální pruty pro lov se stickbaity
- Konstrukce Spiral X redukuje deformace v krutu a v průřezu blanku
- Lehké sedlo navijáku z kompozitu CI4+ umožňuje dokonalé upevnění navijáku
- Velmi silný, tuhý a lehký blank
- Nerezová K-očka Fuji SiC
- Rukojeť EVA pro dobrou kontrolu chování prutu a snadné čištění
- Sametový vak a pouzdro na prut



CI4+

NOVINKA



BRUSB763060	2.28m	118cm	140g	8	2	30-60g
BRUSB803060	2.44m	126cm	142g	9	2	30-60g



BLUE ROMANCE ULTRA JERKBAIT

- Speciální pruty pro lov s jerkbaity
- Konstrukce Spiral X redukuje deformace v krutu a v průřezu blanku
- Lehké sedlo navijáku z kompozitu CI4+ umožňuje dokonalé upevnění navijáku
- Velmi silný, tuhý a lehký blank
- Nerezová K-očka Fuji SiC
- Rukojeť EVA pro dobrou kontrolu chování prutu a snadné čištění
- Sametový vak a pouzdro na prut



CI4+

NOVINKA



BRUJBT76721	2.28m	193cm	140g	9	2 (SH)*	7-21g
BRUJBT651040	1.95m	160cm	130g	9	2 (SH)*	10-40g
BRUJBT702050	2.13m	177cm	140g	9	2 (SH)*	20-50g

Písmeno v kódu výrobku znamená: (SH)* = Oddělitelná rukojeť



BLUE ROMANCE ULTRA SOFTBAIT

- Speciální pruty pro lov s měkkými nástrahami
- Konstrukce Spiral X redukuje deformace v krutu a v průřezu blanku
- Lehké sedlo navijáku z kompozitu CI4+ umožňuje dokonalé upevnění navijáku
- Velmi silný, tuhý a lehký blank
- Nerezová K-očka Fuji SiC
- Rukojeť EVA pro dobrou kontrolu chování prutu a snadné čištění
- Sametový vak a pouzdro na prut



CI4+

NOVINKA



BRUSBT70721	2.13m	177cm	120g	9	2 (SH)*	7-21g
BRUSBT721030	2.18m	182cm	125g	9	2 (SH)*	10-30g
BRUSBT761540	2.28m	192cm	135g	9	2 (SH)*	15-40g
BRUSBT703080	2.13m	177cm	150g	9	2 (SH)*	30-80g
BRUSBT832070	2.51m	129cm	160g	10	2	20-70g

Písmeno v kódu výrobku znamená: (SH)* = Oddělitelná rukojeť



BLUE ROMANCE ULTRA LIGHT GAME

- Speciální pruty pro lehký mořský trofejní rybolov
- Konstrukce Spiral X redukuje deformace v krutu a v průřezu blanku
- Lehké sedlo navijáku z kompozitu CI4+ umožňuje dokonalé upevnění navijáku
- Velmi silný, tuhý a lehký blank
- Nerezová K-očka Fuji SiC
- Rukojeť EVA pro dobrou kontrolu chování prutu a snadné čištění
- Sametový vak a pouzdro na prut



CI4+

NOVINKA



BRULG74512	2.23m	115cm	80g	9	2	5-12g
------------	-------	-------	-----	---	---	-------





BLUE ROMANCE POWER GAME

- Blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibre vytváří výkonnou rychlou akci
- K-očka Fuji Alconite
- Šroubovací sedlo navijáku Fuji VSS
- Dělená rukojeť z EVA
- Velmi kvalitní textilní vak



BRPG704080	2.13m	110cm	166g	8	2	40-80g
BRPG802060	2.44m	125cm	168g	9	2	20-60g
BRPG804080	2.44m	125cm	191g	9	2	40-80g
BRPG902060	2.74m	141cm	200g	10	2	20-60g
BRPG904080	2.74m	141cm	206g	10	2	40-80g
BRPG9102060	3.00m	154cm	205g	11	2	20-60g
BRPG9104080	3.00m	154cm	244g	11	2	40-80g
BRPG10102060	3.30m	169cm	229g	11	2	20-60g
BRPG10104080	3.30m	169cm	263g	11	2	40-80g



BLUE ROMANCE SHORE JIGGING

- Blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibře vytváří rychlou citlivou akci
- K-očka Fuji Alconite
- Šroubovací sedlo navijáku Fuji VSS
- Dělená rukojeť z EVA
- Textilní vak



BRSJ905080	2.74m	140cm	223g	9	2	50-80g
BRSJ9105080	3.00m	153cm	247g	9	2	50-80g

BLUE ROMANCE EGING

- Blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibře vytváří údernou rychlou akci
- K-očka Fuji Alconite
- Šroubovací sedlo navijáku Fuji VSS
- Dělená rukojeť z EVA
- Textilní vak



BREG80620	2.44m	125cm	118g	10	2	6-20g
BREG801025	2.44m	125cm	125g	10	2	10-25g

Beast Master

CX SEA BASS







- Blank z kompozitu XT60 s příměsí Biofibře dává prutu vynikající rovnováhu a citlivost
- Konstrukce blanku využívá technologii výroby S.D.R., což dává prutu hladkou zdlávací akci
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Rukojeti z EVA a sedlo navijáku Custom

XT60		S.D.R. SHIMANO DYNAMIC RESPONSE				
						
SBMCX275BXHP	2.70m	138cm	270g	9	2	70-120g

VENGEANCE

BX SEA BASS

- Blank z kompozitu XT30
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano VSS
- Dělená rukojeť z EVA

XT30						
						
SVBX21SBM	2.10m	108cm	133g	8	2	7-35g
SVBX21SBMH	2.10m	108cm	143g	8	2	10-50g
SVBX21SBH	2.10m	108cm	147g	8	2	20-60g
SVBX24SBMH	2.40m	120cm	166g	9	2	10-50g
SVBX24SBH	2.40m	120cm	166g	9	2	20-60g





Sephia SSR

- Ačkoliv byly tyto pruty původně navrženy pro lov olihní a chobotniček pomocí nástrah Egi, jsou skvěle využitelné i pro lehkou přívlač s umělými nástrahami
- Blank využívá konstrukci Hi-Power X, což dává prutu extrémní lehkost a vysokou citlivost, kdy rybář pozná i nejjemnější dotyk ryby s nástrahou
- Nerezová očka Fuji SiC a kompozitové sedlo navijáku Shimano CI4+
- Rukojeť z EVA umožňuje dobrou kontrolu chování prutu a snadné čištění


CI4+


SESSRS803ML	2.52m	129cm	105g	9	2	2-3.5g
SESSRS803M	2.52m	129cm	107g	9	2	2.5-4g

Sephia BB

- Pruty byly speciálně navrženy pro lov olihní a chobotniček pomocí nástrah Egi
- Nerezová K-očka
- Sedlo navijáku Shimano Original
- Dělená rukojeť z EVA s kompaktním spodním úchopem
- Skvělá kombinace s navijáky Sephia BB

XT200


SEBBS803ML	2.52m	130cm	89g	9	2	2-3.5g
SEBBS803M	2.52m	130cm	93g	9	2	2.5-4g



LESATH BX POWER GAME

- Produktová řada mimořádně výkonných přívlačových prutů
- Blank z kompozitu HPC400 s příměsí Biofibre
- K-očka Fuji SiC
- Sedlo navijáku Fuji VSS
- Rukojeť z EVA



SLEBX24PGXH	2.40m	124cm	200g	10	2	60-120g
SLEBX27PGH	2.70m	139cm	202g	10	2	20-80g
SLEBX27PGXH	2.70m	139cm	215g	10	2	60-120g



SPEEDCAST KAIBUTSU

- Produktová řada mimořádně výkonných přívlačových prutů pro chytání trofejních úlovků ve velkých hloubkách
- Blank z kompozitu XT100 s mohutným výkonem
- K-očka Fuji Alconite snižují riziko zamotání vlasce při silovém odhazování
- Sedlo navijáku Fuji DPSM
- Patka s výkyvným uložením
- Rukojeť z EVA s patkou a ochranným krytem

XT100



SCKLPS7604	2.28m	155cm	314g	8	2	120g
SCKPIS8406	2.55m	175cm	393g	7	2	150g
SCKLCS8208	2.49m	174cm	369g	7	2	200g



VENGEANCE POWER GAME

- Prut určený pro těžkou přívlač má blank z kompozitu XT30, vykazující rychlou akci
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Dělená rukojeť z EVA pro spolehlivé držení prutu
- Perleťově lesklý bílý povrch

XT30



SVEN27PGH	2.70m	138cm	370g	10	2	40-80g
SVEN27PGXH	2.70m	138cm	405g	10	2	60-120g

OCEA PLUGGER FLEX LIMITED

- Špičková konstrukce Spiral X a Hi-Power X dává excelentní výkon
- Špička středně rychlé akce zvládne velmi tvrdě a houževnatě bojující druhy ryb
- K-očka Fuji SiC
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Rukojeť z EVA
- Měkký obal



OPFLSLTD80M	2.44m	181cm	290g	7	2	80g
OPFLSLTD83MH	2.52m	185cm	350g	7	2	110g
OPFLSLTD83H	2.52m	185cm	355g	7	2	130g



OCEA BB HEAVY GAME

- Blank z kompozitu HPC200 s příměsí Biofibre
- K-očka Fuji Alconite
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Dvou- až čtyřdílné sestavy pro snadnější přepravu
- Plná rukojeť z EVA
- Neoprénový vak, nové modely mají textilní vak, čtyřdílný model má pevné pouzdro



OCBBHG741203	2.24m	81cm	315g	8	3	120g
OCBBHG741803	2.24m	81cm	370g	8	3	180g
OCBBHG7101503	2.39m	89cm	354g	8	3	150g
OCBBHG70H	2.13m	141cm	333g	7	2 (SH)*	60-150g
TOCBBHG76H	2.29m	64cm	369g	8	4	80-150g

Kód výrobku: (SH)* = Oddělené rukojeti



OCEA BB BLUEFIN

- Blank z kompozitu HPC200 s příměsí Biofibre
- K-očka Fuji Alconite
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Patka s výkyvným uložením
- Plná rukojeť z EVA
- Neoprénový vak, nové modely mají textilní vak, čtyřdílný model má pevné pouzdro



OCBBBF225MJ	2.25m	153cm	301g	7	2	25-80g
OCBBBF579M	2.13m	165cm	273g	7	2 (SH)*	40-100g
OCBBBF250HB	2.50m	178cm	265g	8	2	40-120g
TOCBBBF83MH	2.51m	72cm	382g	8	4	40-120g

Kód výrobku: (SH)* = Oddělené rukojeti



SOUBOJ VAŠEHO ŽIVOTA

Shimano se může chlubit dlouhou historií výroby trollingových prutů, zhotovených ke zdolávání nejhůževnatěji bojujících pelagických druhů ryb na světě.

Štíhlé, výkonné a mimořádně citlivé trollingové pruty Shimano povyšují souboje s trofejními rybami na nejvyšší úroveň. Naše nejdokonalejší pruty jsou vyrobeny z nejmodernějších a nejlepších uhlíkových kompozitních materiálů. Jsou osazeny nejlepšími komponenty od výrobců světové pověsti. Pro příležitostný nebo dovolenkový rybolov trofejních ryb můžete vyzkoušet některý ze spolehlivých prutů základní cenové úrovně.

Ať již si vyberete jakýkoliv model trollingového prutu, můžeme vás ujistit, že s ním vybojujete zápas s rybou, na který v životě nezapomenete.

TIAGRA ULTRA A STAND-UP LIMITED EDITION

- Blank z kompozitu HPC300 s příměsí Biofibre je vyroben technologiemi NanoAlloy a Twist Control
- Ultralehká karbonová kladková očka
- Hliníkové sedlo navijáku Pac Bay
- Karbonová spodní rukojeť



TIUASTP3050LE	1.65m	127cm	663g	6	2	30-50lb
TIUASTP5080LE	1.65m	127cm	771g	6	2	50-80lb



TIAGRA ULTRA A STAND-UP

- Citlivý prut s blankem z kompozitu HPC300 s příměsí Biofibre je vhodný pro lov trofejních ryb ve Středozemním moři
- Nerezová očka ALPS SiC
- Hliníkové sedlo navijáku Pac Bay



TIUASTP1620	1.65m	127cm	560g	7	2	16-20lb
TIUASTP2030	1.65m	128cm	594g	7	2	20-30lb
TIUASTP3050	1.65m	128cm	715g	6	2	30-50lb
TIUASTP5080	1.65m	124cm	725g	6	2	50-80lb



TIAGRA XTR-C STAND-UP

- Blank z kompozitu HPC 250 s příměsí Biofibře byl vyroben technologií Twist Control
- Mimořádně odolné hliníkové sedlo navijáku ALPS
- Hliníková kladková očka Pacific Bay AR-B
- Ergonomicky tvarovaná přední rukojeť z EVA
- Jednodílná konstrukce prutu



TIXTRCSTP20R	1.65m	165cm	538g	7	1	20lb
TIXTRCSTP30R	1.65m	165cm	620g	6	1	20lb
TIXTRCSTP50R	1.65m	165cm	710g	6	1	50lb
TIXTRCSTP80R	1.65m	165cm	732g	6	1	80lb

Písmeno v kódu výrobku znamená: R = Kladková očka

TYRNOS A STAND-UP

- Blank z kompozitu HPC 200 s příměsí Biofibře v provedení Twist Control
- Velmi odolná očka ALPS s vložkou SiC pro 20lb a 30lb modely
- Hliníková kladková očka Shimano a kladková očka z nerezové oceli pro 50lb a 80lb modely
- Ergonomicky tvarovaná přední rukojeť z EVA
- Jednodílná konstrukce
- Neoprénový obal



TYRASTP20R	1.65m	165cm	556g	6	1	20lb
TYRASTP30R	1.65m	165cm	660g	6	1	30lb
TYRASTP50R	1.65m	165cm	685g	6	1	50lb
TYRASTP80R	1.65m	165cm	716g	6	1	80lb

Písmeno v kódu výrobku znamená: R = Kladková očka



TLD A STAND-UP

NOVINKA

- Tenký, ale pevný blank je vyrobený z kompozitu XT60 s příměsí Biofibre
- Nerezová očka Shimano Hardlite na 20lb modelu, kladková očka Shimano na ostatních modelech
- Hliníkové sedlo navijáku Pac Bay
- Perfektní výkonný a důvěryhodný stand-up prut v rozumné ceně je určen především pro lov velkých tuňáků

XT60



TLDASTP20	1.67m	167cm	495g	8	1	20lb
TLDASTP30R	1.67m	167cm	701g	6	1	30lb
TLDASTP50R	1.67m	167cm	734g	6	1	50lb
TLDASTP80R	1.67m	167cm	752g	6	1	80lb

Písmeno v kódu výrobku znamená: **R = Kladková očka**

VENGEANCE STAND-UP

- Blank z kompozitu XT30 nabízí skvělý poměr kvality a ceny a přináší navíc spolehlivý výkon
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Hliníkové sedlo navijáku
- Tvarované rukojeti z EVA pro bezpečné a spolehlivé držení

XT30



VSTP816	1.65m	167cm	439g	8	1	8-16lb
VSTP1620	1.65m	165cm	494g	8	1	16-20lb
VSTP2030	1.65m	165cm	497g	7	1	20-30lb
VSTP3050	1.65m	165cm	511g	8	1	30-50lb




TYRNOS A TROLLING LITE

- Blank z kompozitu HPC 200 s příměsí Biofibře
- Vysoce odolná očka ALPS s obložení z SiC
- Mimořádně odolné hliníkové sedlo navijáku Pacific Bay
- Hliníková patka s výkyvným uložením Pacific Bay
- Ergonomicky tvarovaná přední rukojeť z EVA
- Spolehlivá konstrukce spojů
- Nylonový vak



TYRARTRLL6	2.19m	178cm	561g	11	2	6lb
TYRARTRLL12	2.19m	178cm	570g	10	2	12lb
TYRARTRLL16	2.19m	178cm	630g	9	2	16lb
TYRARTRLL20W	2.19m	178cm	638g	9	2	20lb




CATANA CX TROLLING LITE

- Blank z kompozitu XT40 vykazuje lehkou rychlou akci
- Očka Seaguide XRES
- Hliníkové sedlo navijáku Pac Bay
- Ergonomicky tvarovaná přední rukojeť z EVA s hliníkovou kyvnou koncovkou

XT40

CATCXTRLL6	2.19m	178cm	536g	10	2	6lb
CATCXTRLL12	2.19m	178cm	536g	10	2	12lb
CATCXTRLL16	2.19m	178cm	587g	9	2	16lb
CATCXTRLL20	2.19m	178cm	591g	9	2	20lb



LODNÍ RYBOLOV V SEVERNÍM MOŘI

Rybolov v Severním moři má svá specifika – většinou se jedná o chytání pod vlivem silných větrů a proudů na otevřeném moři, nebo v blízkosti vraků. Žádaným cílem je především treska obecná, treska polak, mník mořský a různé jiné druhy, které se loví na přírodní nástrahy.

Podle mořských proudů a aktuální hloubky se často používají i velmi těžká závaží. Shimano pro tento účel nabízí bohatou škálu speciálních lodních prutů pro zátěž až 50 liber, a k tomu odpovídající navijáky. Sestavu prutu a navijáku tak můžete kombinovat i podle techniky lovu. Vybírat můžete ale vždy z toho nejlepšího!

Speed Master

DENDOU-MARU

- Prut pro hlubokomořský rybolov má blank z kompozitu HPC100 s příměsí Biofibre
- Nerezová očka Shimano SiC
- Hliníkové sedlo navijáku Pac Bay
- Perfektní sestava ve spojení s elektrickým navijákem Dendou Maru



SMDDM761000	2.29m	164cm	644g	10	2	1000g
SMDDM761500	2.29m	164cm	684g	10	2	1500g
SMDDM40001200	2.59m	134cm	682g	11	2	1200g



ANTARES

BX BRAID BOAT

- Prut speciálně navržený pro práci se splétanými šňůrami má blank z kompozitu XT250 s příměsí Biofibre
- Nerezová očka Fuji SiC
- Trojúhelníkové sedlo ALPS
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť z EVA pro spolehlivé držení prutu

XT250



ANTBXT762030B	2.29m	166cm	432g	12	2	20-30lb
ANTBXT763050B	2.29m	166cm	460g	11	2	30-50lb



Speed Master

AX BOAT SLIM

- Silný blank z kompozitu XT100 vykazuje vysokou citlivost
- Očka Fuji SiC
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Rukojeť z EVA

XT100



SMAXBTSL76122	2.29m	163cm	309g	12	2	12-20lb
SMAXBTSL76203	2.29m	163cm	313g	12	2	20-30lb
SMAXBTSL76305	2.29m	163cm	327g	11	2	30-50lb





Beast Master AX BOAT SLIM

XT60

- Blank z kompozitu XT60
- Nerezová očka pro práci se splétanými šňůrami
- Sedlo navijáku Shimano DPS
- Stylová rukojeť z EVA



BMAXBTSL7612202	2.28m	164cm	217g	12	2	12-20lb
BMAXBTSL7620302	2.28m	164cm	222g	12	2	20-30lb
BAXMBTSL7630502	2.28m	164cm	231g	11	2	30-50lb



VENGEANCE BOAT SLIM

XT30



- Blank z kompozitu XT30 s příměsí Geofibre nabízí jedinečnou pevnost a úžasnou akci
- Superštíhlý a lehký prut
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť z EVA




VBTSL766122	2.28m	162cm	225g	11	2	6-12lb
VBTSL7612202	2.28m	162cm	223g	11	2	12-20lb
VBTSL7620302	2.28m	162cm	235g	11	2	20-30lb
VBTSL7630502	2.28m	162cm	272g	11	2	30-50lb





ANTAIRES TELE BOAT

- Blank z kompozitu HPC 200 s příměsí Biofibře byl vyroben technologií NanoAlloy
- Hybridní konstrukce teleskopického prutu a děličky závoň
- Očka Fuji BSV s vložkou Alconite
- Dvě plné karbonové špičky pro dokonalou registraci záběru
- Sedlo navijáku Fuji DPS



ANTBTTEC4015

4.00m

127cm

290g

10

5

150g



Beast Master BX TELE BOAT

- Blank z kompozitu HPC60 s příměsí Biofibře
- Očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Polyesterový vak s plastovým chráničem oček



BMBXBTTE25150	2.50m	107cm	184g	6	4	150g
BMBXBTTE30150	3.00m	111cm	222g	7	5	150g
BMBXBTTE35150	3.50m	111cm	256g	7	5	150g



ALIVIO AX TELE BOAT

XT30

- Blank z kompozitu XT30 s gumovou ochranou koncovky prutu
- Očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano DPS
- Textilní vak s plastovým chráničem oček

ALVAXBTTE18H	1.80m	85cm	126g	5	3	150g
ALVAXBTTE21H	2.10m	95cm	145g	5	3	150g
ALVAXBTTE24H	2.40m	96cm	211g	6	4	150g
ALVAXBTTE27H	2.70m	107cm	238g	6	4	150g
ALVAXBTTE30H	3.00m	107cm	327g	7	4	150g



Beast Master

BOAT QUIVER

- Dvoudílný blank z kompozitu XT60 má rychlou akci špičky
- 2 zaměnitelné quiverové špičky
- Očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Textilní vak

XT60



BMBT2Q240XH	2.40m	121cm	232g	11	2 + 2 TIPS	250g
BMBT2Q270XH	2.70m	121cm	226g	11	2 + 2 TIPS	250g
BMBT2Q300XH	3.00m	132cm	264g	12	2 + 2 TIPS	250g



Beast Master CX JIG


- Blank z kompozitu XT60
- Nerezová očka Fuji
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Rukojet z EVA

XT60



BMCKJBT55103	1.78m	114cm	239g	6	2	100g
BMCKJBT5605	1.80m	118cm	305g	7	2	300g











EXAGE AX S.T.C. BOAT

- Blank z kompozitu XT60
- Nerezová očka Shimano Hydro Silicium
- Sedlo navijáku Shimano
- Rukojet z EVA pro spolehlivé držení prutu
- Pevný přepravní tubus pro spolehlivou ochranu prutu

XT60

S.T.C.
SHIMANO TRAVEL CONCEPT

						
TEXAXBT2030	1.98m	48cm	550g	8	4	20-30lb
TEXAXBT3050	1.98m	48cm	593g	8	4	30-50lb
TEXAXBT240MH	2.40m	69cm	375g	8	4	250g





SURF CASTING

Surfcasting je stále oblíbenějším způsobem rybolovu, ale také stále více specializovanějším. Vášniví příznivci této techniky při hledání ryb dávají přednost lehčímu vybavení a chytání na velké vzdálenosti. Aby mohli odhazovat opravdu hodně daleko a spolehlivě detekovat záběry, k tomu potřebují štíhlé a citlivé pruty.

Pruty Shimano jsou konstruovány tak, aby vyhověly těmto požadavkům. Odhazování na velkou vzdálenost je klíčovou vlastností, a to především na mělkých plážích. Spojením surfového prutu Shimano a velké navijáky s pevnou cívkou získáte jedinečný nástroj.

Proto naši konstruktéři vyvíjejí stále specializovanější pruty. Mezi nimi vyniká Surf Leader Ultra s úžasným výkonem a s nejlepšími komponenty a technologiemi, které umožní delší odhazování. Je velmi komfortní, takže ani dlouhodobé odhazování neunaví.

SpeedMaster CX TELE SURF

- Krásný černý blank z kompozitu XT200 s příměsí Biofibre nabízí rychlou akci, která se projeví vynikajícími odhazovacími parametry
- Očka Fuji Alconite
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Úchop Cast Control
- Nylonový vak a chránič oček



SMCKSFTE408	4.00m	145cm	313g	5	6	80g
SMCKSFTE4210	4.20m	155cm	340g	5	6	100g
SMCKSFTE4212	4.20m	155cm	360g	5	6	120g
SMCKSFTE4515	4.50m	155cm	401g	5	6	150g
SMCKSFTE4517	4.50m	155cm	422g	5	6	170g
SMCKSFTE4220	4.20m	156cm	385g	5	6	200g
SMCKSFTE4520	4.50m	155cm	434g	5	6	200g



NEXAVE EX TELE SURF



XT60

- Blank z kompozitu XT60 vykazuje rychlou progresivní akci, která se projeví vynikajícími odhazovacími parametry
- Nerezová očka Seaguide SiC a sedlo navijáku Shimano
- Úchop Cast Control
- Ideální prut pro pobřežní rybolov a surfcasting s lehkou a střední zátěží
- V balení chránič špičky a nylonový vak



NEXESFTE408	4.00m	145cm	306g	5	6	80g
NEXESFTE4210	4.20m	155cm	352g	5	6	100g
NEXESFTE4212	4.20m	155cm	370g	5	6	120g
NEXESFTE4515	4.50m	155cm	400g	5	6	150g
NEXESFTE4517	4.50m	155cm	404g	5	6	170g
NEXESFTE4520	4.50m	155cm	399g	5	6	200g



VENGEANCE CX TELE SURF

XT30

- Blank z kompozitu XT30 s příměsí Geofibre
- Chromovaná očka BSV s keramickým obložením Alumina
- Citlivá plná karbonová špička
- Šroubovací koncovka spodního dílu
- Sedlo navijáku DPS
- Pevný chránič oček



VCKSFTE408	4.00m	154cm	507g	5	6	80g
VCKSFTE4210	4.20m	154cm	532g	5	6	100g
VCKSFTE4212	4.20m	154cm	568g	5	6	120g
VCKSFTE4215	4.20m	154cm	577g	5	6	150g
VCKSFTE4317	4.30m	155cm	606g	5	6	170g
VCKSFTE4320	4.30m	156cm	605g	5	6	200g



ALIVIO EX TELE SURF

XT30

- Výkonný blank z kompozitu XT30
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku DPS
- Pevný chránič oček pro spolehlivou ochranu prutu



ALEXSFTE4010	4.00m	157cm	445g	5	6	100g
ALEXSFTE4212	4.20m	157cm	471g	5	6	120g
ALEXSFTE4215	4.20m	157cm	498g	5	6	150g
ALEXSFTE4217	4.20m	157cm	484g	5	6	170g
ALEXSFTE4220	4.20m	157cm	572g	5	6	200g



SURF LEADER ULTRA

NOVINKA

- Nová vlajková loď v kategorii surfcastingových prutů, prut s neuvěřitelným dosahem při odhazování
- Blank byl vyroben technologiemi Spiral X a Hi-Power X
- Modely 450 jsou vybaveny K-očky Fuji Titanium SiC a sedlem navijáku Shimano
- Modely 425 mají očka Fuji Titanium Low Rider SiC a sedlo navijáku Fuji
- Nylonový vak



Solid Tip models



DUTÁ ŠPIČKA						
SFLUSFT425BX	4.25m	150cm	-	8	3	225g
SFLUSFT450BX	4.50m	158cm	-	8	3	225g
PEVNÁ ŠPIČKA						
SFLUSFS425BX	4.25m	150cm	-	8	3	225g
SFLUSFS450BX	4.50m	158cm	-	8	3	225g



POWER AERO XTR-B / XTR-B BIG GUIDES / XTR-C

- Blank z kombinace kompozitů HPC300 a Biofibre byl vyroben technologií Nano Alloy
- Modely 425 jsou vybaveny očky Fuji Low Rider
- Modely 450 a modely s velkými očky jsou osazeny K-očky Fuji
- Modely s dutou špičkou jsou předurčeny pro odhazování na extrémní vzdálenosti
- Modely s pevnou špičkou jsou předurčeny pro maximálně zřetelnou detekci záběru
- Štíhlé sedlo navijáku Slim Fuji
- Dvojitě zesílené spoje
- Úchop Cast Control
- Nylonový vak



DUTÁ ŠPIČKA						
PASFT425XTRB	4.25m	149cm	456g	8	3	225g
PASFT425XTRBG	4.25m	148cm	523g	8	3	225g
PASFT450XTRB	4.50m	157cm	483g	8	3	225g
PASFT450XTRBG	4.50m	157cm	548g	8	3	225g
PEVNÁ ŠPIČKA						
PASFS425XTRC	4.25m	148cm	453g	8	3	225g
PASFS450XTRC	4.50m	156cm	480g	8	3	225g



ULTEGRA SURF

NOVINKA

- Konstrukce Hi-Power X snižuje deformace blanku v krutu a zvyšuje celkovou pevnost, což z něj vytváří skutečně odhazovací stroj
- Modely 425 mají očka Fuji Low Rider Alconite, modely 450 mají K-očka Fuji Alconite, oba modely mají ve špičce nerezové očko Fuji SiC
- Sedlo navijáku Fuji
- Úchop Cast Control
- Dvě verze – s dutou špičkou a pevnou špičkou
- Nylonový vak



Solid Tip models



DUTÁ ŠPIČKA						
ULTSFT425BXI	4.25m	150cm	-	8	3	225g
ULTSFT450BXI	4.50m	158cm	-	8	3	225g
PEVNÁ ŠPIČKA						
ULTSFS425BXI	4.25m	150cm	-	8	3	225g
ULTSFS450BXI	4.50m	158cm	-	8	3	225g



Speed Master

- Černý blank z kompozitu HPC200 s příměsí Biofibre s citlivou pevnou špičkou
- O-očka Fuji Concept
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Úchop Cast Control
- Textilní vak

XT200



DUTÁ ŠPIČKA						
SMSFT425BX	4.25m	148cm	540g	7	3	225g
SMSFT450BX	4.50m	150cm	560g	7	3	225g
PEVNÁ ŠPIČKA						
SMSFS425BX	4.25m	148cm	540g	8	3	225g
SMSFS450BX	4.50m	150cm	560g	8	3	225g



NEXAVE

450BX SOLID TIP

Country: Japan, Model: 2019

NEXAVE

TUBULAR TIP / SOLID TIP

- Blank z kompozitu XT60 vykazuje rychlou progresivní akci, která se uplatní především při odhazování na extrémní vzdálenosti
- Prut střední cenové kategorie nabízí vynikající odhazovací parametry a nádherný vzhled
- Na všech modelech očka Seaguide a sedlo navijáku Fuji
- Modely s dutou špičkou jsou předurčeny pro odhazování na extrémní vzdálenosti, modely s pevnou špičkou jsou předurčeny pro maximálně zřetelnou detekci záběru
- Textilní vak

NOVINKA



XT60



DUTÁ ŠPIČKA						
NEXSFT425BX	4.25m	148cm	583g	7	3	225g
NEXSFT450BX	4.50m	158cm	611g	6	3	225g
PEVNÁ ŠPIČKA						
NEXSFS425BX	4.25m	148cm	573g	7	3	225g
NEXSFS425CX	4.25m	148cm	545g	7	3	200g
NEXSFS450BX	4.50m	158cm	601g	7	3	225g
NEXSFS450CX	4.50m	158cm	583g	7	3	200g
NEXSFS450DX	4.50m	158cm	564g	7	3	150g



VENGEANCE

- Blank z kompozitu XT30
- Štíhlý blank malého průřezu nabízí vynikající odhazovací parametry
- Černá N-očka s keramickou vložkou Alumina, model 425 má očka Low Rider
- Model Sensitive s citlivou pevnou špičkou
- Sedlo navijáku DPS



XT30



VSFT425BXJ	4.25m	148cm	587g	7	3	225g
VSFT450BXJ	4.50m	157cm	635g	7	3	225g
VSFT500BXJ	5.00m	173cm	706g	6	3	225g
MODEL SENSITIVE						
VSFS425BXJ	4.25m	148cm	586g	6	3	225g

VENGEANCE

TUBULAR 450

NEXAVE LITE/ROUGH GROUND

- Blank s rychlou progresivní akcí je předurčen pro casting na velké vzdálenosti
- Dva modely: Lite – skvělý prut pro všestranné využití s odhazovací hmotností do 120 g a Rough Ground pro extrémní zatížení s odhazovací hmotností do 225 g
- V balení 2 špičky pro maximální detekci záběru
- Očka Seaguide SiC
- Rovné sedlo navijáku Pac Bay u verze Lite, sedlo Shimano Sliding pro modely Rough Ground
- Rukojeť se smršťovací vrstvou
- Textilní vak

XT60

NEXSF130LT	3.96m	201cm	377g	10	2	120g
NEXSF130RD	3.96m	220cm	690g	9	2	225g



NEXAVE CX SURF

- Prut s mimořádným odhazovacím výkonem spodní části prutu a s citlivou špičkou pro dokonalou registraci záběru má blank z kompozitu XT60
- Všechny modely jsou vybaveny sedlem navijáku Slide 'n' Grip, které je vhodné pro použití multiplikátorů a navijáků s pevnou cívkou
- Očka Shimano Hardlite po celé délce prutu

XT60


NEXCSF130MF	3.96m	204cm	641g	9	2	112-224g

GATANA SURF

- Blank z kompozitu XT40 je vybaven nerezovými očky Shimano SiC
- Prut na odhazování těžkých nástrah na velké vzdálenosti
- Sedlo navijáku Slide 'n' Grip je vhodné pro použití multiplikátorů a navijáků s pevnou cívkou

XT60


CATSF130RD	3.96m	220cm	697g	9	2	225g

NOVINKA


SpeedMaster SURF TELE BEACH

- Blank z kompozitu HPC200 s příměsí Biofibre a černou teleskopickou částí vykazuje středně rychlou akci
- Očka Fuji Alconite
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Dvě výměnné quiverové špičky pro všestrannou registraci záběrů
- Úchop Cast Control



SMTEBE4212	4.20m	153cm	344g	7	6	80-120g
SMTEBE4512	4.50m	153cm	373g	7	6	80-120g



SpeedMaster SURF BEACH

- Blank z kompozitu HPC200 s příměsí Biofibre a černou teleskopickou částí vykazuje středně rychlou akci
- Očka Fuji Alconite
- Sedlo navijáku Fuji DPS
- Dvě výměnné quiverové špičky pro všestrannou registraci záběrů
- Úchop Cast Control



SMBE4212	4.20m	147cm	431g	8	3	120g
SMBE4512	4.50m	157cm	478g	8	3	120g



NEXAVE AX BEACH

- Prut navržený pro odhazování na střední vzdálenosti s odhazovací hmotností do 120 g
- V nabídce dvě rozdílné quiverové špičky, což z prutu činí všestranný nástroj pro různé podmínky a jistou a přesnou detekci záběru
- Očka Seaguide a sedlo navijáku Shimano
- Pogumovaná rukojeť pro bezpečné držení
- Textilní vak

XT60

NEXAXBE4212	4.20m	146cm	431g	11	4	60-120g
NEXAXBE4512	4.50m	156cm	487g	11	4	60-120g



NEXAVE AX BEACH TELE

NOVINKA

- Teleskopický prut navržený pro odhazování na střední vzdálenosti s odhazovací hmotností do 120 g
- V nabídce dvě rozdílné quiverové špičky, což z prutu činí všestranný nástroj pro různé podmínky a jistou a přesnou detekci záběru
- Očka Seaguide a sedlo navijáku Shimano
- Pogumovaná rukojeť pro bezpečné držení
- Textilní vak a chránič oček

XT60

NEXAXTEBE4212	4.20m	153cm	363g	10	6	60-120g
NEXAXTEBE4512	4.50m	153cm	397g	10	6	60-120g


NOVINKA




Beast Master S.T.C.

- Blank z kompozitu XT60 s příměsí Biofibre nabízí jedinečné odhazovací parametry, které jsou využitelné v celé řadě rybolovných technik
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť z EVA se speciální omotávkou
- Díky přepravní délce pouhých 72 cm je prut perfektním nástrojem pro cestující rybáře

XT60	BIOFIBRE POWERED	S.T.C. SHIMANO TRAVEL CONCEPT				
TBMSF425BXH	4.25m	72cm	820g	9	7	225g



Beast Master AX S.T.C.

- Blank z kompozitu XT60 s příměsí Biofibre má délku 3,96 m, takže pokryje převážnou většinu situací při surfcastingových technikách lovu
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Slide 'n' Grip je vhodné pro použití multiplikátorů a navijáků s pevnou cívkou
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť z EVA se speciální omotávkou
- Díky přepravní délce pouhých 64 cm je prut perfektním nástrojem pro cestující rybáře

XT60	BIOFIBRE POWERED	S.T.C. SHIMANO TRAVEL CONCEPT	SLIDE 'N' GRIP			
TBMAXSF130M	3.96m	64cm	856g	9	7	220g



NEXAVE SURF

- Blank z kompozitu XT60
- Nerezová očka Shimano Hardlite
- Sedlo navijáku Shimano DPS
- Pětídílný model prutu
- Textilní vak a plastový chránič oček

XT60						
NEXSF402005	4.00m	86cm	464g	6	5	200g

TRIBAL XTR





ORGANISED COMPACT DESIGN

OCD systém umožňuje kompletovat zavazadlo z bohaté kolekce příslušenství, které do něj díky vhodně zvoleným rozměrům jednotlivých prvků snadno naskládáte.

S tímto systémem naplňujete rozložení výbavy podle předpokládaného použití nebo časového harmonogramu vaší výpravy.



DURALAST ZIPPERS

Provedení nových zipů Duralast umožňuje snášet velmi hrubé zacházení. Spolehlivě uzavírají zavazadla a jistě splní požadavky i těch nejnáročnějších rybářů.



AERO Quiver

Základem systému Aero Quiver je brašna s popruhem, na kterou můžete připevňovat modulární komponenty. Systém nabízí nespočetné kombinace, proto vám dává možnost volby, kolik vybavení s sebou vezmete. Nezapomeňte na pruty, sítě, stojánky, podložky, podběráky, praky a další pomůcky.



POWER stitch

Díky použitému systému dvojitého prošívání švů Power Stitching se zvyšuje celková pevnost zavazadel.

TRIBAL XTR COMPACT CARRYALL

- Mimořádně objemný oddíl a 4 postranní kapsy
- Extra kapsa na horním víku pro tyče a vidličky
- Speciální kapsa pro dlouhou krabičku na montáže
- Komfortní polstrovaný popruh Aero Quiver pro pohodlné nošení přes rameno
- Organised Compact Design – prostor pro 8 malých pouzder na příslušenství (Small Accessory Cases) a pro 2 velká pouzdra (Large Accessory Cases), tato pouzdra nejsou součástí balení



SHTRXTR01

75 cm x 40 cm x 42 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL XTR COMPACT SYSTEM CARRYALL SET

- Mimořádně objemný oddíl a 4 postranní kapsy
- Extra kapsa na horním víku pro tyče a vidličky
- Speciální kapsa pro dlouhou krabičku na montáže
- Komfortní polstrovaný popruh Aero Quiver pro pohodlné nošení přes rameno
- Organised Compact Design – dodáváno s 8 malými pouzdry na příslušenství (Small Accessory Cases) a 2 velkými pouzdry (Large Accessory Cases)



SHTRXTR106

75 cm x 40 cm x 42 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL XTR FOLDING CARRYALL

- Dvoudílná rozkládací konstrukce, obě části mohou být uloženy pod lehátkem, takže dokonale využijete místo v bivuaku
- Jednotlivé části lze využít samostatně pro kratší výlety
- Popruh Aero Quiver nabízí komfortní polstrování a ochranu ramene
- Možnost připojení na další zavazadla (Stalker and Floater Bag)
- Tvarovaná základna z tvrdé kůže na obou brašnách



SHTRXTR03

76 cm x 36 cm x 41 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL XTR MINI CARRYALL

- Hlavní úložný prostor doplňují dva postranní oddíly na uložení pouzder Accessory Cases
- Termoizolační výplň vybrané části poslouží jako alternativní termovak
- Popruh Aero Quiver nabízí komfortní polstrování a ochranu ramene
- Tvarovaná základna z tvrdé kůže
- Organised Compact Design – prostor dostačuje k uskladnění 4 malých pouzder (Small Accessory Cases) a 2 velkých pouzder (Large Accessory Cases), pouzdra nejsou součástí dodávky



SHTRXTR05

60 cm x 29 cm x 32 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL XTR STALKER & FLOATER BAG

- Skládací konstrukce vaku pro uložení pod křeslo
- Skladovací komora s termoizolací pro uložení 10 kg návnady
- Rychle přístupná kapsa na velkou krabici s příslušenstvím
- Přezky pro připojení k zavazadlu Folding Carryall



SHTRXTR04

36 cm x 16 cm x 34 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL XTR BAIT BUCKET SEAT

- 2 elastické síťové kapsy
- Část vybavena termoizolační výplní
- Smyčka na prak
- Tvarovaná základna z tvrdé kůže
- Organised Compact Design – v kapsách uskladní 2 malá pouzdra (Small Accessory Cases), pouzdra nejsou součástí dodávky



SHTRXTR11

54 cm x 30 cm x 39 cm



TRIBAL XTR LARGE ACCESSORY CASE

- Zavazadlo programu OCD
- Vnější síťované postranní kapsy
- Vnitřní dělicí prvky
- Kvalitní zipy a zpevněné švy



SHTRXTR15

27 cm x 26 cm x 13 cm



TRIBAL XTR SMALL ACCESSORY CASE

- Zavazadlo programu OCD
- Vnější síťované postranní kapsy
- Vnitřní dělicí prvky
- Kvalitní zipy a zpevněné švy



SHTRXTR16

13 cm x 26 cm x 13 cm



TRIBAL XTR XL GLUG & HOOKBAIT CASE

- Součástí dodávky je 6 velkých a 6 malých dóz
- Vnitřní plastové a externí síťové kapsy
- Rychlá orientace při hledání konkrétní nástrahy
- Organised Compact Design – vhodná brašna i do většího zavazadla



SHTRXTR12

27 cm x 26 cm x 13 cm



TRIBAL XTR COOKING CASE

- Konstrukce a provedení v souladu s programem OCD, velké rozměry
- Kuchyňské nádobí a piknikové potřeby pro dvě osoby a dostatek místa na umístění vařiče a náhradní náplně plynu



SHTRXTR18

27 cm x 26 cm x 13 cm



TRIBAL XTR SLR CAMERA HOLSTER

- Polstrované pouzdro na fotoaparát
- Odnímatelný ramenní popruh
- Zavírání na zip a suchý zip
- Spodní oddíl na další fotopříslušenství



SHTRXTR17

26 cm x 14 cm x 12 cm



TRIBAL XTR 1/6 POUCH

- Průhledné horní víko
- Zpevněné boky
- Program OCD (Organised Compact Design)



SHTRXTR101

13m x 7 cm x 11 cm



TRIBAL XTR 1/4 POUCH

- Průhledné horní víko
- Zpevněné boky
- Program OCD (Organised Compact Design)



SHTRXTR102

13 cm x 26 cm x 13 cm



TRIBAL XTR SCALE POUCH

- Konstrukce a provedení v souladu s programem OCD, malé rozměry
- Vnitřní kapsa pro váhy, resp. výbavu na ošetření ryb a další drobnosti
- Polstrování pěnovou vložkou
- Uzavřená konstrukce – omezení přístupu vlhkosti



SHTRXTR13

27 cm x 26 cm x 13 cm



TRIBAL XTR BAITING POUCH

- Zavazadlo programu Organised Compact Design
- Bohaté polstrování pěnovou termoizolační vrstvou
- Objem pro uložení až 2 kg krmení
- Nastavitelný opaskový řemen se smyčkou praku
- Identifikační štítek



SHTRXTR14

13 cm x 26 cm x 13 cm



TRIBAL XTR RIG POUCH

- 10 přihrádek na montáže
- Malá deska s úchyty pro jemné montáže
- Vnitřní síťovaná kapsa
- Program OCD (Organised Compact Design)



SHTRXTR103

15 cm x 15 cm x 5 cm



TRIBAL XTR PROTECTOR ROD SLEEVES +

- Polstrované přepážky a pevná schránka těla
- Zip na zadní straně proti riziku poškození vlasce
- Velká kapsa
- Systém Aero Quiver



SHTRXR06 pro 2 pruty 3,66m/3,96m (210 cm x 24 cm x 20 cm)
SHTRXR07 pro 3 pruty 3,66m/3,96m (210 cm x 32 cm x 20 cm)
SHTRXR19 pro 4 pruty 3,66m/3,96m (210 cm x 40 cm x 20 cm)

TRIBAL XTR PROTECTOR ROD SLEEVE

- Systém Aero Quiver pro připojení k jiným zavazadlům, části ve špičce a u dna jsou silně polstrované
- Zúžená špička je schopna pojmout očka o průměru 50 mm
- Velká kapsa je na zip v celé délce
- Hlavní úložný prostor má zip v celé délce pro lepší ochranu vlasce



SHTRXR104 pro 1 prut 3,66 m (185 cm x 26 cm)
SHTRXR105 pro 1 prut 3,96 m (215 cm x 26 cm)

TRIBAL XTR 6 ROD QUIVER (INC 3 X 12ft SLEEVES)

- Systém Aero Quiver
- Velmi příznivá cena
- Základní obaly jsou určeny pro pruty s očky velikosti 50 mm a s kapsou na zip v celé délce
- Hlavní úložný prostor má zip po celé délce a ochranu vlasce
- 2 vnější kapsy pro podběráky, síťe a další vybavení
- Vak obsahuje 3 pouzdra na 3,66m pruty (12")



SHTRXR10 Vak na 6 prutů (30 x 130 cm, L=210 cm)

TRIBAL COMPACT CARRYALL

- Kompaktní brašna programu OCD – pro 4 velké nebo 8 malých pouzder + 2 malá pouzdra do bočních kapes
- Stahovací popruhy OCD (např. pro připevnění brašny na vybavení či bivačového stolu – nejsou součástí balení)
- Pružné pásky na bocích pro upevnění výbavy
- Rychle přístupná přední kapsa na velkou krabičku s vybavením
- Pevná a odolná základna a tuhá konstrukce brašny



SHTR01

78 cm x 41 cm x 31 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL COMPACT SYSTEM CARRYALL

- Kompaktní brašna programu OCD – pro 2 velké nebo 6 malých pouzder + 2 malá pouzdra do bočních kapes
- Stahovací popruhy OCD (např. pro připevnění brašny na vybavení či bivačového stolu – nejsou součástí balení)
- Pružné pásky na bocích pro upevnění výbavy
- Rychle přístupná přední kapsa na velkou krabičku s vybavením
- Pevná a odolná základna a tuhá konstrukce brašny



SHTR02

78 cm x 41 cm x 31 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL DELUXE CARRYALL

- COMPACT pro 4 velké nebo 8 malých krabiček + boční kapsa na dvě malé krabičky
- DELUXE pro 5 velkých nebo 10 malých krabiček + boční kapsa na dvě malé krabičky
- Horní nastavitelné upínací pásky pro podpěry na pruty, součástí bivačového oblečení
- Přední kapsa na zip pro krabičky na výbavu
- Elastické upínací pásky pro další doplňky



SHTR03

89 cm x 39 cm x 42 cm



TRIBAL STALKER & FLOATER BAG

- Přední kapsa s rychlým přístupem pro uložení velké krabičky na příslušenství
- Smyčka na prak
- Odnímatelný vak s termoizolací pro uložení návnady
- 2 vnitřní boční kapsy
- Možnost upevnění podložky Stalker mat (není součástí dodávky)
- Mimořádně odolná pevná základna



SHTR04

37 cm x 25 cm x 28 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL LARGE ACCESSORY CASE

- Zavazadlo programu OCD
- Vnější síťované postranní kapsy
- Vnitřní dělicí prvky
- Kvalitní zipy a zpevněné švy



SHTR22

27 cm x 26 cm x 11 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL SMALL ACCESSORY CASE

- Zavazadlo programu OCD
- Vnější síťované postranní kapsy
- Vnitřní dělicí prvky
- Kvalitní zipy a zpevněné švy



SHTR23

25 cm x 13 cm x 11 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN


TRIBAL COOKING CASE

- Konstrukce a provedení v souladu s programem OCD, velké rozměry
- Kuchyňské nádobí a piknikové potřeby pro dvě osoby a dostatek místa na umístění vařiče a náhradní náplně plynu



SHTR32

27 cm x 26 cm x 11 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL BAITING POUCH

- Zavazadlo programu Organised Compact Design
- Bohatě polstrovaní pěnovou termoizolační vrstvou
- Objem pro uložení až 2 kg krmení
- Nastavitelný opaskový řemen se smyčkou praku
- Identifikační štítek



SHTR20

27 cm x 13 cm x 11 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL GLUG & HOOKBAIT CASE

- Vzhled programu OCD – velké rozměry
- V balení jsou vodotěsné dózy



SHTR17

27 cm x 13 cm x 11 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL SCALE POUCH

- Konstrukce a provedení v souladu s programem OCD, malé rozměry
- Vnitřní kapsa pro váhy, resp. výbavu na ošetření ryb a další drobnosti
- Polstrovaní pěnovou vložkou
- Uzavřená konstrukce – omezení přístupu vlhkosti



SHTR19

27 cm x 26 cm x 11 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL RIG ROLL

- Malé kompaktní zavazadlo s ideálními rozměry pro přepravu
- Nevyžaduje žádnou podložku na montáž či další úchyty



SHTR51

43 cm x 27 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL COOLER BAG

- Chladicí vak pro skladování návnad nebo potravin v mimořádně zajímavé ceně
- Síťované postranní kapsy
- Nosné popruhy pro ruce a popruh přes rameno



SHTR05

33 cm x 26 cm x 26 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL CLOTHING BAG

- Velká brašna s otvíráním na obou koncích
- Stahovací pásky Dura-clip pro úpravu velikosti tašky
- Zadní kapsa na hygienické potřeby
- Vnitřní dělicí přepážka pro oddělení čistého a použitého prádla a oblečení



SHTR06

67 cm x 30 cm x 30 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL BUZZER BAR BAG

- Nastavitelné pásky na suchý zip zajistí podpěry prutů a stativy
- Mohutné polstrování ochrání hlásiče záběru
- Síťovaná kapsa na baterie, hlásiče, přijímače, polstrovaná přepážka



SHTR24

46 cm x 22 cm x 4 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL SLR CAMERA HOLSTER

- Polstrované pouzdro na fotoaparát
- Odnímatelný ramenní popruh
- Zavírání na zip a suchý zip
- Spodní oddíl na další fotopříslušenství



SHTR27

26 cm x 15 cm x 12 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL BAIT BUCKET SEAT

- Taška umožňuje vložit plastový kbelík, čímž se změní na praktické sedátko
- Mohutně polstrované víko z vysokohustotní pěny nabízí příjemné posezení (je-li vložen kbelík)



SHTR25

30 cm x 39 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL COLLAPSIBLE BUCKET

- Příznivá cena
- Malá hmotnost
- Skládací provedení



SHTR26

27 cm x 27 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL AQUA SCOPE BUCKET

- Víceúčelové použití (buď jako akvaskop, nebo jako vědro na návnadu)
- Ochranný kryt chrání průzor v případě použití ve funkci vědra na návnadu
- Velký prostor v horní části poskytuje vysoký komfort pro pozorování situace pod hladinou



SHTR58

29 cm x 29 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL AIRDRY & FREEZER BAGS 5KG, 10KG

- Termoizolační vložka na uchování zamražené návnady
- Odnímatelná větrací síť
- Zipy pro přístup k návnadě
- Odnosné popruhy jsou vhodné i pro zavěšení

SHTR21
SHTR355kg - 30 cm x 36 cm
10kg - 54 cm x 30 cmORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL STINK BAG

- Úchytky systému Aero Quiver
- Pro uložení podběráku a rukojeti
- Protizápachové provedení



SHTR29

126 cm x 10 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN


TRIBAL COMPACT NET FLOAT

- Plovák k podběráku s malými praktickými rozměry
- Vhodný pro jakékoliv podběráky, dostupné na trhu
- Nastavitelný
- Univerzální použití



SHTR30

12 cm x 4 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL BIVVY TABLE

- Provedení OCD
- Vyvýšený okraj stolu zabrání pádu předmětů ze stolu
- Nastavitelná délka nohou s fixací výšky stolu
- Promyšlená přepravní brašna
- Sklápěcí nohy



SHTR31

50 cm x 30 cm x 21 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL WRAP AROUND REEL CASE

- Velikostně vhodný obal na navijáky, vhodný i pro Big Pit navijáky a modely Baitrunner
- Připojení Aero Clip pro připojení více prutů a navijáků
- Hlavní kapsa



SHTR28

25 cm x 27 cm x 9 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL PROTECTION MAT

- Rozkládací podložka na ochranu úlovku
- Systém Aero Quiver pro snadné připojení dalších zavazadel
- Jedna z nejlepších ochranných podložek na trhu (velikostí ideální pro evropské trofejní ryby)
- Rychlé uvolnění ryby z plovoucí podložky
- Možnost složení do malého kompaktního zavazadla



SHTR13

104 cm x 60 cm x 24 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL BEANIE MAT

- Přezky Aero Quiver – popruh není součástí balení
- Šest fixačních bodů
- Podložka může být použita i jako ochrana navijáků
- Velmi bohaté nepromokavé polstrování
- Plovoucí konstrukce



SHTR55

125 cm x 80 cm x 8 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL STALKER MAT

- Systém připevnění Aero Quiver
- Prostorově úsporná konstrukce
- Mimořádně lehká podložka
- Výplň z nenasákové pěny



SHTR15

96 cm x 81 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL RECOVERY SLING

- Přechovávací nafukovací vak
- Skládací provedení (včetně prostorově úsporných plováků)
- Nosná taška součástí balení
- Bezpečnostní šňůra s plovákem slouží ke snadné lokalizaci v případě odplavání úlovku



SHTR16

125 cm x 65 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL POP-UP MAT

- Rozměrově dostatečná podložka i pro velké ryby
- Skládací plochá konstrukce
- Součástí dodávky je ochranný obal
- Pojistné kolíky pro zajištění polohy podložky v terénu
- Chrániče spojů



SHTR54

113 cm x 53 cm x 31 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL FOAM ROLL MAT

- Víceúčelový design umožňující využití jako sedátko
- Malá přepravní hmotnost



SHTR56

125 cm x 80 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL GIANT MAT

- 140 cm velikost pro největší kapry
- Ochranný kryt pro maximální ochranu ryby při navracení vodě
- Chrániče spojů
- Mohutné nepromokavé vycpávky
- Plovoucí konstrukce
- Přepravní vak s popruhem Aero Quiver



SHTR57

140 cm x 70 cm x 23 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN

TRIBAL RECOVERY WEIGH-SLING

- Skládací taška, perfektní pro přepravu a vážení úlovků
- Pro bezpečnou manipulaci nese jasné barevné značky v horní části a na závěsech
- 2 kotevní šňůry s plováky



SHTR59

120 cm x 31 cm x 48 cm

TRIBAL CRADLE

- Skládací konstrukce pro snadnou přepravu
- Všechny pevné součásti rámové konstrukce jsou opatřeny vycpávkami
- Nožky s bezpečnostní pojistkou a naklápěcími patkami pro bezpečnou manipulaci s rybou



SHTR60

115 cm x 65 cm x 40-52 cm

ORGANISED
COMPACT
DESIGN



TRIBAL COMPACT ROD SLEEVE

- Systém Aero Quiver pro snadné připojení
- Oddělené polstrované prostory pro pruty
- Pro pruty se spodními očky 50mm
- Hlavní úložný prostor má zip po celé délce a ochranu vlasce
- Úložná kapsa na zip
- Externí kapsy na dva rozložené pruty
- Kapsa pro podběráky, síť a další vybavení



SHTR08	200 cm x 35 cm x 16 cm
SHTR09	200 cm x 35 cm x 23 cm
SHTR41	210 cm x 35 cm x 33 cm



TRIBAL ROD SLEEVE

- SHTR52 – Pro pruty 3,05 m – 3,35 m
- SHTR53 – Pro pruty 3,66 m – 3,96 m
- Zip na zadní straně pro snížení rizika poškození vlasce
- Kapsa z přední strany
- Zavazadlo systému Aero Quiver



SHTR52	3,05 m - 3,36 m - 185 cm x 26 cm
SHTR53	3,66 m - 3,96 m - 215 cm x 26 cm



TRIBAL ROD QUIVER

- Systém Aero Quiver pro snadné připojení dalších zavazadel
- Velmi příznivá cena
- Základní obaly jsou určeny pro pruty s očky velikosti 50 mm a s kapsou na zip v celé délce
- Hlavní úložný prostor má zip po celé délce a ochranu vlasce
- Fixační pásy systému Aero Quiver mohou být použity k sestavení kompletního zavazadla nebo pro rozdělení na jednotlivé obaly prutů
- 2 vnější kapsy pro podběráky, síť a další vybavení



SHTR12	130 cm x 30 cm
--------	----------------

TRIBAL XL TIP PROTECTORS

- Prostorná pouzdra z neoprenu a nylonu pro maximální ochranu špiček
- Upínací popruhy na suchý zip



SHTR61	41 cm x 14 cm x 5 cm
--------	----------------------

ALL-ROUND DURA DELUXE CARRYALL

- Prostorná taška se dvěma horními zipy
- 50 cm široká přední kapsa
- Dvě velké postranní kapsy
- Možnost vložení několika pouzder ALL-ROUND Accessory case
- S uchy a popruhem přes rameno



SHALLR01

52 cm x 37 cm x 43 cm

NOVINKA

ALL-ROUND DURA CARRYALL

- Středně velká taška se dvěma horními zipy
- 50 cm široká přední kapsa
- Dvě postranní síťované kapsy
- Možnost vložení několika pouzder ALL-ROUND Accessory case
- S uchy a popruhem přes rameno



SHALLR02

51 cm x 37 cm x 44 cm

NOVINKA

ALL-ROUND BAIT & BITS BAG

- Univerzální taška menší velikosti na zip a s tepelnou izolací
- Přední kapsa na zip a zadní síťovaná kapsa
- S uchy a popruhem přes rameno



SHALLR03

38 cm x 32 cm x 31 cm

NOVINKA

ALL-ROUND TACKLE BAG

- Taška se dvěma horními zipy
- Dvě odolné síťované kapsy na bocích a přední kapsa na zip
- S uchy a popruhem přes rameno



SHALLR05

33 cm x 26 cm x 22 cm

NOVINKA



NOVINKA

ALL-ROUND ACCESSORY CASE

- Pouzdro s průhledným horním víkem
- Dvoucestný zip
- Částečně polstrované k ochraně uložených věcí
- Kompatibilní se zavazadly řady ALL-ROUND



SHALLR04

22 cm x 16 cm x 11 cm



NOVINKA

ALL-ROUND NET BAG

- Voděodolná taška na mokré podběráky a další vybavení



SHALLR13

50 cm x 40 cm

NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA



ALL-ROUND 170 CM DOUBLE ROD SLEEVE

- Obal na 2 dvoudílné pruty s navijákem do 305 cm
- Dlouhá postranní kapsa na brolly nebo rukojeť podběráku
- S ochranným polstrováním
- S uchem a popruhem přes rameno
- Délka: 170 cm



170 cm x 22 cm x 22 cm

SHALLR07

ALL-ROUND 193 CM DOUBLE ROD SLEEVE

- Obal na 2 dvoudílné pruty s navijákem do 365 cm
- Dlouhá postranní kapsa na brolly nebo rukojeť podběráku
- S ochranným polstrováním
- S uchem a popruhem přes rameno
- Délka: 193 cm



193 cm x 22 cm x 22 cm

SHALLR09

ALL-ROUND 170 CM TRIPLE ROD SLEEVE

- Obal na 3 dvoudílné pruty s navijákem do 305 cm
- Dlouhá postranní kapsa na brolly nebo rukojeť podběráku
- S ochranným polstrováním
- S uchem a popruhem přes rameno
- Délka: 170 cm



170 cm x 22 cm x 22 cm

SHALLR08

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



ALL-ROUND DOUBLE ROD/POLE SLEEVE

- Obal na 2 dvoudílné pruty do 365 cm a 4 biče, s oddíly
- 150 cm dlouhá postranní kapsa na rukojeť podběráku a vidličky
- S ochranným polstrováním
- S uchem a popruhem přes rameno
- Délka: 195 cm



SHALLR10

195 cm x 40 cm x 23 cm



ALL-ROUND DOUBLE ROD + HOLDALL

- Polstrované pouzdro na dva pruty
- Postranní kapsa na brolly nebo rukojeť podběráku
- S uchem a popruhem přes rameno
- Délka: 175 cm



SHALLR11

175 cm x 24 cm x 26 cm



ALL-ROUND STRESS FREE UMBRELLA

- Skládací deštník-přístřešek
- S ohybným kloubem
- Z jedné strany lze fixovat k zemi
- Průměr: 250 cm



SHALLR12

250 cm



ALL-ROUND ROD BANDS

- 2 fixační pásy na pruty, jeden s kapsičkou
- Elastický materiál pro snadné utažení

NOVINKA



SHALLR06

SHOULDER BAG

- Taška s velkými zipy s pohodlnými stahováký, odolnými proti soli a korozi
- Odolný materiál základny
- Pohodlná postranní síťová kapsa pro uskladnění kleští
- S klipem pro připevnění dalších nástrojů
- S odepínacím polstrovaným popruhem
- K dispozici ve velikostech S a M
- Materiál: 100% polyester



NOVINKA
K DISPOZICI
DUBEN 2018

BARVA VELIKOST



59YBS021Q11	ČERNÁ	Small	10 cm x 29 cm x 17 cm
59YBS021Q13	ČERNÁ	Medium	14 cm x 34 cm x 23 cm
59YBS021Q21	ŠEDOČERNÁ	Small	10 cm x 29 cm x 17 cm
59YBS021Q23	ŠEDOČERNÁ	Medium	14 cm x 34 cm x 23 cm

HIP BAG

- Velké zipy s pohodlnými stahováký, odolné proti soli a korozi
- Odolný materiál základny
- Pohodlná postranní síťová kapsa pro uskladnění kleští
- S klipem pro připevnění dalších nástrojů
- Lehce nastavitelný popruh
- K dispozici ve velikostech S a M
- Materiál: 100% polyester



NOVINKA
K DISPOZICI
DUBEN 2018

BARVA VELIKOST



59YWB021Q11	ČERNÁ	Small	10 cm x 29 cm x 17 cm
59YWB021Q13	ČERNÁ	Medium	14 cm x 34 cm x 23 cm

SLING SHOULDER BAG

- Velké zipy s pohodlnými stahováký, odolné proti soli a korozi
- Odolný materiál základny
- Pohodlná postranní síťová kapsa pro uskladnění kleští
- S klipem pro připevnění dalších nástrojů
- Lehce nastavitelný popruh
- K dispozici ve velikostech S a M
- Materiál: 100% polyester



NOVINKA
K DISPOZICI
DUBEN 2018

BARVA VELIKOST



59YBS025Q11	ČERNÁ	Small	10 cm x 17 cm x 31 cm
59YBS025Q13	ČERNÁ	Medium	10 cm x 22 cm x 37 cm
59YBS025Q21	ŠEDOČERNÁ	Small	10 cm x 17 cm x 31 cm
59YBS025Q23	ŠEDOČERNÁ	Medium	10 cm x 22 cm x 37 cm

TACKLE CUSHION

- Vodotěsná taška s impregnovaným vnitřkem pro skladování mokřích věcí
- Plný horní kryt na ochranu před vodou
- Velké zipy s pohodlnými stahováký, odolné proti soli a korozi
- Kryt může být zajištěn suchým zipem nebo zipem
- Pěnové víko k ochraně uloženého materiálu
- Tvrdé tvarované vodotěsné dno
- K dispozici o objemu 20 l a 28 l
- Materiál: 100% polyester



NOVINKA
K DISPOZICI
DUBEN 2018

BARVA VELIKOST



59YBA038Q11	ČERNÁ	20 L	23 cm x 39 cm x 27 cm
59YBA038Q13	ČERNÁ	28 L	25 cm x 46 cm x 31 cm
59YBA038Q21	ŠEDOČERNÁ	20 L	23 cm x 39 cm x 27 cm
59YBA038Q23	ŠEDOČERNÁ	28 L	25 cm x 46 cm x 31 cm

HARD TACKLE BOAT BAG

- Pevná lodní brašna s voděodolným víkem
- S vnitřním pouzdem na uložení nářadí
- S popruhem na nošení/zavěšení
- Víko lze upevnit přezkou nebo suchým zipem
- S klipem pro připevnění dalších nástrojů
- S neklouzavou pryžovou základnou
- Materiál: EVA



NOVINKA
K DISPOZICI
DUBEN 2018

BARVA VELIKOST



59YBK001Q11	ČERNÁ	22 L	30 cm x 38 cm x 32 cm
59YBK001Q13	ČERNÁ	27 L	30 cm x 45 cm x 32 cm
59YBK001Q15	ČERNÁ	32 L	30 cm x 52 cm x 32 cm

EVA TACKLE BOAT BAG

- Pevná lodní brašna s voděodolným víkem, v maskovacím vzoru
- S popruhem na nošení/zavěšení
- Víko lze upevnit přezkou nebo suchým zipem
- S klipem pro připevnění dalších nástrojů
- S neklouzavou pryžovou základnou
- Materiál: EVA



NOVINKA
K DISPOZICI
DUBEN 2018

BARVA VELIKOST



59YBK002Q31	MASKOVACÍ	22 L	30 cm x 38 cm x 32 cm
59YBK002Q33	MASKOVACÍ	27 L	30 cm x 45 cm x 32 cm
59YBK002Q35	MASKOVACÍ	32 L	30 cm x 52 cm x 32 cm

NOVINKA
K DISPOZICI
DUBEN 2018



ROD CASE STRAIGHT

- Vyztužený obal na prut
- Velké zipy s pohodlnými stahováký, odolné proti soli a korozi
- Pevné tvarované vodotěsné dno
- Komfortní polstrovaný ramenní popruh
- Vhodný pro 2dílný 3m prut
- Materiál: 100% polyester



59YRC035Q37

158 cm x 15 cm x 18 cm

NOVINKA
K DISPOZICI
DUBEN 2018



ROD / REEL CASE + SIDE POCKET

- Vyztužený obal na prut s navijákem, vhodný pro dvoudílný 2,7m prut
- Velké zipy s pohodlnými stahováký, odolné proti soli a korozi
- S postranní kapsou se zipem
- Komfortní polstrovaný ramenní popruh na ochranu ramene
- Pevné tvarované vodotěsné dno
- Materiál: 100% polyester

BARVA

59YRC031Q39
59YRC031Q15TMAVĚ MODRÁ
ČERNÁ148 cm x 15 cm x 18 cm
148 cm x 15 cm x 18 cm

SYSTEM CASE

- Systémové pouzdro pro uskladnění krmení a příslušenství
- S odolným držadlem
- Velké zipy s pohodlnými stahováký, odolné proti soli a korozi
- S průhledným víkem
- Materiál: EVA



BARVA VELIKOST

59YBK093Q11
59YBK093Q13
59YBK093Q15
59YBK093Q17ČERNÁ
ČERNÁ
ČERNÁ
ČERNÁMedium
Large
X Large
2X Large15 cm x 24 cm x 9.5 cm
19 cm x 24 cm x 9.5 cm
19 cm x 24 cm x 18 cm
24 cm x 33 cm x 21 cm

NOVINKA
K DISPOZICI
DUBEN 2018

NOVINKA
K DISPOZICI
DUBEN 2018



REEL POUCH

- Taška na 8 navijáků velikosti 4000
- Velké zipy s pohodlnými stahováký, odolné proti soli a korozi
- S pohyblivými vnitřními přepážkami
- Materiál: 100% polyester

SIZE

59PC029R11
59PC029R13Medium
Large19 cm x 28 cm x 13 cm
31 cm x 41 cm x 17 cm

HARD INNER TRAY

- Vnitřní zásobník, velikostně vhodný jako další zásobník pro EVA Tackle Bag
- Vnitřní zásobník lze měnit podle rybolovné techniky
- Materiál: EVA

VELIKOST

59YBK039Q11
59YBK039Q13
59YBK039Q1522L
27L
32L30 cm x 37 cm x 8 cm
30 cm x 45 cm x 8 cm
30 cm x 52 cm x 8 cm



COOLER BOX 36L

- Chladicí taška pro lov z lodi nebo pro příbojové rybáře
- Prostorný vnitřní 36litrový oddíl pro nástrahy, rybářské náčiní a další příslušenství
- S dvěma velkými kapsami po stranách



SHCBH36LA

42 cm x 57 cm x 37 cm



LURE CASES

- Pouzdro na nástrahy se 16 oddílů
- Rychlý a snadný přístup k uloženým nástrahám
- Vyrobeno z omyvatelného PVC, s lisovaným polyesterovým víkem
- Možnost nošení na opasku nebo na rameni

SHLCH01A
SHLCH02Medium - 16 cm x 19 cm x 9 cm
Large - 19 cm x 27 cm x 15 cm

Watertight



NET BAGS

- Nepromokavá brašna na mokré podběráky
- Z vysoce kvalitního nepropustného materiálu
- Otvírání na zip pro snadné uložení podběráků
- Zadržuje pachy uvnitř
- Nastavitelný ramenní a polstrované odnosné popruhy
- Ve verzi na dva nebo tři podběráky

SHPVC01
SHPVC02Double - 60 cm x 60 cm x 15 cm
Triple - 60 cm x 60 cm x 20 cm

Watertight



GROUNDBAIT BOWL

- Skládací nepromokavá brašna na krmení
- S víčkem na zip a popruhy
- Polotuhá konstrukce pro snadnou manipulaci



SHPVC04

20 cm x 32 cm



RIG WALLET

- Stylové pouzdro s 8 vinylovými kapsami k uložení drobné výbavy
- S vnějším klipem k připevnění k dalšímu zavazadlu
- Rychlé otevírání pomocí zipu
- Snadno omyvatelný vnější povrch



SHLCH06

13 cm x 13 cm x 3 cm



REEL CASE

- Stylový obal, ideální k ochraně a skladování navíjáků
- Dvojitý zip na horním víku
- Snadno omyvatelný materiál

SHLCH03
SHLCH04Medium - 12 cm x 16 cm x 8 cm
Large - 13 cm x 20 cm x 11 cm

TECHNOLOGIE VÝROBY A VELIKOSTI



MEMBRÁNA GORE-TEX®

GORE-TEX® je nepromokavá, prodyšná membrána, která zajistí dlouhodobou ochranu v nepříznivém počasí. Oblečení vyrobené s touto membránou je velmi pohodlné a spolehlivě ochrání v extrémních situacích.



STŘIH UP SWING

Střih Up Swing je vytvořen na míru rybářům – umožňuje pohodlný, ničím nemezený pohyb, potřebný ke kvalitnímu odhazování.



DRYSHIELD

DRYSHIELD je nepromokavý a prodyšný materiál, který účinně propouští pot ven a zároveň odpuzuje vodu. Výsledkem je zvýšené pohodlí i v těch nejnáročnějších podmínkách. Prodyšnost: 4 000/8 000 g/m²/den, vodní sloupec 10 000/15 000 mm

VELIKOSTI ODĚVU

EVROPA	M	L	XL	2XL	3XL
ASIE	L	XL	2XL	3XL	4XL
SEVERNÍ AMERIKA	S	M	L	XL	2XL

GORE-TEX®
BASIC JACKET

- Bunda s GORE-TEX® membránou pro maximální ochranu proti větru a dešti
- Střih Up Swing umožňuje pohodlný pohyb při odhozech
- Se skládací a nastavitelnou kapucí a všitými elastickými konci rukávů
- Nastavitelný elastický pas, dvoucestný voděodolný zip
- Velké postranní kapsy se zipy
- Vnější materiál: 100% polyamid (prodyšný, voděodolný)

	BARVA	VELIKOST
59YRA01JR16	SEDOČERNÁ	Medium
59YRA01JR19	SEDOČERNÁ	Large
59YRA01JR1C	SEDOČERNÁ	X Large
59YRA01JR1D	SEDOČERNÁ	XX Large
59YRA01JR1E	SEDOČERNÁ	XXX Large
59YRA01JR26	OLIVOVÉ ZELENÁ	Medium
59YRA01JR29	OLIVOVÉ ZELENÁ	Large
59YRA01JR2C	OLIVOVÉ ZELENÁ	X Large
59YRA01JR2D	OLIVOVÉ ZELENÁ	XX Large
59YRA01JR2E	OLIVOVÉ ZELENÁ	XXX Large

GORE-TEX®
BASIC TROUSERS

- Kalhoty s GORE-TEX® membránou pro maximální ochranu proti větru a dešti
- Černé provedení ocení závodní rybáři i kaproví specialisté
- Ideální pro zvýšenou pohybovou aktivitu
- Vnější materiál: 100% polyamid (prodyšný, voděodolný)

	BARVA	VELIKOST
59YRA01PR16	ČERNÁ	Medium
59YRA01PR19	ČERNÁ	Large
59YRA01PR1C	ČERNÁ	X Large
59YRA01PR1D	ČERNÁ	XX Large
59YRA01PR1E	ČERNÁ	XXX Large

NOVINKA
K DISPOZICI
DUBĚN 2018

NOVINKA
K DISPOZICI
DUBĚN 2018

GORE-TEX®
BASIC BIB & BRACE

- Kalhoty s GORE-TEX® membránou pro maximální ochranu proti větru a dešti
- Černé provedení ocení závodní rybáři i kaproví specialisté
- Vysoký pas s kšandami, ideální pro zvýšenou pohybovou aktivitu
- Vnější materiál: 100% polyamid (prodyšný, voděodolný)

	BARVA	VELIKOST
59YRA07PR16	ČERNÁ	Medium
59YRA07PR19	ČERNÁ	Large
59YRA07PR1C	ČERNÁ	X Large
59YRA07PR1D	ČERNÁ	XX Large
59YRA07PR1E	ČERNÁ	XXX Large

NOVINKA
K DISPOZICI
DUBĚN 2018

NOVINKA
K DISPOZICI
DUBEN 2016

DRYSHIELD
HYPER REPEL



DRYSHIELD ADVANCE JACKET

- Funkční bunda pro všechny rybolovné situace
- Materiály DRYSHIELD a HYPER REPEL 100 poskytují důkladnou ochranu proti větru a dešti
- Střih Up Swing umožňuje pohodlný pohyb při odhozech
- Se skládací a nastavitelnou kapucí a všitými elastickými konci rukávů
- Velké postranní kapsy se zipy
- Nastavitelný elastický pas
- Vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester

BARVA

VELIKOST

59YRA05JQ	ČERNÁ	16(M) / 19(L) / 1C(XL) / 1D(2XL) / 1E(3XL)
59YRA05JQ	MASKOVACÍ KHAKI	26(M) / 29(L) / 2C(XL) / 2D(2XL) / 2E(3XL)

DRYSHIELD ADVANCE TROUSERS

- Černé kalhoty pro všechny rybolovné situace, ladící s bundou DRYSHIELD ADVANCE JACKET
- Materiál DRYSHIELD poskytuje důkladnou ochranu proti větru a dešti
- Velké postranní kapsy se zipy
- Vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester

BARVA

VELIKOST

59YRA05PQ	ČERNÁ	16(M) / 19(L) / 1C(XL) / 1D(2XL) / 1E(3XL)
-----------	-------	--



DRYSHIELD BASIC SUIT

- Super lehký, skládací oblek pro všechny rybolovné situace
- Prodyšný materiál DRYSHIELD pro vynikající komfort nošení
- S nastavitelnou kapucí
- V kompaktním obalu
- Vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester

BARVA

VELIKOST

59YRA027Q	ČERNÁ	16(M) / 19(L) / 1C(XL) / 1D(2XL) / 1E(3XL)
59YRA027Q	KHAKI	26(M) / 29(L) / 2C(XL) / 2D(2XL) / 2E(3XL)

DRYSHIELD BASIC JACKET

- Voděodolná bunda pro všechny rybolovné situace
- Prodyšný materiál DRYSHIELD pro vynikající komfort nošení
- Se dvěma kapsami na zip, stahovatelná v pase
- V různých barevných variantách, ladicích s kalhotami DRYSHIELD Basic Bib
- Vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester

BARVA

VELIKOST

59YRA02JQ	ČERNÁ	16(M) / 19(L) / 1C(XL) / 1D(2XL) / 1E(3XL)
59YRA02JQ	KHAKI	26(M) / 29(L) / 2C(XL) / 2D(2XL) / 2E(3XL)
59YRA02JQ	KHAKI PACIFIC	66(M) / 69(L) / 6C(XL) / 6D(2XL) / 6E(3XL)

DRYSHIELD BASIC TROUSERS

- Voděodolné kalhoty pro všechny rybolovné situace
- Prodyšný materiál DRYSHIELD pro vynikající komfort nošení
- Se dvěma kapsami na zip a nastavitelným páskem v pase
- V různých barevných variantách, ladicích s bundami DRYSHIELD Basic Jacket
- Vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester

BARVA

VELIKOST

59YRA02PQ	ČERNÁ / ORANŽOVÁ	16(M) / 19(L) / 1C(XL) / 1D(2XL) / 1E(3XL)
-----------	------------------	--

NOVINKA
K DISPOZICI
DUBEN 2018

POLO SHIRT

- Polo tričko s vyšitým logem Shimano
- Ve čtyřech barvách
- Materiál: 100% polyester



BARVA

VELIKOST

59YSH074R	ČERNÁ	26(M) / 29(L) / 2C(XL) / 2D(2XL) / 2E(3XL)
59YSH074R	BÍLÁ	16(M) / 19(L) / 1C(XL) / 1D(2XL) / 1E(3XL)
59YSH074R	MODRÁ	36(M) / 39(L) / 3C(XL) / 3D(2XL) / 3E(3XL)
59YSH074R	ČERVENÁ	56(M) / 59(L) / 5C(XL) / 5D(2XL) / 5E(3XL)

STANDARD CAP

- Klasická kšiltovka
- Materiál: 100% polyester



BARVA

59YCA041R1F	ČERNÁ
59YCA041R2F	KHAKI
59YCA041R3F	MODRÁ
59YCA041R4F	ČERVENÁ
59YCA041R5F	STŘÍBRNÁ

K DISPOZICI
DUBEN 2018

STANDARD MESH CAP

- Klasická kšiltovka se síťovanou zadní částí
- Materiál: 100% polyester



BARVA

59YCA042R1F	ČERNÁ
59YCA042R2F	KHAKI
59YCA042R3F	MODRÁ
59YCA042R4F	STŘÍBRNÁ

K DISPOZICI
DUBEN 2018

FLAT BRIM CAP

- Čepice s plochým, širokým kšiltem
- Materiál: 100% polyester



BARVA

59YCA091R1F	ČERNÁ
59YCA091R2F	SEDÁ
59YCA091R3F	ČERVENÁ
59YCA091R4F	MODRÁ

K DISPOZICI
DUBEN 2018

FLAT BRIM MESH CAP

- Čepice s plochým, širokým kšiltem a zadní síťovanou částí
- Materiál: 100% polyester



BARVA

59YCA092R1F	ČERNÁ
59YCA092R2F	SEDÁ
59YCA092R3F	MODRÁ

K DISPOZICI
DUBEN 2018

GORE-TEX® FLAT BRIM CAP

- Kšiltovka s GORE-TEX® membránou nabízí vynikající nepromokavost, prodyšnost a odolnost proti větru
- Materiál: 100% polyamid (s polyurethanovou prodyšnou nepromokavou vrstvou)
- Síťovaná část: 100% polyester



BARVA

59YCA011R1F	MODRÁ
59YCA011R2F	MODRÁ / SEDÁ

K DISPOZICI
DUBEN 2018

XEFO HALF MESH CAP

- Kšiltovka a zadní síťovaná částí
- Pohodlná a extrémně lehká
- Materiál: 100% polyester



BARVA

59YCA252R1F	ČERNÁ
59YCA252R2F	SEDÁ
59YCA252R3F	MODRÁ

K DISPOZICI
DUBEN 2018

PVC WADERS

- Nepromokavé a odolné vysoké brodicí kalhoty z PVC
- Nastavitelné popruhy v pase s plastovými přezkami pro rychlé odepínání
- Extra široké svařované švy
- Boty z PVC s kvalitní podrážkou
- Součástí balení je opravná souprava

VELIKOST

SHPVCW

40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47



PVC WADERS

- Vodotěsné PVC stehenní brodicí kalhoty
- Extra široké svařované švy
- Boty z PVC s kvalitní podrážkou
- Součástí balení je opravná souprava

VELIKOST

SHPVCTHB

40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47



TRIBAL CARP LANDING NET 180

- Podběrák trojúhelníkovitého tvaru o straně 107 cm
- 1,8 m dlouhá rukojeť z uhlíkového kompozitu
- Pro ryby bezpečná hluboká měkká síťovina s plochým dnem
- Mimořádně silná kovová vidlička
- Se zápachovým obalem



TRBLN180

180 cm

POWER PLIERS 6"

- Velké nerezové kleště velikosti 15 cm (6") s měkkými odolnými rukojeťmi
- Fluoridová vrstva na ochranu proti korozi
- Štěrbina na ladění nástrah a přípravu návleků
- Univerzální otevírač kroužků (pro kroužky velikosti #3 až #5)
- Perfektní nůžky na střihání vlasců a splétaných šňůr
- Odolná pružinová rozpěra
- Pojistka aktivovaná jedním prstem



ATAD006BK

4,8 cm x 15,2 cm

POWER PLIERS 7"

- Velké nerezové kleště velikosti 18 cm (7") s měkkými odolnými rukojeťmi
- Fluoridová vrstva na ochranu proti korozi
- Štěrbina na ladění nástrah a přípravu návleků
- Univerzální otevírač kroužků (pro kroužky velikosti #3 až #5)
- Perfektní nůžky na střihání vlasců a splétaných šňůr
- Odolná pružinová rozpěra
- Pojistka aktivovaná jedním prstem



ATPW007BK

5,0 cm x 17,8 cm



BEASTMASTER AX LANDING NET POLE 450

- Extra silná rukojeť na podběrák



BMAXLNP450

4,5m - Three piece



“ Kolekce slunečních brýlí Shimano nabízí široký výběr módních rámečků a polarizačních skel



Pogumovaná nosní sedla



BIOMASTER

- Polarizační fotochromní skla
- Lehké stříbrné obruby z Grilamidu TR90
- Pogumované konce straníc a nosních sedel
- Ochranné pouzdro

SUNBIO



Pogumované stranice

CATANA BX

- Rámeček z Grilamidu TR90
- Pogumovaná nosní sedla
- Šedá polarizační skla TAC
- Pogumované koncovky straníc



SUNCATBX



Pogumovaná nosní sedla

FORCEMASTER XT

- Černý rámeček z Grilamidu TR90
- Kovové stranice
- Pogumovaná nosní sedla
- Šedá polarizační skla TAC



SUNFMXT



Plovoucí úprava

SPEEDMASTER

- Plovoucí obruby z grilamidu TR90
- Pogumovaná nosní sedla
- Šedá polarizační skla TAC
- Přenosné pouzdro



SUNSP02



Vysoký kontrast

FIREBLOOD

- Obruby z grilamidu TR90
- Vysoce kontrastní polarizační skla
- Nastavitelná nosní sedla
- Atraktivní vzhled 3D uhlíkového kompozitu



SUNFB



Plovoucí úprava

PURIST

- Plovoucí obruby z grilamidu TR90
- Ventilací průduchy
- Polarizační skla TAC v jantarově žluté barvě
- Ochranné pouzdro



SUNPUR02



Lehké stranice

AERNOS

- Lesklý černý rámeček z Grilamidu TR90 doplňují šedá polarizační skla
- Pogumované antialergické a neklouzavé zdobené stranice
- Konstrukce rámečku nabízí vynikající pohled do stran
- Praktická nosní sedla



SUNAERNOS



3D Carbon

TECHNIUM

- Mimořádně lehký rámeček z uhlíkového kompozitu
- Šedá polarizační skla TAC se zrcadlovou vrstvou
- Neklouzavé koncovky straníc
- Atraktivní povrchová úprava 3D Carbon



SUNTEC



Široké zorné pole

CURADO

- Lesklý tmavě šedý rámeček z Grilamidu TR90
- Žlutě zbarvená polarizační skla TAC
- Pogumovaná nosní antialergická sedla
- Široké zorné pole



SUNC



3D Carbon

ASPIRE

- Lehká moderní konstrukce
- Kouřově zbarvené polarizační fotochromatické TAC čočky
- 3D uhlíkový vzhled rámečku Grilamid TR90
- Nastavitelné nosní opěrky



SUNASP



Pěnové těsnění

BEASTMASTER

- Beastmaster charakterizuje odnímatelné měkké pěnové těsnění pro dokonalé boční krytí a maximální ochranu před větrem
- Leskle černý rámeček Grilamid® TR90 se žlutou gumovou vložkou
- Jantarově zbarvená polarizační 1mm skla TAC



Nastavitelné

STRADIC

- Systém nastavení skel
- Perleťově bílá lesklá úprava povrchu rámečku z Grilamidu TR90
- Zrcadlově lesklá došedá zbarvená polarizační polykarbonátová skla
- Pogumované antialergické a neklouzavé stranice



SUNSTR



Pogumované stranice

YASEI

- Jasný stříbrošedý rámeček z Grilamidu TR90
- Šedě zbarvená polarizační polykarbonátová zrcadlová skla
- Pogumované antialergické a neklouzavé stranice



SUNYAS



Výměnná skla

AERO

- Leskle černý rámeček z Grilamidu TR90
- V balení s vyměnitelnými polarizačními skly v šedém a žlutém zbarvení
- Pogumované antialergické a neklouzavé stranice a nosníky
- Odolná konstrukce pro komfortní použití



SUNAER2



Pro použití na moři

TIAGRA 2

- Lesklý rámeček z Grilamidu TR90 v tmavě námořní šedi
- Zrcadlově modrá polarizační polykarbonátová skla
- Optická vrstva Blue Revo, modrý filtr pro použití u moře
- Pogumované antialergické a neklouzavé stranice



SUNTI2

EXAGE

- Skvělá užitná hodnota univerzálního monofilního vlasce
- Mimořádná pevnost v uzlu
- Perfektní pro sladkovodní i mořský rybolov
- Vyrobeno v Japonsku



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★★★★★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★★★★★
PEVNOST V UZLU	★★★★★
MĚKKOST	★★★★★
NÍZKÁ PAMĚT	★★★★★

	Cívka	0.12mm 1.30kg	0.14mm 1.80kg	0.16mm 2.30kg	0.18mm 2.90kg	0.20mm 3.40kg	0.22mm 4.40kg	0.25mm 5.50kg	0.30mm 7.50kg	0.35mm 10.40kg	0.40mm 12.90kg	0.50mm 19.00kg
EXG150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXG300	300m				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXG1000	1000m				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXG5000	5000m					✓		✓	✓	✓	✓	

Pro objednání určete kód produktu, následovaný délkou na cívce a průměrem, například: EXG15012 znamená Exage, cívka 150 m, průměr 0,12 mm.

ULTEGRA INVISITEC

- Pevný univerzální monofilní vlasce s nízkou průtažností
- Extrémně nízká viditelnost snižuje riziko odhalení rybou
- Malé průměry vlasce nabízejí skvělé vlastnosti při odhozu
- Aplikace technologie Invisitec od Shimano
- Balení „Barrier Pack“ od Shimano, prodlužující životnost vlasce



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★★★★★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★★★★★
PEVNOST V UZLU	★★★★★
MĚKKOST	★★★★★
NÍZKÁ PAMĚT	★★★★★



	Cívka	0.14mm 2.20kg	0.16mm 2.90kg	0.18mm 3.50kg	0.20mm 4.20kg	0.22mm 5.40kg	0.25mm 6.60kg	0.28mm 8.10kg	0.30mm 9.60kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 15.00kg
ULTINV150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ULTINV300	300m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ULTINVQP	1/4 lb				(2480m)	(1920m)	(1530m)	(1250m)	(1100m)	(790m)	(620m)

Pro objednání určete kód produktu, následovaný délkou na cívce a průměrem, například: ULTINV30022 znamená cívku Ultegra 300 m, průměr 0,22 mm.

TECHNIUM

- Speciálně konstruovaný vlasce ze tří jader pro zlepšení odhozových vlastností
- Extrémně nízký koeficient průtažnosti (12 %) dává skvělý kontakt při zdolávání ryb
- Velmi rychle potápivý a dobře kopírující konturu dna
- Skvělý díky pevnosti a ohebnosti
- Tmavá barva skvěle maskuje vlasce na bahnitěm dně
- Velkokapacitní cívky jsou skladovány v ochranném obalu



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★★★★★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★★★★★
PEVNOST V UZLU	★★★★★
MĚKKOST	★★★★★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★★★★★

	Cívka	0.16mm 2.60kg	0.18mm 3.20kg	0.20mm 3.80kg	0.22mm 5.00kg	0.25mm 6.10kg	0.28mm 7.50kg	0.30mm 8.50kg	0.35mm 11.50kg	0.40mm 14.00kg
TEC200	200m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TEC300	300m (Premium box)				✓	✓	✓	✓	✓	
TEC(M)(MM)	Premium Box						(650m) ✓	(650m) ✓	(600m) ✓	(450m) ✓
TECQP	1/4 lb (Premium box)		(2990m) ✓	(2480m) ✓	(1920m) ✓	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	(620m) ✓
TECBLK5000	5000m					✓	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný délkou na cívce a průměrem, například: TEC20035 znamená cívku Technium, cívka 200 m, průměr 0,35 mm.

TECHNIUM INVISITEC

- Monofilní vlasce, ve vodě prakticky neviditelný, pomáhající také ke splnutí se dnem
- Konstrukce tří vrstev nabízí nízkou průtažnost, zlepšující detekci záběru
- Jedinečná pevnost
- Mimořádné odhozovací parametry
- Rychle potápivý vlasce, zůstává ležet na dně
- Velkokapacitní cívky v plechovce



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★★★★★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★★★★★
PEVNOST V UZLU	★★★★★
MĚKKOST	★★★★★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★★★★★

	Cívka	0.14mm 2.20kg	0.16mm 2.70kg	0.18mm 3.30kg	0.20mm 4.20kg	0.22mm 5.30kg	0.25mm 6.70kg	0.28mm 7.70kg	0.30mm 9.00kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 15.00kg
TECINV150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
TECINV300	300m		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
TECINVQPPB	1/4 lb (Premium Box)			(2990m) ✓	(2480m) ✓	(1920m) ✓	(1371m) ✓	(1330m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	(620m) ✓
TECINVLK5000	5000m						✓	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem, například: TECINV15022 znamená cívku Technium, cívka 150 m, průměr 0,22 mm.

ASPIRE FLUOROCARBON

- Fluorokarbonový vlasce s vynikajícím poměrem pevnosti a průměru
- Ve vodě téměř neviditelný
- Vynikající předvedení nástrahy
- Skvělý vlasce pro oklámání i velmi ostražitých ryb
- Využitelný také jako návazec pro soutěžní lov a kaprový lov
- Balení „Barrier Pack“ od Shimano, prodlužující životnost vlasce
- Vyrobeno v Japonsku

ODOLNOST PROTI ODĚRU	★★★★★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★★★★★
PEVNOST V UZLU	★★★★★
MĚKKOST	★★★★★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★★★★★

	Cívka	0.12mm 1.50kg	0.14mm 1.80kg	0.16mm 2.00kg	0.18mm 2.50kg	0.20mm 3.00kg	0.25mm 5.00kg	0.28mm 5.80kg	0.30mm 7.00kg	0.33mm 8.50kg	0.35mm 9.00kg	0.37mm 11.00kg	0.40mm 12.50kg
ASFLR50	50m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem, například: ASFLR5035 znamená Aspire Fluorocarbon, průměr 0,35 mm.

ULTEGRA FLUOROCARBON

- Vícevrstvý extrémně měkký fluorokarbonový vlasce
- Ve vodě téměř neviditelný
- Jedinečné vlastnosti při odhozu a skvělá pokládka vlasce na cívku
- Baleno v provedení "Barrier Pack", prodlužující životnost vlasce
- Vyroben v Japonsku

ODOLNOST PROTI ODĚRU	★★★★★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★★★★★
PEVNOST V UZLU	★★★★★
MĚKKOST	★★★★★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★★★★★

	Cívka	0.12mm 1.35kg	0.14mm 1.75kg	0.16mm 2.00kg	0.18mm 2.35kg	0.20mm 2.90kg	0.22mm 4.00kg	0.25mm 4.80kg	0.30mm 5.35kg	0.35mm 7.25kg	0.40mm 8.85kg
ULFLRC150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ULFLRG100	Zelená, 100m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem, například: ULFLRC15022 znamená Ultegra Fluorocarbon, cívka 150 m, průměr 0,22 mm.

AERO FLUOROCARBON

- Rychle potápivý 100% fluorokarbonový vlasce
- Vynikající odhozové parametry
- Jasně průzračné provedení
- Vysoká odolnost proti oděru

ODOLNOST PROTI ODĚRU	★★★★★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★★★★★
PEVNOST V UZLU	★★★★★
MĚKKOST	★★★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★★★★★

	Cívka	0.30mm 7.00kg	0.35mm 9.20kg
AEROFLR500	500m	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem, například: AEROFLR50030 znamená Aero Fluorocarbon, cívka 500 m, průměr 0,30 mm.



TECHNIUM TRIBAL

- Pevný monofilní vlasce v maskovacím provedení
- Nízká průtažnost pro zlepšení detekce záběru
- Vysoká pevnost a ohebnost
- Zelená kamufláž snižuje riziko odhalení i velmi ostrážitými rybami
- Skvělý vlasce pro chytání ve vodách s vodním porostem



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★★★★★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★★★★★
PEVNOST V UZLU	★★★★★
MĚKKOST	★★★★★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★★★★★

	Cívka	0.28mm 7.50kg	0.30mm 8.50kg	0.35mm 11.50kg	0.40mm 14.00kg
TECTRQP	1/4 lb (Premium Box)	(1250m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	(620m) ✓
TECTRBLK5000	5000m		✓	✓	

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem, například: TECTR40QPPB znamená Technium Tribal, cívka 620 m, průměr 0,40 mm.

TRIBAL CARP

- Japonský kvalitní vlasce pro dlouhé odhozy
- Speciálně vyvinutý vlasce pro lov kaprů
- Takřka neviditelný díky zelené barvě
- Jedinečná pevnost v uzlu
- Velkokapacitní čtvrtliberní cívky a 1000m cívky
- Vysoká odolnost proti oděru
- Velkokapacitní cívky jsou skladovány v ochranném obalu



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★★★★★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★★★★★
PEVNOST V UZLU	★★★★★
MĚKKOST	★★★★★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★★★★★

	Cívka	Barva	0.25mm 6.60kg	0.28mm 8.00kg	0.30mm 9.25kg	0.35mm 11.70kg	0.40mm 13.00kg
TRCQP	1/4 lb(Premium box)	Zelená/hnědá	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	(620m) ✓
TRC300	300m	Zelená/hnědá			✓	✓	
TRC1000	1000m (Premium box)	Zelená/hnědá				✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem a barvou (Green/Brown = Zelená / Hnědá = GB), například: TRC30030GB znamená Tribal, cívka 300 m, průměr 0,30 mm.

AERO SPECIMEN

- Cenově mimořádně zajímavý monofilní vlasce
- Mimořádně vysoká pevnost v uzlu
- Extrémně dobrá odolnost proti oděru
- Odolnost proti UV záření
- Čtvrtliberní cívka
- Nízká paměť vlasce pro zlepšení vlastností při odhozu
- Pro lov kaprů a speciální techniky
- Matově hnědá průhledná barva



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★★★★★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★★★★★
PEVNOST V UZLU	★★★★★
MĚKKOST	★★★★★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★★★★★

	Cívka	0.24mm 8 lbs	0.28mm 10 lbs	0.31mm 12 lbs	0.34mm 15 lbs	0.36mm 18 lbs
AEROSLBQP	1/4 lb	(2480m) ✓	(1920m) ✓	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný pevností v librách, například: AEROSLBQP znamená Aero Specimen, cívka 1/4 lb, pevnost 8 lb.

AERO SUPER MATCH

- Mimořádná pevnost v uzlu
- Výborný houževnatý a silný vlasce pro nepřetržitě použití
- Vysoká odolnost proti oděru a UV záření
- Skvělý monofilní vlasce v mimořádné ceně
- K dispozici v cívkách 1/4 lb nebo v návínu 300 m
- Pro plavačkové a feederové techniky lovu
- Matově hnědá průsvitná barva



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★★★★★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★★★★★
PEVNOST V UZLU	★★★★★
MĚKKOST	★★★★★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★★★★★

	Cívka	3lb	4lb	5lb	6lb	8lb	10lb
AEROM300LB	300m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AEROMLBQP	1/4lb				(2990m)	(2480m)	1920m

Pro objednání určete kód produktu, následovaný pevností v libách, například: AEROM3003 znamená Aero Super Match, cívka 300 m, pevnost 3 lb.

ASPIRE SILK SHOCK

- Navržen i pro použití ve funkci návazce
- Neuvěřitelná měkkost a omezená průtažnost
- Mimořádný poměr pevnosti a průměru
- Balení „Barrier Pack“ od Shimano prodlužuje životnost
- K dispozici na cívkách 50 m a 150 m



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★★★★★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★★★★★
PEVNOST V UZLU	★★★★★
MĚKKOST	★★★★★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★★★★★

	Cívka	0.08mm 0.70kg	0.10mm 1.20kg	0.11mm 1.40kg	0.12mm 1.70kg	0.14mm 2.40kg	0.16mm 3.00kg	0.18mm 3.60kg	0.20mm 4.40kg	0.22mm 5.80kg	0.25mm 7.00kg
ASS550	50m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASS5150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem, například: ASS55010 znamená Aspire Silk Shock, cívka 50 m, průměr 0,10 mm.

Trout COMPETITION

- Špičkový soutěžní vlasce pro chytání pstruhů
- Křišťálově průzračné provedení snižuje jeho viditelnost
- Jedinečná pevnost a skvělé chování při odhozu
- Hladký povrch, odolný UV záření
- Vyrobeno v Japonsku



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★★★★★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★★★★★
PEVNOST V UZLU	★★★★★
MĚKKOST	★★★★★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★★★★★

	Cívka	0.16mm 2.85kg	0.18mm 3.50kg	0.20mm 4.25kg	0.22mm 5.40kg	0.25mm 6.70kg
TRO150	150m	✓	✓	✓	✓	✓
TRO300	300m	✓	✓	✓	✓	✓
TRO1000	1000m	✓	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem, například: TRO15016 znamená Trout Competition, cívka 150 m, průměr 0,16 mm.

CATANA SPINNING

- Všestranný přívlačový monofilní vlasce
- Skvělý monofilní vlasce v mimořádné ceně
- Nízká paměť a dobrá pevnost v uzlu
- Japonský styl balení
- Vyroben v Japonsku



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★★★★★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★★★★★
PEVNOST V UZLU	★★★★★
MĚKKOST	★★★★★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★★★★★

	Cívka	0.16mm 2.90kg	0.18mm 3.50kg	0.20mm 4.20kg	0.22mm 5.40kg	0.25mm 6.70kg	0.28mm 8.20kg	0.30mm 9.20kg	0.35mm 12.50kg
CATSPG150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem, například: CATSPG15014 znamená Catana Spinning, cívka 150 m, průměr 0,14 mm.

SPEEDCAST

- Hybridní polyetylén-nylonový monofilní vlasce
- Vynikající chování při odhozu
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vyrobeno v Japonsku



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★ ★ ★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★ ★ ★ ★
PEVNOST V UZLU	★ ★ ★ ★
MĚKKOST	★ ★ ★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★ ★ ★ ★

	Cívka	0.14mm 2.10kg	0.16mm 2.75kg	0.18mm 3.35kg	0.20mm 4.00kg	0.22mm 5.10kg	0.25mm 6.35kg	0.28mm 7.80kg	0.30mm 8.75kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 14.50kg
SPC300	300m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPC500	500m		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPC1000	1000m (Premium box)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem, například: SPC30010 znamená Speedcast, cívka 300 m, průměr 0,10 mm.

AERO SURF

- Mimořádná pevnost v uzlu
- Zvýšená odolnost proti oděru umožňuje použití i v náročném terénu dna
- Ochrana proti UV záření
- Pro použití ze břehu i z lodi
- Průzraččné provedení



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★ ★ ★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★ ★ ★ ★
PEVNOST V UZLU	★ ★ ★ ★
MĚKKOST	★ ★ ★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★ ★ ★ ★

	Cívka	15lb 1250m	18lb 1100m	20lb 920m	25lb 790m	30lb 620m
AEROSF	1/4 lb	✓	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, pevnost a návin, například: AEROSF15LBQP znamená Aero Surf, cívka 1/4 lb, pevnost 15 lb.

SpeedMaster TAPERED SURF LEADER

- Ná vazec výrazně viditelné barvy
- Vysoká odolnost proti oděru a vysoká pevnost v uzlu
- Superhladký povrch zlepšuje přesnost odhozu a zvyšuje dosaženou vzdálenost
- V balení 10 návazců po 15 metrech
- Skvělá alternativa k vlasci Tapered Surf Line
- Vyroben v Japonsku



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★ ★ ★ ★ ★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★ ★ ★ ★
PEVNOST V UZLU	★ ★ ★ ★ ★
MĚKKOST	★ ★ ★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★ ★ ★ ★

	Cívka	0.18-0.50mm (2.20-12.00kg)	0.20-0.57mm (2.70-17.00kg)	0.23-0.57mm (3.60-17.00kg)	0.26-0.57mm (4.60-17.00kg)	0.33-0.57mm (7.20-17.00kg)
SMTLSF	10 x 15m	✓	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem, například: SMTLSF1850 znamená Speedmaster, průměr 0,18-0,50 mm.

SpeedMaster TAPERED SURF LINE

- Použití ujímaného vlasce do příboje zabrání vzniku uzlů
- Menší tření na cívce a při průletu očky zlepšuje odhazování
- Vyroben v Japonsku



ODOLNOST PROTI ODĚRU	★ ★ ★ ★ ★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★ ★ ★ ★
PEVNOST V UZLU	★ ★ ★ ★ ★
MĚKKOST	★ ★ ★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★ ★ ★ ★

	Cívka	0.235-0.57mm (3.50-16.70kg)	0.260-0.57mm (4.40-16.70kg)	0.330-0.57mm (6.90-16.70kg)
SMTSF220	220m	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem, například: SMTSF2202357 znamená Speedmaster, cívka 220 m, průměr 0,23-0,57 mm.

TIAGRA HYPER

- Vlasec Tiagra Hyper Trolling splňuje pravidla IGFA, takže je vhodný pro oficiální závody
- Nízká paměť pro omezení rizika zamotání vlasce
- Speciální barva, která činí vlasec v moři téměř neviditelným
- Neuvěřitelná odolnost proti oděru, vysoká schopnost zvládat rychlé výpady a dlouhé souboje s velkými trofejními rybami
- Rozumná pružnost zvládne rázové výpady houževnatě bojujících ryb při zdolávání
- Mimořádně vysoká pevnost v uzlu
- Vyrobeno v Japonsku

ODOLNOST PROTI ODĚRU	★ ★ ★ ★ ★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★ ★ ★ ★ ★
PEVNOST V UZLU	★ ★ ★ ★ ★
MĚKKOST	★ ★ ★ ★ ★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★ ★ ★ ★ ★



NOVINKA

	Cívka	0.42mm 20lb / 10kg	0.52mm 30lb / 15kg	0.68mm 50lb / 24kg	0.86mm 80lb / 37kg
TGHPO	1000m	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem, například:
TGHPO201000CB znamená Tiagra Hyper, cívka 1000 m, pevnost 20 lb

TIAGRA TROLLING

- Nízká paměť pro omezení rizika zamotání vlasce
- Speciální barva, která činí vlasec v moři téměř neviditelným
- Neuvěřitelná odolnost proti oděru, vysoká schopnost zvládat rychlé výpady a dlouhé souboje s velkými trofejními rybami
- Rozumná pružnost zvládne rázové výpady houževnatě bojujících ryb při zdolávání
- Mimořádně vysoká pevnost v uzlu
- Vyrobeno v Japonsku

ODOLNOST PROTI ODĚRU	★ ★ ★ ★ ★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★ ★ ★ ★ ★
PEVNOST V UZLU	★ ★ ★ ★ ★
MĚKKOST	★ ★ ★ ★ ★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★ ★ ★ ★ ★



NOVINKA

	Cívka	0.45mm 20lb / 9kg	0.55mm 30lb / 13kg	0.70mm 50lb / 22.7kg	0.90mm 80lb / 36.3kg
TRGGO	1000m	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem, například:
TRGGO201000CP znamená Tiagra, cívka 1000 m, pevnost 20 lb

OCEA

- Vysoká odolnost proti přetržení v příznivém poměru k průměru vlasce
- Průsvitné provedení
- Index lomu materiálu je blízký indexu lomu vody, takže vlasec je pro ryby prakticky neviditelný
- Měkké fluorové jádro zvyšuje pevnost v uzlu, vnější tvrdá vrstva zlepšuje odolnost proti oděru, fluoridová povrchová vrstva zaručuje vysokou hladkost kontaktní plochy
- Vlasec neabsorbuje vodu
- Vyrobeno v Japonsku

ODOLNOST PROTI ODĚRU	★ ★ ★ ★ ★
NÍZKÁ PRŮTAŽNOST	★ ★ ★ ★ ★
PEVNOST V UZLU	★ ★ ★ ★ ★
MĚKKOST	★ ★ ★ ★ ★
NÍZKÁ PAMĚŤ	★ ★ ★ ★ ★



NOVINKA

	Cívka	0.38mm 20lb / 9.1kg	0.48mm 30lb / 13.6kg	0.58mm 40lb / 18.1kg	0.63mm 50lb / 22.7kg	0.71mm 60lb / 27.2kg	0.82mm 80lb / 36.3kg	0.97mm 100lb / 45.4kg
59WCL036L1	50m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný průměrem, například:
59WCL036L12050 znamená Ocea cívka 50 m, pevnost 20 lb



[KAIRIKI] SX 8

KAIRIKI- ŠŇŮRA MYSTERIÓZNÍ PEVNOSTI!

- Japonská zdokonalená šňůra s osmi nosnými PE vlákny, vyrobená Shimano vylepšenou technologií S-EBT (Shimano Enhanced Body Technology)
- Pevnější a hladší šňůra téměř kruhového průřezu prodlužuje délku odhodu
- Výběrem novějšího a měkčího polyethylenového materiálu je šňůra ohebnější a poddajnější, takže vyhoví i nejnáročnějším požadavkům profesionálů
- K dispozici v 9 různých průměrech od 0,07 mm do 0,33 mm a ve dvou barevných variantách – výrazně viditelné zelené nebo málo viditelné ocelově šedé
- Cívky s návinem 150 m, 300 m a 2700 m

Cívka	Kód cívky	GOU Code Kód barvy	5110 06G	5110 08G	5110 10G	5110 12G	5110 20G	5110 25G	5110 30G	5110 40G	5110 50G
			0.07mm 4.5kg	0.10mm 6kg	0.12mm 7kg	0.15mm 9kg	0.18mm 14kg	0.20mm 17kg	0.25mm 21kg	0.28mm 28kg	0.33mm 34kg
150m	0164	MC (Výrazná zelená)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
300m	0329		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2700m	2953		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150m	0164	MS (Ocelově šedá)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
300m	0329		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2700m	2953		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete GOU kód produktu, následovaný kódem cívky a kódem barvy, například: 5110 10G0164MS znamená Kairiki, cívka 150 m, průměr 0,12 mm, ocelově šedá.



Konstrukční jedinečnost

- Omezuje riziko zamotání ve větru a zauzlování na očkách a špičce prutu
- Snadno navazuje uzly a lépe v nich drží
- Vykazuje pružnost blízkou nule
- Nabízí neuvěřitelný poměr pevnosti a průměru

Hladká a lesklejší

- Dlouhé odhozy díky hladkému průchodu očky
- Vzdoruje oděru, způsobovanému vybavením a přírodními vlivy
- Nezařezává se do oček
- Zachovává výkon a vlastnosti bez stárnutí

Vynikající parametry šňůry

- Snadno přístupná na cívce
- Malá nasákavost ve vodě
- Cívky a balení pro snadné navijení
- Žádná paměť

	Cívka	0.06mm 3.00kg	0.08mm 4.00kg	0.10mm 5.00kg	0.13mm 8.00kg	0.15mm 9.00kg	0.19mm 13.00kg	0.23mm 15.00kg	0.28mm 20.00kg	0.32mm 24.00kg	0.36mm 30.00kg	0.41mm 40.00kg	0.43mm 48.00kg	0.46mm 55.00kg	0.56mm 75.00kg	0.76mm 95.00kg
PPBIMG	135m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	275m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	455m				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1370m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2740m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PPBIWH	135m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	275m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	2740m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PPBIY	135m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	275m		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	455m						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	2740m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PPBIR	135m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	275m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	455m					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2740m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, následovaný délkou návinu, průměrem a barvou, například: PPBI13510MG znamená PowerPro, cívka 135 m, průměr 0,10 mm, mechově zelená. (MG = mechově zelená, WH = bílá, Y = žlutá, R = červená).



DEPTH HUNTER

- Japonská vícebarevná splétaná šňůra
- Rozdílná barevná pole v 10m intervalu umožňují kontrolu hloubky a vzdálenosti
- Perfektní šňůra pro trolling, vertikální jiggung a hlubokomořský rybolov
- Špičkové kladení šňůry



	Cívka	0.10mm 5.00kg	0.13mm 8.00kg	0.15mm 9.00kg	0.19mm 13.00kg	0.23mm 15.00kg	0.28mm 20.00kg	0.32mm 24.00kg	0.36mm 30.00kg	0.41mm 40.00kg
PPBIMJ	150m	✓	✓	✓	✓	✓				
	300m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1600m		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, délku a průměr. Například PPBI15010MJ znamená Depth-Hunter, cívka 150 m, průměr 0,10 mm.



BITE MOTION

- PowerPro Bite Motion umožňuje sledovat indikaci záběru sledováním pohybu šňůry díky černým značkám
- Značky umožňují detekovat záběr a rybář proto může rychle reagovat
- Šňůra vhodná pro lov candátů a štik



	Cívka	0.06mm 3.00kg	0.10mm 5.00kg	0.13mm 8.00kg	0.15mm 9.00kg	0.19mm 13.00kg	0.23mm 15.00kg	0.28mm 20.00kg
PPBI	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1600m		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pro objednání určete kód produktu, délku a průměr. Například PPBI15006BM znamená Bite Motion, cívka 150 m, průměr 0,06 mm.



- Super 8 Slick je superměkká šňůra, splétaná z osmi nosných vláken
- Splétaná vazba vytváří mimořádně hladký povrch šňůry přesného kruhového průřezu, vlastnostmi připomíná monofilní vlasce
- Hladký povrch nabízí rybářům možnost dosažení delších vzdáleností při odhozu
- Jedinečný poměr pevnosti a průměru



	Cívka	0.13mm 8.00kg/18lb	0.15mm 10.00kg/22lb	0.19mm 15.00kg/33lb	0.23mm 17.00kg/38lb	0.28mm 20.00kg/44lb	0.32mm 24.00kg/53lb	0.36mm 30.00kg/66lb	0.41mm 40.00kg/88lb	0.43mm 50.00kg/112lb
PPBI58S	135m (Y/BR/AG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	135m (BL)	✓	✓	✓	✓	✓				
	275m (Y)									
	275m (BL/AG)	✓	✓	✓	✓	✓				
	275m (BR)								✓	
	1370m (Y/BL/AG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1370m (BR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2740m (Y/AG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Dostupné barvy: Y – Výrazně žlutá / BL – Mořská modrá / BR – Hnědé dřevo / AG – Vodní zelená * 2740m cívka je k dispozici pouze v barvách Y (výrazně žlutá) a AG (vodní zelená). Pro objednání určete kód produktu, délku, průměr a barvu. Například PPBI58S27528Y znamená Super 8 Slick, cívka 275 m, průměr 0,28 mm, výrazně žlutá.



NRX Jig & Worm - Spinning

- Naš firemní materiál, naše vlajková loď, nabízí nejvyšší poměr pevnosti a hmotnosti v celém našem výrobním programu
- Špičková korková rukojeť se sedlem navijáku pro navijáky střední velikosti poskytuje extrémní komfort držení a skvělý pocit do ruky
- Rychlý blank zajišťuje přesné odhazování na nízkých trajektoriích a přináší dokonalou kontrolu nad vlasem i úlovkem

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL11935-01	NRX 802S JWR	203 cm	1	3-10	Medium
GL11936-01	NRX 803S JWR	203 cm	1	6-15	Med-Heavy
GL11937-01	NRX 852S JWR	216 cm	1	3-10	Medium



NRX Jig & Worm - Casting

- Rychlý blank zajišťuje nízkou trajektorii letu a přináší dokonalou kontrolu nad vlasem i úlovkem
- Přesně charakterizované akce definují odpovídající použití – široký rozsah výkonu je vhodný pro velké množství technik lovu s jigy a červy
- Materiál blanku je naší pomyslnou vlajkovou lodí mezi technologiemi díky mimořádnému a nejvyššímu poměru pevnosti k hmotnosti

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL11929-01	NRX 804C JWR	203 cm	1	10-20	Heavy



NRX ShakyHead - Spinning

- Prut speciálně navržený pro generování lákavého chvění malé jemné nástrahy v podobě červa či jigové hlavy, proto stačí jemně trást prutem
- Poněkud tužší blank ve špičce a v horní části – ohyb prutu začíná asi až 10 cm pod špičkou
- Generování třesu tak vzniká minimálním pohybem prutu

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL11940-01	NRX 822S SYR	208 cm	1	3-15	Mag-Medium
GL12253-01	NRX 823S SYR	208 cm	1	6-15	Med-Heavy



NRX Drop Shot

- Měkká špička pomáhá průniku háčku do rybích úst s minimálním odporem
- Magnum akce jsou tak rychlé, že stačí pouhým zvednutím prutu provést úspěšné zaseknutí
- Akce prutu je extrémně rychlá a špička dostatečně měkká na to, aby rybář oživil nástrahu pouhým jemným potřásáním bez zvedání prutu a bez manipulace se spodní částí

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL11938-01	NRX 822S DSR	208 cm	1	6-15	Mag-Medium
GL12253-01	NRX 823S SYR	208 cm	1	6-15	Med-Heavy

G. Loomis

E6X Classic Spin Jig

- Rada lehkých a citlivých prutů na přívlačový lov okounů byla vyrobena moderní technologií E6X
- Hebké a útlé blanky umožňují neuvěřitelnou přesnost a kontrolu nad prutem
- Očka Fuji a plná korková rukojeť se sedlem navijáku pro střední navijáky přináší jedinečné rybářské zkušenosti
- Jemná špička a výkonný spodní díl zajistí spolehlivý záběr a maximální účinnost při lovu

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL12369-01	E6X 782S SJR	198 cm	1	4-12	Medium
GL12370-01	E6X 783S SJR	198 cm	1	6-20	Med-Heavy
GL12371-01	E6X 842S SJR	213 cm	1	4-12	Medium
GL12372-01	E6X 843S SJR	213 cm	1	6-20	Med-Heavy

E6X Jig & Worm - Spinning & Casting

- Rychlý blank poskytuje přesnost, výkon i spolehlivou kontrolu nad úlovkem při zaseknutí i zdolávání úlovku
- Technologie výroby kompozitu E6X dává větší pevnost blanku při menší spotřebě kompozitu, což snižuje celkovou hmotnost prutu a výrazně vylepšuje jeho rovnováhu

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL12182-01	E6X 802S JWR	203 cm	1	3-10	Medium
GL12183-01	E6X 803S JWR	203 cm	1	6-15	Med-Heavy
GL12186-01	E6X 852S JWR	216 cm	1	6-12	Medium
GL12187-01	E6X 853S JWR	216 cm	1	8-14	Med-Heavy
GL12170-01	E6X 803C JWR	203 cm	1	6-15	Med-Heavy
GL12172-01	E6X 853C JWR	216 cm	1	6-15	Med-Heavy
GL12173-01	E6X 854C JWR	216 cm	1	10-20	Heavy

E6X Drop Shot

- Měkká špička pomáhá průniku háčku do rybích úst s minimálním odporem
- Magnum akce jsou tak rychlé, že stačí pohybem zvednutím prutu provést úspěšné zaseknutí
- I když jsou akce extra rychlé, špičky prutů jsou dostatečně měkké na to, aby rybář mohl jemně zatřást návnadou bez zbytečného pohybu spodní části prutu
- Technologie výroby kompozitu E6X umožňuje vytvořit lehkou špičku, takže můžete chytat ryby jen zvednutím prutu, s minimální celodenní únavou a ještě s vynikajícím citěním prutu

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL12184-01	E6X 820S DSR	208 cm	1	3-10	Mag-Light
GL12185-01	E6X 822S DSR	208 cm	1	6-15	Mag-Medium

Trout Spin Series - Spinning

- Prut speciálně navržený pro pstruhový rybolov na řekách a jezerech
- Rychlá akce blanku, osazeného očky Fuji Alconite
- Ultralehký výkon pro spolehlivé zdolávání úlovku

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL11847-01	TSR801-2	203 cm	2	1-5	Fast
GL11848-01	TSR802-2	203 cm	2	1-7	Fast
GL11849-01	TSR862-2	218 cm	2	1-7	Fast





E6X Crank Bait - Casting

- Technologie výroby kompozitu E6X zvyšuje citlivost blanku a snižuje hmotnost prutu, pomalejší a měkčí ohyb umožňuje chytání pořádně velkých ryb pomocí crankbaitů
- Mírná akce a vysoký modul pružnosti pomáhá blanku při dlouhých a přesných odhozech
- Měkký pružný blank dovolí okounovi polknout nástrahu a úspěšně zaseknout, při zdolávání dá skvěle pocítit chování úlovku

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL12178-01	E6X 845C CBR	213 cm	1	10-30	Mod-Fast
GL12179-01	E6X 847C CBR	213 cm	1	15-40	Mod-Fast



E6X Flip Punch - Casting

- Výkonný prut, zkonstruovaný speciálně pro chytání s jigy a měkkými plastovými nástrahami
- Velmi citlivý pro registraci jemných záběrů, překvapivě lehký, leč dostatečně výkonný na souboj s houževnatými a silnými rybami
- Rychlý blank pro okamžité a silné zaseknutí

E6X Swimbait - Casting

- Lehký, stále však ještě velmi silný swimbaitový prut pro chytání s 10cm až 18cm plastovými swimbaity
- Komfortní plná korková zadní rukojeť umožňuje dokonalou kontrolu vedení a díky pákovému efektu na rukojeti dosáhnete při odhazování mimořádných vzdáleností a přesnosti
- Skvělý univerzální swimbaitový prut

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL12181-01	E6X 884C SWB	223 cm	1	15-60	Heavy




E6X Spinnerbait - Casting

- Výkonný prut, zkonstruovaný speciálně pro chytání se spinnerbaity, má extrémně rychlou špičku pro zlepšení přesnosti odhozu a nižší trajektorii pohybu vlasce
- Technologie výroby kompozitu E6X zvyšuje účinnost blanku při lovu s lehčími nástrahami, dává prutu lepší vyvážení, zvyšuje citlivost i dynamický výkon
- Špička prutu dává pocítit chování spinneru ve vodě i reakci úlovku po zaseknutí

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL12180-01	E6X 894C FPR	226 cm	1	7-35	Heavy

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL12176-01	E6X 812C SBR	206 cm	1	10-15	Medium





E6X Inshore - Spinning

- Vícevrstvý blank, zhotovený exkluzivní technologií E6X
- Plná dlouhá korková rukojeť
- Prut pro práci s živými i umělými nástrahami

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL12190-01	E6X 8435 F	213 cm	1	7-18	Medium Heavy
GL12191-01	E6X 8445 F	213 cm	1	7-21	Heavy
GL12198-01	E6X 8455 MGM	213 cm	1	10-60	Heavy



NRX Inshore - Spinning

- Přívlačové pruty s Magnum akcí jsou zhotoveny z vysokomodulárního kompozitu a nanokřemíkové pryskyřice, takže nabízejí nejvyšší možný poměr pevnosti a hmotnosti materiálu
- Ideální prut pro práci se spletanými šňurami, nabízejícími jedinečnou citlivost a kontrolu nad nástrahou i úlovkem, to vše ve spojení s titanovými K-očky Fuji SiC, která eliminují riziko zamotání
- Nikl-titanová očka RECOIL v horní části prutu snižují hmotnost a zrychlují zotavení prutu při nepřekonatelné odhazovací vzdálenosti a přesnosti

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL12079-01	NRX 8045 XMR	203 cm	1	15-45	Med-Heavy
GL12081-01	NRX 8035 XMR	203 cm	1	10-25	Medium
GL12057-01	NRX 8425 MR	213 cm	1	6-20	Med-Heavy
GL12058-01	NRX 8435 MR	213 cm	1	6-25	Med-Heavy



Greenwater® - Spinning

- Jádro prutů Greenwater využívá naší patentovanou technologii výroby kompozitů s využitím speciální kombinace vláken několika typů, což přináší vylepšení rovnováhy blanku a citění úlovku
- Blank je osazen pochromovanými očky Fuji Alconite

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL10902-01	GWR 901 S	228 cm	1	7-35	Mag-Medium



Pro-Green - Spinning

- Speciální pruty pro mořskou přívlač jsou vyrobeny naší speciální technologií
- Pruty jsou určeny pro lov pomocí malých jigů, měkkých plastových nástrah a celé řady jiných umělých nástrah
- K dispozici jsou dvě rozdílné délky prutů pro pokrytí potřeb rybolovu na různých hloubkách a v různých rybolovných podmínkách
- Rychlejší akce blanku a lepší ovládnání vlasce i nástrahy ocení jak "brodící" se rybáři, tak i rybáři na lodích
- Pruty jsou ideální pro práci rychlými ostrými odhozy k viditelným cílům, skrytě číhajícím nebo plavajícím rybám

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Odh. hmotn. (g)	Akce
GL11779-01	PGR 824 S	208 cm	1	7-25	Heavy
GL11780-01	PGR 884 S	223 cm	1	7-25	Heavy



NRX Trout

- Neuvěřitelně lehký a extrémně silný prut, představitel naší nejvyšší kategorie muškařských speciálů
- Blank je zhotoven z vysokomodulárního kompozitu patentovanou technologií s využitím speciálních pryskyřic
- Blank, osazený nejlepšími komponenty, vykazuje rychlou dynamickou akci
- Prut je schopen odhazování na neuvěřitelné vzdálenosti s vysokou přesností a s dokonalým přehledem nad pohybem vlasce

Rukojeť prutu NRX Trout



Kód	Model	Délka	Počet dílů	Rukojeť	AFTMA	Akce
GL12028-01	NRX FR1083-4SD 2012	275 cm	4	B	3	Medium Stiff
GL12029-01	NRX FR1084-4SD 2012	275 cm	4	B	4	Medium Stiff
GL12030-01	NRX FR1085-4SD 2012	275 cm	4	B	5	Medium Stiff
GL12031-01	NRX FR1086-4SD 2012	275 cm	4	C	6	Medium Stiff
GL12042-01	NRX FR1689/10-4RR 2012	427 cm	4	C	9/10	Medium Stiff
GL12043-01	NRX FR18010/11-4RR 2012	458 cm	4	D	10/11	Medium Stiff

Rukojeť	Délka	Hlavice	Rukojeť
A	17,1 cm	-	26 cm
B	17,1 cm	-	26 cm
C	17,1 cm	2,5 cm	28,5 cm
D	17,8 cm	2,5 cm	29 cm





NRX Lite Presentation Trout

- Blank prutu byl vyroben s jedinečnou měkčí akcí, jeho pružnost umožňuje jemnou prezentaci nástrah
- Extrémně hladké odhazování při využití dlouhých tenkých ujímaných vlasců
- Měkký pružný blank poslouží při chytání především malých ryb

Rukojeti prutů NRX Lite Presentation Trout

Rukojeť	Délka úchopu	Hlavice	Celk. délka
A	15,8 cm	-	28,5 cm

Kód	Model	Délka	Počet dílů	Rukojeť	AFTMA	Akce
GL12099-01	NRX1043-4 LP G	264 cm	4	A	3	Medium

GLX® Distance

- Prut, speciálně připravený pro lov na klidných vodách a na velké vzdálenosti
- Extrémně rychlá akce s úžasným, až strach nahánějícím výkonem
- Jednokatková hadová očka TiC pomáhají dosažení neuvěřitelných odhazovacích vzdáleností

Kód	Model	Délka	Počet dílů	AFTMA	Akce
GL11365-01	INTL FR1206 GLX D 3PC	305 cm	3	6	Stiff
GL11366-01	INTL FR1207 GLX D 3PC	305 cm	3	7	Stiff
GL11367-01	INTL FR1208 GLX D 3PC	305 cm	3	8	Stiff



Pro4X Lite Presentation

- Prut měkčí akce a snadnějším ohybem umožňuje jemné prezentace
- Extrémně hladké odhazování při využití dlouhých tenkých ujímaných vlasců
- Mimořádné parametry pro odhazování i pro kontrolu vlasce v průběhu letu

Kód	Model	Délka	Počet dílů	AFTMA	Akce
GL12432-01	PRO4x 1024-4LP	259 cm	4	4	Medium
GL12433-01	PRO4x 1085-4LP	275 cm	4	5	Medium



Program X-Store napříč celou Evropou

Už jste slyšeli o Shimano X-Store?

Prodejny X-Store značky Shimano soustřeďují pozornost zákazníků především na naše značkové produkty s vysvětlením přínosů a předností jednotlivých výrobků a s popisem technologií, které byly na výrobcích aplikovány. Videá a plakáty objasní význam použitých technologií, jejich srovnání a důvody použití v širokém spektru našich produktů, které na trhu nabízíme.

Rozhodli jsme se vybudovat síť značkových prodejen Shimano v Evropě a v Africe. Dnes můžete navštívit již přes více než 170 značkových prodejen X-Store, které naleznete ve Velké Británii, Itálii, Německu, Belgii, Holandsku, Rakousku, Rusku a Jižní Africe.

Výhody

- Možnost poznat a vyzkoušet technologicky špičkové výrobky přímo na místě
- Významná pomoc při konečném rozhodnutí o nákupu
- Dostupnost kompletní modelové řady přímo na prodejně
- Množství vysvětlujících informací o technologiích a výrobcích



Chceme, abyste navštívili značkovou prodejnu, kde skutečně můžete poznat a vyzkoušet přímo na místě vybrané produkty, diskutovat s vyškolenými prodejci, a získat od nich profesionální rady při výběru vhodného zboží a jeho použití. Prodejny X-Store vám představí široké a kompletní spektrum naší nabídky. Naším cílem je přesvědčit zákazníky, učinit snadnějším jejich rozhodnutí o nákupu a nabídnout přímou zkušenost se špičkovými nejmodernějšími výrobky, poskytnout profesionální radu a nabídnout pomoc.




Marketingové oddělení Shimano

Hledáte prodejnu X-Store ve vašem okolí?

Náš vyhledávač prodejen X-Store najdete na webové adrese shimano.com/fishing

FISH SHIMANO

Osobní deník pro kontrolu všech vašich úlovků, vyhledání nejbližšího prodejce rybářského vybavení a přehled o nejnovějších novinkách a produktech Shimano.



OSOBNÍ DENÍK VAŠICH ÚLOVKŮ

Mějte přehled o všech vašich úlovcích díky funkci Osobní deník (LogBook) v aplikaci Fish Shimano! Jednoduše ukládejte fotografie svých úlovků s popisem techniky lovu, druhu ryby a budujte si vlastní databázi úlovků! Můžete automaticky ukládat i velmi užitečné informace o počasí a lokalitě.

Tato aplikace vám může napomoci při chytání, když si budete pořizovat snímky vašich oblíbených lovišť. Vysledujte, kde jste chytili nejlepší rybu, jaké bylo při tom počasí a jakou nástrahu jste zvolili. Budete překvapeni, jakých výsledků dosáhnete. Chcete se pochlubit vašim přátelům? Stisknutím tlačítka můžete sdílet svoje snímky spolu s informacemi, které chcete sdílet na sociálních sítích, jako jsou Facebook a Twitter. Mějte však na paměti, že osobní deník je o vás, tak při sdílení dat přemýšlejte, jaké údaje pustíte do světa.

Chcete mít svou databázi i v počítači? Žádný problém. Snadno můžete exportovat veškerá data do formátu souboru pro Excel.

VYHLEDÁVAČ PRODEJCE

Potřebujete nalézt nejbližšího prodejce rybářského vybavení Shimano? S naší aplikací Fish Shimano můžete nalézt nejbližšího prodejce podle vaší polohy. Navigaci zahájíte jednoduše stisknutím tlačítka. Jestliže vaše mobilní zařízení není vybaveno přijímačem GPS signálu, můžete vaši polohu napsat a aplikace Dealer Locator vám nejbližšího prodejce Shimano ukáže na mapě.

FUNKCE SLEDOVÁNÍ NOVINEK

Mějte aktuální přehled o novinkách a zajímavostech díky funkci NEWS. Díky šabloně s interaktivním designem budete mít přehled o novinkách Shimano během několika sekund. Nové výrobky, videa, prezentace, události, prodejní akce a řadu dalších zajímavostí a důležitých zpráv budete mít kdykoliv a kdekoliv.

PROHLÍZEČ KATALOGU

Chcete si prohlédnout aktuální katalog Shimano s nejnovějšími produkty? Nyní již můžete mít elektronický katalog prakticky kdykoliv k dispozici díky knihovně v aplikaci Fish Shimano.



Č E S K Á V E R Z E

NORMARK s.r.o.

Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Tel.: 266 310 218 · Fax: 266 310 153
info@normark.cz www.normark.cz

NORMARK s.r.o. O.Z.

Sokolská 772/78, 960 01 Zvolen
Tel./Fax: 045 533 03 24 · Tel.: 0918 899 296
info@normark.sk

SHIMANO EUROPE B.V.

High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands
Tel. +31 (0)40 2612222

SHIMANO BENELUX FISHING TACKLE

Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, The Netherlands
Tel. +31 (0)341 272233 · Fax. +31 (0)341 272290

SHIMANO U.K. LTD

The Development Centre, Fosseyway, Cotgrave, Nottingham, NG12 3HG, UK
Tel. +44 330 333 4888

SHIMANO ITALY FISHING S.r.l.

Via Privata Maestri del Lavoro 29, 20025 Legnano (MI), Italy
Tel. +39 0331 742 711 · Fax +39 0331 465 687

SHIMANO GERMANY FISHING GMBH

Dießemer Bruch 114f, 47805 Krefeld, Germany
Tel. +49 (0)2151 55670 · Fax +49 (0)2151 5567-50

SHIMANO FISHING TURKEY

Shimano Balik Malzemeleri A.S. Eski T. Ozal CD. 17/601 Basaksehir, 34406, Istanbul, Turkey
Tel. +90 212 659 8152 · Fax +90 212 659 8247

SHIMANO POLSKA BICYCLE PARTS SP. Z O.O.

ul. Jana Gutenberga 9 Żerniki k/Poznania, 62-023 Gądkki, Poland
Tel. +48 61 625 21 00

SHIMANO INC.

3-77 Oimatsu-cho, Sakai Osaka , 590-8577 Japan
Tel. +81 (0) 722233467

SHIMANO AMERICAN CORPORATION

One Holland, Irvine, California, U.S.A. 92618
Tel. + 1 949 951 5003

SHIMANO FISHING AUSTRALIA

2 Wurrook Circuit, Caringbah, NSW, 2229, Australia
Tel. +61-2-9533-0000 · Fax: +61-2-9524-8822



Jsmě na Facebooku
Shimano-Fishing
Shimano-Predator
Shimano-Tribal



Navštivte nás na YouTube
[www.youtube.com/
FishWithShimanoEu](http://www.youtube.com/FishWithShimanoEu)



Shimano Europe je důstojným
členem Evropské asociace
obchodu s rybářskými
potřebami (EFTTA)

© Shimano 2018 - Pat. & Pat Pending
Rozměry a popisy produktů jsou nezávazné a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

SHIMANO

